

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 21DT382815

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 01.07.2021

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	Yanmar 4LHA-STP Ana Makine Genel Bakım Onarımı	TK	2		
2	HFL Mantech Dizel Jeneratör Genel Bakım Onarımı	TK	1		
*YER GÖRME BELGESİ ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. *DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR. *BİRİM TABLOSUNUN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.				TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idareміz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydoğ GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **05.07.2021 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
- 1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçeleraarası Mahallesi Üçkuyular Balçova /İZMİR
- 1.2. e-mail: **satinalma@izdeniz.com.tr**
- 1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL veya DÖVİZ bazında veriniz. Döviz cinsinden yapılan ödemeler, fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) dönüştürülmesi suretiyle ve Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Yüklenici bu dönüşüm de dahil olmak kaydı ile herhangi bir nedenle zarar ziyarı, kar kaybı vs. talebinde bulunamaz.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT'ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. **01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
- 6.1. **Cezalara ilişkin hususlar sözleşme tasarısında ve teknik şartnamede belirtilmiştir.**
- 6.2. **Söz konusu alımda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme damga vergisi yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.**
- 6.3. **Ödemelere ilişkin hususlar teknik şartname ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir.**
- 6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve sözleşme tasarısında belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır.**
- 6.5. **İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.**
7. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve sözleşme tasarısındaki hususları aynen kabul etmiş sayılır.**
8. **Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
9. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
10. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
11. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

EKLER: Sözleşme Tasarısı (5 Sayfa), Teknik Şartname (10 Sayfa), Açık Rıza Metni (1 Sayfa), Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (2 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	29.06.2021
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	29.06.2021 17:29:29

YANMAR 4LHA-STP ANA MAKİNE VE HFL MANTECH DİZEL JENERATÖR GENEL BAKIMI	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

Yanmar 4LHA-STP Ana Makine Ve HFL Mantech Dizel Jeneratör Genel Bakımı

2. İŞİN KONUSU

İzmir marinada kullanılan İzdeniz Servis Motorunun makinelerinin bakım onarım işleri yapılacaktır.

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

Marka : YANMAR

Model : 4LHA - STP

Aşağıda belirtilen iş listesindeki miktarlar 1 adet makine için belirtilmiştir. 2 adet makine bulunmaktadır. 2 makinenin de bakımları yapılacaktır.

3.1 Enjektör Bakımı

Makine üzerinden enjektörler çekilerek püskürtme test işlemleri yapılacaktır. Kötü durumda olan enjektör memelerinin orijinal veya muadil meme ile değişimleri yapılarak kullanıma uygun hale getirilecek (alıştırılarak) montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Gerekli ekipman ve malzeme temini yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. İyi durumdaki enjektörlerin de iç temizlikleri ve dış yüzey temizlikleri yapılarak montajı yapılacaktır. Kötü durumdaki enjektörlerin bilgisi ilgili kişi Baş Makinist Sercan ECEVİT Gsm : 0542 353 06 81 numarasından iletişime geçilecektir.

3.2 Deniz Suyu Pompası Bakımı

Deniz suyu pompaları makinelerden sökülüp, komple dağıtılarak bakımları yapılacaktır. Pompa değişiminde kullanılacak tüm kitler, yedek parçalar ve ekipmanlar yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Pompalar toplanarak sorunsuz çalışır şekilde makinelere monte edilecektir. Orijinal veya muadil parça tedarik edilecektir.

3.3. Tatlı Su Pompası Bakımı

Tatlı su pompaları makinelerden sökülüp, komple dağıtılarak bakımları yapılacaktır. Pompa değişiminde kullanılacak tüm kitler, yedek parçalar ve ekipmanlar yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Pompalar toplanarak sorunsuz çalışır şekilde makinelere monte edilecektir. Orijinal veya muadil parça tedarik edilecektir.

3.4 Filtre Değişimleri

Makine üzerinde bulunan yağ filtreleri (1), yakıt filtreleri (2), hava filtreleri (1), yakıt seperatör filtre (1), yakıt tank çıkışı yakıt su tutucu filtre (1) değişimleri yapılarak orjinal veya muadil filtre montajı yapılacaktır. Filtre temini yüklenici firmaya aittir.

3.5 Yağ Değişimi

Karter yağ değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yağlar, yüklenici firmanın talebi doğrultusunda İzdeniz tarafından tedarik edilecektir.

3.6 Termostat Bakımı

Termostat sökülüp bakım onarımı yapılacaktır. Herhangi değişim gerektiren bir durum olduğunda İzdeniz yetkilisi ile görüşüp durum bilgisi verilecektir.

3.7 Kayış Değişimi

Makine üzerinde bulunan 1 (Bir) adet kayış değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3.8 Kaver Bakımı


Silindir Kaver üst yüzey temizlikleri yapılarak makine valf ayarı yapılacaktır.

3.9 Hava Kuleri Bakımı

Hava kulerleri makineden sökülerek temizlikleri yapılacaktır. Kulerlerin delik ve sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır. Sızdırmazlık elemanları ve değişimi gereken tüm parçalar yüklenici firma tarafından orjinal parça ile yapılacaktır. Herhangi delik durumunda deliğin durumuna göre boru değiştirilecek ya da kaynakla onarılacak. Tespit edilen boru sayısı az ise boru körlenebilir. Körlenme işlemi için işletme onayı alınacaktır. Boruların aynaya geçtiği yüzeyden kaynaklanan kaçak var ise bunlar da gümüş kaynağı ile onarılacaktır. Uygun kimyasallarla temizlikleri yapılacaktır.

3.10 Tatlı Su Kuleri Bakımı

Tatlı su kuleri makineden sökülerek temizlikleri yapılacaktır. Sızdırmazlık elemanları ve eşanjör değişimi yapılacaktır. Tüm parçalar, orijinal veya muadili ile yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Makinenin soğutma suyu boşaltılarak su yenilenip antifiriz konulacaktır.



3.11 Yağ Kuleri Bakımı

Yağ kulerleri sökölüp temizlik ve bakımları yapılacaktır. Yağ kuler gasket kitleri ve eşanjör yüklenici firma tarafından orijinal veya muadil parça kullanılarak değiştirilebilecektir.

3.12 Yakıt Pompası Bakımı

Yanmar B918 6E01 9090

Yukarıda belirtilen marka model yakıt enjeksiyon pompasının bakım onarım işlemleri yapılacaktır. Yakıt pompaları yüklenici tarafından makinelerden sökülecek bakımları tamamlandıktan sonra tekrar makineye monte edilecektir. Yapılacak işlemler ve istenen yedek parçalar yüklenici firma tarafından orijinal veya muadil olarak karşılanacaktır. Yapılan işlemler için iç parçaların kondisyonlarını da gösterir şekilde bakım onarım ve test raporları verilecektir.

Yapılacak İşler ;


- Pompa Elemanı Değişimi
- Sevk Valfi Değişimi
- Lastik Takoz Değişimi
- Tamir takımı değişimi
- Şaft sızdırmazlık yüzüğü değişimi

3.13 Turbocharger Bakım Onarımı

Makine üzerinde ihı marka turbo bulunmaktadır.

Yapılacak İşlemler:

- Turboların makinelerden sökülmesi (1 adet)
 - Mil yatak jurnal onarımı / Metal spreyi (ihtiyaç halinde)
 - Pervane temizliklerinin yapılarak hasar kontrolünün yapılması. Herhangi hasar durumunda Baş Makinist bilgi verilmesi . Gsm : 0542 353 06 81
 - Mil balans ve rotor balansının kontrol edilmesi
 - Gövde emme ve egzoz salyangozların temizlenmesi
 - Toplanıp sorunsuz çalışır halde teslim edilmesi
 - Onarım için orijinal repair kit yüklenici tarafından verilecektir.
- Her makinede 1 adet turbo bulunmaktadır.



3.14 Marş Motoru Bakımı

Yanmar 4LHA-STP tip dizel makineye ait 12V marş motorları yerlerinden sökülerek aşağıda tarif edilen bakım ve onarımları yapılacaktır. Sökme ve montaj işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

Değişimi Yapılacak Parçalar:

Platinli otomatik

Milli otomatik

Debriyaj dişlisi ön rulmanı

Temizlik ve sargı vernikleme yapılacaktır.

Arızalı marş motoru arızalı parçaları değiştirilerek test edilecek ve sorunsuz çalışır şekilde teslim edilecektir.

Her makinede 1 adet marş motoru bulunmaktadır.

3.15 Şarj Alternatörü Bakımı

Alternatör sökülerek genel bakımı yapılacaktır.

- Kömürlerin değişimi.
- Kayış değişimi.
- Rulman değişimi.
- Regülatör kontrolünün yapılarak gerekirse değişimi
- Dış yüzey ve sargı temizliklerinin yapıp verniklenmesi.

Alternatörün arızalı parçaları değiştirilerek çalışır halde sorunsuz teslim edilecektir. Değişimi yapılacak parçaların tedariki yüklenici firmaya aittir. Orijinal veya muadil ürün olabilir.

3.16 Şanzıman Bakımı

Marka : ZF Hurt Marine

Model : 63 A - 2.0

Şanzıman yağ değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Değişim sonrasında kullanılacak yağ İzdeniz tarafından temin edilecektir.

Şanzıman yağ filtreleri sökülerek değişimleri yapılacaktır. Şanzıman filtre temini yüklenici firmaya aittir. Orijinal filtre ile donatılacaktır.

[Signature]

Şanzıman yağ kuleri sökölerek temizlikleri yapılacaktır. Sızdırmazlık elemanları ve değişimi gereken tüm parçalar yüklenici firma tarafından orjinal veya muadil parça ile yapılacaktır. Herhangi delik durumunda deliğin durumuna göre boru değiştirilecek ya da kaynakla onarılacak. Tespit edilen boru sayısı az ise boru körlenebilir. Körlenme işlemi için işletme onayı alınacaktır. Boruların aynaya geçtiği yüzeyden kaynaklanan kaçak var ise bunlar da gümüş kaynağı ile onarılacaktır. Uygun kimyasallarla temizlikleri yapılacaktır.

DİZEL JENERATÖR

Marka : HFL

Model : Mantech

Not : 1 adet Dizel Jeneratör bulunmaktadır. Verilen miktarlar tek jeneratör için verilmiştir.

3.17 Dizel Jeneratör Enjektör Bakımı

Makine üzerinden enjektörler çekilerek püskürtme test işlemleri yapılacaktır. Kötü durumda olan enjektör memelerinin orjinal veya muadil meme ile değişimleri yapılarak kullanıma uygun hale getirilecek (alıştırılarak) montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Gerekli ekipman ve malzeme temini yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. İyi durumdaki enjektörlerin de iç temizlikleri ve dış yüzey temizlikleri yapılarak montajı yapılacaktır. Kötü durumdaki enjektörlerin bilgisi ilgili kişi Baş Makinist Sercan ECEVİT
Gsm : 0542 353 06 81 numarasından iletişime geçilecektir.

3.18 Dizel Jeneratör Deniz Suyu Pompası Bakımı

Deniz suyu pompaları makinelerden sökölüp, komple dağıtılarak bakımları yapılacaktır. Pompa değişiminde kullanılacak tüm kitler, yedek parçalar ve ekipmanlar yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Pompalar toplanarak sorunsuz çalışır şekilde makinelere monte edilecektir. Orjinal veya muadil parça tedarik edilecektir.

3.19 Dizel Jeneratör Tatlı Su Pompası Bakımı


Tatlı su pompaları makinelerden sökölüp, komple dağıtılarak bakımları yapılacaktır. Pompa değişiminde kullanılacak tüm kitler, yedek parçalar ve ekipmanlar yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Pompalar toplanarak sorunsuz çalışır şekilde makinelere monte edilecektir. Orjinal veya muadil parça tedarik edilecektir.

3.20 Dizel Jeneratör Filtre Değişimleri

Makine üzerinde bulunan yağ filtreleri (1), yakıt filtreleri (1), hava filtreleri (1), değişimleri yapılarak orjinal veya muadil filtre montajı yapılacaktır. Filtre temini yüklenici firmaya aittir.

3.21 Dizel Jeneratör Yağ Değişimi

Karter yağ değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yağlar, yüklenici firmanın talebi doğrultusunda İzdeniz tarafından tedarik edilecektir.



3.22 Dizel Jeneratör Termostat Bakımı

Termostat sökölüp bakım onarımı yapılacaktır. Herhangi değişim gerektiren bir durum olduğunda İzdeniz yetkilisi ile görüşüp durum bilgisi verilecektir.

3.23 Dizel Jeneratör Kayış Değişimi

Makine üzerinde bulunan 1 (Bir) adet kayış değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3.24 Dizel Jeneratör Kaver Bakımı

Silindir Kaver üst yüzey temizlikleri yapılarak makine valf ayarı yapılacaktır.

3.25 Dizel Jeneratör Tatlı Su Kuleri Bakımı

Tatlı su kuleri makineden sökölerek temizlikleri yapılacaktır. Sızdırmazlık elemanları ve eşanjör değişimi yapılacaktır. Tüm parçalar, orjinal veya muadili ile yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Makinenin soğutma suyu boşaltılarak su yenilenip antifiriz konulacaktır.

3.26 Dizel Jeneratör Yağ Kuleri Bakımı


Yağ kulerleri sökölüp temizlik ve bakımları yapılacaktır. Yağ kuler gasket kitleri ve eşanjör yüklenici firma tarafından orjinal veya muadil parça kullanılarak değiştirilebilecektir.

3.27 Dizel Jeneratör Yakıt Pompası Bakımı

Yukarıda belirtilen marka model yakıt enjeksiyon pompasının bakım onarım işlemleri yapılacaktır. Yakıt pompaları yüklenici tarafından makinelerden sökölülecek bakımları tamamlandıktan sonra tekrar makineye monte edilecektir. Yapılacak işlemler ve istenen yedek parçalar yüklenici firma tarafından orjinal veya muadil olarak karşılanacaktır. Yapılan işlemler için iç parçaların kondisyonlarını da gösterir şekilde bakım onarım ve test raporları verilecektir.

Yapılacak İşler ;

- Pompa Elemanı Değişimi
- Sevk Valfi Değişimi
- Lastik Takoz Değişimi
- Tamir takımı değişimi
- Şaft sızdırmazlık yüzüğü değişimi



3.28 Dizel Jeneratör Marş Motoru Bakımı

HFL marka dizel makineye ait 12V marş motorları yerlerinden sökülerek aşağıda tarif edilen bakım ve onarımları yapılacaktır. Sökme ve montaj işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

Değişimi Yapılacak Parçalar:

- Platinli otomatik
- Milli otomatik
- Debriyaj dişlisi ön rulmanı
- Temizlik ve sargı vernikleme yapılacak.
- Arızalı marş motoru arızalı parçaları değiştirilerek test edilecek ve sorunsuz çalışır şekilde teslim edilecektir.

Her makinede 1 adet marş motoru bulunmaktadır.

3.29 Dizel Jeneratör Şarj Alternatörü Bakımı

Alternatör sökülerek genel bakımı yapılacaktır.


- Kömürlerin değişimi.
- Kayış değişimi.
- Rulman değişimi.
- Regülatör kontrolünün yapılarak gerekirse değişimi
- Dış yüzey ve sargı temizliklerinin yapıp verniklenmesi.

Alternatörün arızalı parçaları değiştirilerek çalışır halde sorunsuz teslim edilecektir. Değişimi yapılacak parçaların tedariği yüklenici firmaya aittir. Orjinal veya muadil ürün olabilir.

Bakım Hakkında Genel Hususlar

Yüklenici tarafından temin edilecek parçalar, bu makinelere ait orjinal veya muadil yedek parçalar olacaktır. Ekte verilen fiyat teklif tablosunda, her bir bakım için kullanılabilecek yedek parça listesi ve iş listeleri sıralanmıştır. Her bir makine için birim işçilik fiyatı ve yedek parçalar için birim fiyat verilecektir. Değerlendirme servis hizmeti toplam fiyatı üzerinden yapılacaktır.

Makineler söküldüğünde, çıkan parçaların durumuna göre, İzdeniz yetkililerinin de onayıyla yenilenecek parçalar belirlenecektir. Bakım sonrasında sorun çıkaran ya da verimli çalışmadığı kanaatine varılan parçaları, İzdeniz bu sözleşme kapsamında almayıp kendi dışarıdan ayrıca temin edebilir.



Yüklenici, bakım tamamlandıktan sonra, kullanılan parça miktarını ve gerçekleşen işçilik miktarını gösteren servis raporları ve İzdeniz'in vereceği bakım onarım kayıt formlarını doldurup işin faturasıyla birlikte İzdeniz'e teslim edilecektir. Bakımlar gemi üzerinde yapılacaktır.

Bakımlar için kullanılacak her türlü alet, takım, aparat yüklenici tarafından temin edilecektir. Parçaların bakımı yapılacağı yere nakledilmesi, gemiden çıkarılmaları ve geri konmaları yüklenici tarafından yapılacaktır.

Gemi bakım için yükleniciye teslim edildikten sonra aşağıda verilen sürelerde bakımlar tamamlanacaktır. Gemi yükleniciye 12:00'dan sonra teslim edilmesi halinde süre ertesi gün saat 08:00 itibarıyla başlayacaktır. Verilen süre 2 ana makine, 2 şanzıman, 1 dizel jeneratör için 30

15 gündür.

Firmalar teklif vermeden önce yer görme belgesi alıp yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra teklif vereceklerdir. **Yer görme belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.** Yer gösterme işlemi için **Baş Makinist Sercan ECEVİT ile görüşülüp,** inceleme için gün kararlaştırılacaktır. Yer görme işi hafta içi mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00) olacaktır.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu işin yapılacağı yer teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılması gereken çalışmalar yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi - Cuma günleri saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri Saat 08:00 ile 12:00 saatleri arası) Yüklenicinin mesai saatleri dışında çalışma yapabilmesi idarenin iznine bağlıdır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu işin yapılacağı işin teknik şartnamede belirtilen yerde, teknik şartnamede belirtilen hususlarının yerine getirildiğinin yüklenici tarafından idareye bildirilmesi durumunda işin bitirildiği tarih belirlenmiş olur. Bitirildiği yüklenici tarafından beyan edilen işin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak bitirildiğinin belirlenmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECİĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu hizmetin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) Gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ

İşin yapılacağı yer İzmir Marina

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya yer teslimine müteakip 30 (OTUZ) İş Günü içerisinde İdare'nin istediği yerde tüm masraflar yükleniciye ait hizmet işi yerine getirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 9 (DOKUZ) sayfadan ibaret olup 29.06.2021 Tarihinde imza altına alınmıştır.

ADI SOYADI	HAZIRLAYANLAR		
	GÖREVİ		
Fevzi OYĞUN	Uzak Yol Vardiya Müh.	Sercan ECEVİT	A.Kağan DURMUŞOĞLU
		Baş Makinist	Teknik Müdür

** Şartnameye ek olarak Yanmar 4LHA - STP Ve HFL Mantech makine fiyat teklif tablosu eklenmiştir. (1 Sayfa)

YANMAR 4LHA - STP VE HFL MANTECH MAKİNE BAKIMI FİYAT TEKLİF TABLOSU

İŞ TANIMI

İŞ TANIMI	MİKTAR/ADET	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
3.1 Enjektör Bakımı	8		
3.2 Deniz Suyu Pompası Bakımı	2		
3.3 Tatlı Su Pompası Bakımı	2		
3.4 Filtre Değişimleri	12		
3.5 Yağ Değişimi	2		
3.6 Termostat Bakımı	2		
3.7 Kayış Değişimi	2		
3.8 Kaver Bakımı	8		
3.9 Hava Kuleri Bakımı	2		
3.10 Tatlı Su Kuleri Bakımı	2		
3.11 Yağ Kuleri Bakımı	2		
3.12 Yakıt Pompası Bakımı	2		
3.13 Turbocharger Bakımı	2		
3.14 Marş Motoru Bakımı	2		
3.15 Şarj Altanatörü Bakımı	2		
3.16 Şanzıman Bakımı	2		
Yanmar 4LHA - STP Bakım Onarım Genel Toplam			
3.17 Enjektör Bakımı	2		
3.18 Deniz Suyu Pompası Bakımı	1		
3.19 Tatlı Su Pompası Bakımı	1		
3.20 Filtre Değişimleri	3		
3.21 Yağ Değişimi	1		
3.22 Termostat Bakımı	1		
3.23 Kayış Değişimi	1		
3.24 Kaver Bakımı	2		
3.25 Tatlı Su Kuleri Bakımı	1		
3.26 Yağ Kuleri Bakımı	1		
3.27 Yakıt Pompası Bakımı	1		
3.28 Marş Motoru Bakımı	1		
3.29 Şarj Altanatörü Bakımı	1		
HFL Mantech Bakım Onarım Genel Toplam			
GENEL TOPLAM			

Safe M.