

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 26DT989061

İlgili Birim: BİLGİ İŞLEM MÜD.

Teklif İsteme Tarihi: 02.06.2026

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	4+1 CCTV POLIETİLEN KAMERA KABLOSU	MT	1.500			
2	CAT 6 KABLO (DIŞ ORTAM)	MT	915			
3	4 TB 7x24 HARDDISK	AD	20			
4	FANLI SMPS ADAPTÖR	AD	50			
5	MİNİ BİLGİSAYAR	AD	6			
6	DİSPLAY PORTTAN HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ	AD	10			
7	AHD KAMERA	AD	100			
8	İP KAMERA	AD	50			
Değerlendirme Toplam Fiyattan Yapılacaktır.					Toplam :	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Selçuk BAĞCI
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **04.06.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No.:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Sipariş konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı buldukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (5 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 1 / 5

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ: 25/03/2026
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI: 2157

KAMERA MALZEMELERİ ALIMI	
MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)
İDARENİN ADRESİ	: BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR
İDARENİN TELEFONU:	0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. **İŞİN ADI**
KAMERA MALZEMELERİ ALIMI
2. **İŞİN KONUSU**
İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAMERA MALZEMELERİ ALIMI
3. **MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**
 - 3.1. **CCTV KABLO**
 - 3.1.1. Damar Sayısı 5 olmalıdır.
 - 3.1.2. Dış Kılıf PVC olmalıdır.
 - 3.1.3. Kablo Tel Çapı 0.18mm olmalıdır.
 - 3.1.4. Folyo AL+PET olmalıdır.
 - 3.1.5. Tel Sayısı 48 olmalıdır.
 - 3.1.6. Kablo uzunluğu tek parça halinde 500 mt. olmalıdır.
 - 3.2. **CAT 6 OUTDOOR KABLO**
 - 3.2.1. Kablo, uluslararası ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 ve IEC 61156-5 standartlarına tam uyumlu olmalıdır.
 - 3.2.2. Kablo, 250 MHz bant genişliğinde garantili performans sunmalıdır.
 - 3.2.3. Gigabit Ethernet (1000Base-T) uygulamalarını sorunsuz desteklemelidir.
 - 3.2.4. İletken 23 AWG (yaklaşık 0.57 mm) tavlı som bakır (Solid Bare Copper) olmalıdır.
 - 3.2.5. Kablo içinde perler (çiftler) arasındaki etkileşimi (crosstalk) önleyen ve kablo geometrisini koruyan patentli yıldız şeklinde polietilen (PE) merkezi ayırıcı bulunmalıdır.
 - 3.2.6. Dış mekan koşullarına uygun, UV (Ultraviyole) ışınlarına, neme ve suya dayanıklı Siyah Polietilen (PE) kılıfa sahip olmalıdır.
 - 3.2.7. Kablo yapısı U/UTP (Unshielded) olmalıdır.
 - 3.2.8. Cat 6 kablo olmalıdır.
 - 3.2.9. Outdoor (dış ortam) kablo olmalıdır.
 - 3.2.10. Kablo uzunluğu tek parça halinde 305 mt. olmalıdır.
 - 3.3. **7/24 HARDDİSK**
 - 3.3.1. 4 TB kapasitesi olmalıdır.
 - 3.3.2. SATA 3-6 Gbit/s 64 mb olmalıdır.
 - 3.3.3. 3.5 inc boyutunda 7/24 güvenlik kamerası diski olmalıdır.
 - 3.3.4. Kayıt cihazlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
 - 3.3.5. Dönüş hızı 5400 RPM olmalıdır.

3.4. FANLI SMPS ADAPTÖR

- 3.4.1. 12 Volt - 30 Amper olmalıdır.
- 3.4.2. Metal kasa olmalıdır.
- 3.4.3. Kısa devre korumalı olmalıdır.
- 3.4.4. Aşırı yük korumalı olmalıdır.
- 3.4.5. Yüksek gerilim korumalı olmalıdır.
- 3.4.6. Soğutma fanlı olmalıdır.

3.5. MİNİ BİLGİSAYAR


- 3.5.1. İşlemci cache 24 MB olmalıdır.
- 3.5.2. Renk siyah olmalıdır.
- 3.5.3. Ram 16 GB olmalıdır.
- 3.5.4. Bluetooth olmalıdır.
- 3.5.5. İşlemci tipi Intel core i5 olmalıdır.
- 3.5.6. Temel işlemci hızı 1,7 GHz olmalıdır.
- 3.5.7. Ram tipi DDR5 olmalıdır.
- 3.5.8. Dahili ekran kartı olmalıdır.
- 3.5.9. 5 adet USB girişi olmalıdır.
- 3.5.10. En az 1 adet HDMI girişi olmalıdır.
- 3.5.11. En az 1 adet RJ45 girişi olmalıdır.
- 3.5.12. En az 1 adet display port girişi olmalıdır.
- 3.5.13. SSD kapasitesi 512 GB olmalıdır.
- 3.5.14. Ürün garantili ve açılmamış kutuda olmalıdır.

3.6. DISPLAY TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- 3.6.1. Bağlantı uçları Display to HDMI olmalıdır. (Madde 3.5.12'de belirtilen Display port'a takılıp HDMI çıkışı alınmalıdır.)
- 3.6.2. 4K görüntü desteklemelidir.
- 3.6.3. 60 Hz olmalıdır.
- 3.6.4. Altın uç olmalıdır.

3.7. AHD KAMERA

- 3.7.1. 2 MP çözünürlük (1920 \times 1080) ile yüksek kaliteli görüntüleme olmalıdır.
- 3.7.2. Lens 2.8 mm olmalıdır.
- 3.7.3. Parlak gece görüntülemesi için 20 metreye kadar IR (kızılötesi) mesafesi olmalıdır.
- 3.7.4. Dört adet değiştirilebilir sinyal için tek port (TVI/AHD/CVI/CVBS desteği) olmalıdır.
- 3.7.5. Suya ve toza karşı dayanıklı yapı (IP66 koruma sınıfı) olmalıdır.
- 3.7.6. Görüntü sensörü 2 MP CMOS olmalıdır.



- 3.7.7. Sinyal sistemi PAL/NTSC olmalıdır.
- 3.7.8. Çözünürlük 1920 (H) x 1080 (V) olmalıdır.
- 3.7.9. Kare hızı (Frame Rate) * TVI/AHD/CVI: 1080p @25fps/30fps olmalıdır.
- 3.7.9.1. CVBS: PAL/NTSC olmalıdır.
- 3.7.10. Minimum aydınlatma 0.02 Lux @ (F1.2, AGC Açık), IR ile 0 Lux olmalıdır.
- 3.7.11. Enstantane (Shutter) süresi 1/25 sn ile 1/50,000 sn arası olmalıdır.
- 3.7.12. Görüş açısı (FOV) * 2.8 mm lens: Yatay 102°, Dikey 55°, Çapraz 123° olmalıdır.
- 3.7.13. Lens yuvası M12 olmalıdır.
- 3.7.14. Gündüz & Gece IR Kesici Filtre (ICR) olmalıdır.
- 3.7.15. Dijital WDR olmalıdır.
- 3.7.16. Açı ayarı Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotasyon: 0° - 360° olmalıdır.
- 3.7.17. Görüntü modu STD/HIGH-SAT (Standart/Yüksek Doygunluk) olmalıdır.
- 3.7.18. AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) olmalıdır.
- 3.7.19. Gündüz/Gece modu Otomatik/Renkli/Siyah-Beyaz olmalıdır.
- 3.7.20. Beyaz dengesi Otomatik olmalıdır.
- 3.7.21. AE (Otomatik Pozlama) modu DWDR, BLC, Global olmalıdır.
- 3.7.22. Gürültü azaltma 2D DNR olmalıdır.
- 3.7.23. Fonksiyonlar Parlaklık, Aynalama (Mirror), Akıllı IR, Keskinlik olmalıdır.

3.8. IP KAMERA

- 3.8.1. Kamera, en az 1/2.8" veya 1/2.9" Progressive Scan CMOS sensöre sahip olmalıdır.
- 3.8.2. Cihazın çözünürlüğü en az 2 Megapiksel (1920x1080) olmalıdır.
- 3.8.3. Kamera, 1080p çözünürlükte saniyede en az 25/30 fps kare hızı ile akıcı görüntü sağlayabilmelidir.
- 3.8.4. Işık hassasiyeti renkli modda en az 0.005 lüks (F1.6, AGC Açık) değerinde olmalıdır.
- 3.8.5. Kamera üzerinde odak uzaklığı 2.8 mm ile 12 mm arasında ayarlanabilen Motorize Varifocal Lens bulunmalıdır.
- 3.8.6. Lensin odaklama (Focus) ve yakınlaştırma (Zoom) işlemleri kullanıcı arayüzü üzerinden uzaktan kontrol edilebilmelidir.
- 3.8.7. Kameranın zifiri karanlıkta görüntü alabilmesi için en az 50 metre etkili menzile sahip Akıllı IR (Kızılötesi) aydınlatması bulunmalıdır.
- 3.8.8. Kamera, ışık patlamalarını ve ters ışığı dengelemek için en az 120 dB True WDR (Geniş Dinamik Aralık) özelliğine sahip olmalıdır (Dijital WDR kabul edilmeyecektir).
- 3.8.9. Görüntü kalitesini artırmak için 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma) ve BLC (Arka Işık Kompanzasyonu) özelliklerini desteklemelidir.
- 3.8.10. Bant genişliğini optimize etmek amacıyla H.265+, H.265, H.264+ ve H.264 video sıkıştırma teknolojilerini desteklemelidir.
- 3.8.11. Cihaz üzerinde harici mikrofon ve hoparlör bağlantısı için en az 1 adet Ses Girişi ve 1 adet Ses Çıkışı (Line In/Out) arabirimi bulunmalıdır.
- 3.8.12. Sistemde olay anında tetikleme yapılabilmesi için en az 1 adet Alarm Girişi ve 1 adet Alarm Çıkışı bulunmalıdır.
- 3.8.13. Kamera, farklı marka kayıt cihazları ve yazılımlarla çalışabilmek için ONVIF (Profile S, Profile G) protokollerini desteklemelidir.

- 3.8.14. Ağ kesintilerinde veri kaybını önlemek amacıyla kamera üzerinde en az 256 GB kapasiteye kadar destek veren Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası bulunmalıdır.
- 3.8.15. Kamera gövdesi dış ortam kullanımına uygun olmalı, toz ve suya karşı en az IP67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
- 3.8.16. Cihaz, ek bir adaptöre ihtiyaç duymadan enerjisini doğrudan ağ kablosu üzerinden alabilmeli (PoE - 802.3af) ve aynı zamanda 12V DC girişine sahip olmalıdır.
- 3.8.17. Çalışma sıcaklığı en az -30°C ile +60°C aralığını kapsamalıdır.

4. NAKLIYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (malzemeikmal@izdeniz.com.tr e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İzdeniz A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını** okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.


5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olacaktır. Ayrıca 13.06.2014 tarihli 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 5. Maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim





**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 5 / 5

tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

8. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Ambarıdır.

9. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) İş Günü** içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar ifaya eklenen ceza şart olarak gecikilen her takvim günü için toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

10. İş bu teknik şartname, bu madde dahil **10 (ON)ana maddeden** oluşmak üzere **5 (BEŞ)** sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak **25/03/2026** tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü
ADI SOYADI	Faik Yaşar EVRENÜZ	Ahmet Kağan DURMUŞOĞLU	Okan GÜNEŞ
GÖREVİ	Bilgi İşlem Personeli	Teknik Müdür	Malzeme ve İkmal Müdürü Y.
İMZA			 Alican SÖNMEZ Akaryakıt Sorumlusu

	MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU	Doküman No	İZD-FR/MİM-18
		Yürürlük Tarihi	25.11.2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

(Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir)

Teslimat Bilgileri		Araç Bilgileri	
İşin Adı		Araç Plakası	
İrsaliye Numarası		Araç Tipi/Modeli	
Teslimat Tarihi		Şoför Adı Soyadı	
Teslimat Saati		İletişim Bilgileri	

* Mal/malzemenin teslim tarihinde veya saatinde değişiklik olması durumunda lütfen 0552 035 88 98 i arayarak bilgi veriniz.

Teslim Eden		Teslim Alan	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Görevi		Görevi	
Tarih		Tarih	
İmza		İmza	