



İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 19DT419912

İlgili Birim: OPERASYON MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 03.09.2019

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (ÖTV Dahil KDV Hariç)	Toplam Tutarı (ÖTV Dahil KDV Hariç)
1	MİNERAL DIŞLI YAĞI VG 100	KG	4.000			

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDOĞ
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **05.09.2019, saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:3 D:304-305 Alsancak / İzmir
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Faks : 0 232 463 00 57
 - Tel : 0 850 360 0 350 / 0 232 404 09 10
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyp imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - 4.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Üçkuyular Vapur İskelesinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir.** Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - 4.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - 4.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - 4.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - 4.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (4 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	27.08.2019
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	2019OPM08030
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	03.09.2019 10:25:32

VG 100 DİŞLİ YAĞI TEMİNİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ KARŞIYAKA – İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 330 50 71 FAKS NO: 0 (232) 362 41 26
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
TALATPAŞA BULVARI NO:59 D: 304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ KONAK – İZMİR	
TEL: 0 (232) 404 09 09 – 15 FAKS: 0(232) 463 00 57	
dgeylani@izdeniz.com.tr kinal@izdeniz.com.tr agunday@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

VG 100 DİŞLİ YAĞI ALIM

2. Bu teknik şartname İzmir Deniz İşletmeciliği Nak. ve Turz. Tic. A.Ş.'nin (Bundan sonra İZDENİZ olarak anılacaktır) ihtiyacı olan ve bünyesinde bulunan İzmir Körfezinde sefer yapan gemilerinde kullanılacak MADENİ YAĞ alımına ait teknik özellikleri ve ilgili diğer hususları konu alır.

3. İŞİN KONUSU

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. (İZDENİZ) bünyesinde tarifeli kamusal deniz taşımacılığı hizmetinde kullanılmakta olan Yolcu ve Arabalı-Yolcu gemileri ile gelecek olan Yolcu ve Arabalı-Yolcu Gemilerinde kullanılmak üzere; şartnamede belirtilen teslim kabul esaslarına uygun nitelik ve miktarda madeni yağın satın alınması işidir.

4. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**4.1 TEMİNE İLİŞKİN ESASLAR:**

No	YAĞIN CİNSİ	NUMARA	GEMİLERDEKİ KULLANIM ALANLARI			AÇIKLAMA
			Devir/Daki ka	GÜÇ	EKİPMAN	
1	Mineral Dişli Yağı	VG 100			Şanzıman	Sevogear HD 295,

4.2 TEMİNE İLİŞKİN İSTEKLER:

YAĞIN CİNSİ	NUMARA	AMBALAJ ve MİKTARI	MİKTARI
Mineral Dişli Yağı	VG 100	16 kg x 250 teneke	4000 kg

Teklifler, ÖTV dâhil KDV hariç şekilde **Birim fiyatları ve toplam fiyat** olmak üzere verilecektir. Toplam miktar ambalaj miktarındaki farklılıklardan dolayı değişiklik gösterebilir. Bu fark istenen toplam miktarın en fazla %5 oranında olabilir. Bu durumda teslim alınan toplam miktar ile birim fiyatının çarpılması suretiyle ödeme esas tutar belirlenir.

5. İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR, BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

5.1. Temin edilecek madeni yağlar teknik şartname "madde 4.1 Temine İlişkin Esaslar" bölümünde açıklamalar kısmında yazılı olan makine ve ekipman üreticilerinin işletme kitaplarında tavsiye edilen onaylanmış yağlardan seçilecektir. Ekipmanların işletme kitaplarında tavsiye edilmeyen marka – model yağlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ekipmanların işletme kitaplarında tavsiye edilen yağlar ekte verilmiştir.

5.2. Yağ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olacaktır.

5.3. Motor Yağı; **Madde 4,1'de belirtilen** Marine ana makinelerde, yüksek sıcaklıkta üstün koruma özelliği ile en zorlu kullanım koşullarında, motor aşınma - korozyonunu önleyen, her türlü sıcaklıkta üstün akışkanlık ve pompalanabilirlik özelliği ile yüksek aşınmanın gerçekleştiği ilk çalıştırmada mükemmel koruma ve yüksek motor gücü sağlayan nitelikte olacaktır.

6. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Satınalma teklif isteme formunda belirtilmiştir.

7. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere malzemenin nakliyesi yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

(Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri Saat 08.00 ile 12.00 saatleri arası)

8. NUMUNE ALMA ESASLARI

İdare'nin talebi halinde yüklenici analiz için gereken seri no'lu numune kaplarını temin edecektir. Alınacak numuneler Kabul Komisyonu ve Yüklenicinin bulunduğu ortamda tutanak ile alınır ve tüm giderler yükleniciye ait olmak üzere akredite bir kuruluşa gönderilir.

9. KABUL KRİTERLERİ

9.1 Teslim edilecek yağlar; teslim tarihinden önceki **son 6 (altı) ay içerisinde imal edilmiş olacaktır.**

9.2 Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerinde Dair Yönetmelik (güncellenmesi halinde güncellemeler esas alınarak) kapsamında Muayene ve Kabul işlemi yapılacaktır.

9.3 Madeni yağların herhangi teneke ve varillerinden birinin, İDARE'nin gerekli görmesi halinde, akredite bir kuruluşa analiz yaptırılacaktır. Bu konuda tüm giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Test sonucu uygun bulunmayan yağlar tüm masrafı YÜKLENİCİ 'ye ait olmak üzere geri alınacak ve uygun yağlarla değiştirilecektir. Periyodik yağ değişimlerinde, İDARE istediği takdirde kullanılmış yağın analizi, tüm giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanarak Akredite bir kuruluşa yaptırılacaktır.

Tahlil ve deneyler sonucu yağların bu şartnamede belirtilen şart ve evsafalara uygun olmadığı saptanır veya test ve deney sonuçlarının olumsuz olması durumunda, sipariş bedelinin binde beşi (% 0,5) oranında ceza uygulaması yapılacaktır.

9.4 Yağların, YÜKLENİCİ tarafından, İDARE'nin istediği yere nakliyesi ve indirilmesi sırasında, deniz kirliliği, yangın güvenliği başta olmak üzere iş-işçi güvenliği ve tüm önlemlerin alınması YÜKLENİCİ 'nin sorumluluğundadır.

9.5 Teklif verecek olan firmalar tekliflerini makine üreticisi firmaların tavsiye ettiği ürünlerden teklif vermelidir ve tekliflerinde vermeyi taahhüt ettikleri ürünü belirtmek zorundadırlar.

9.6 Sevk edilecek madeni yağlar, üretici firmanın, reklam edilmiş ürün adını taşımalı ve orijinal ambalajında bulunmalıdır.

9.7 Yağ ambalajları yükleme, boşaltma ve depolamada kolaylık açısından tahta palet üzerinde olacaktır. Ayrıca ambalajlarda; ezik, delik, akıntı, pas vb. kusurlar bulunmayıp boşaltma kapakları muhafazalı ve mühürlü olacaktır.

9.8 Yağların cinsi, miktarı ve imal tarihi ambalaj üzerinde açık olarak belirtilmiş olacaktır.

9.9 26.12.2008 tarih, 27092 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Forumlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak YÜKLENİCİ, yağlar için Güvenlik Bilgi Formu hazırlayarak, teslimatta idareye verecektir.

10. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen malzemeler her türlü imalat hatalarına karşı en az 6 (ALTI) Ay garantili olacaktır. Yapılacak inceleme sonucu malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

11. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde yüklenicinin bildireceği banka hesabına havale / EFT şeklinde ödeme yapılacaktır.


12. TESLİM YERİ

Teslim yeri İşletmemize ait Üçkuyular iskelesinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarıdır. **Teslimat öncesi 0850 360 0 350 dâhili 226 ya da 218 no'lu telefondan randevu alınmalıdır.**

13. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) İş Günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İDARE'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İDARE'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilememesi durumunda, 7 (Yedi) güne kadar toplam sipariş bedelinin % 1 (YüzdeBir) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

14. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 14 (ONDÖRT) ana madde olmak üzere 4 (DÖRT) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 27.08.2019 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM MÜDÜRÜ	MLZ. VE İKMAL MD.
ADI SOYADI	A.Kağan DURMUŞOĞLU	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Melih KARADENİZ
GÖREVİ	Makine Enspektörü	Makine Enspektörü	Malzeme ve İkmal Müdürü
İMZA			 747

5 MAINTENANCE.

5.1 Precautions

5.2 The qualification of the maintenance personnel.

Maintenance can be classified into four qualification level:

1. Servogear service engineer
2. Trained and checked personnel (can also be vessels engineer)
3. The vessels engineer
4. Skilled mechanical craftsmen

It is important that untrained personnel not start out complicated work.

For operation where it is necessary to call to Servogear service engineer, see below.

If maintenance work uncover failure or damages that is intended to be covered under Servogear warranty condition, do not hesitate to contact Servogear before further repair work is carried out. See also Servogear standard warranty conditions.

5.3 Regular maintenance.

5.3.1 Maintenance plan Gear (MPG)

Level	Interval	Operation	Remarks
MPG 1	Daily	Engine standstill: - Oil level Engine running: - Check diff. pressure sensor on oil filter. - Oil temperature - Check visually gear and systems. Actuator connections - Listen for irregular noise	When manual diff. pressure sensors. Between 45°C to 65°C. Bolt connection or wire connection to the pitch lever.
MPG 2	After first 100 hour (or one year, whichever comes first)	- Change oil - Replace filter elements - Check diff. pressure sensor on oil filter. - Check visually gear and systems. Actuator connections - Retighten torque and thrust transmitting bolt connections. - Check oil hoses and pipe fittings - Visually check flexible coupling	Approved oil types: Mobil, Mobilgear 600 XP 100 Castrol, Alpha SP 100 BP, Energol GR-XP 100 Shell, Omala Oil 100 Exxon, Spartan EP 100 Texaco, Meropa 100 Fina, Giram 100 Statol, Loadway 100 When manual diff. pressure sensors. Bolt connection or wire connection to the pitch lever. Bolts between output flange and flange coupling. Bolts between