

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 21DT453646

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 05.08.2021


SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	PCB TİPİ SİGORTA YUVASI DİK - 5x20 SİGORTA UYUMLU	AD	50			
2	24V DC 55 W HALOJEN SERAMİK GÖVDELİ LAMBA	AD	60			
3	12 V 3 A AKÜ ŞARJ CİHAZI	AD	10			
4	ADAPTÖR 24V 5A 120W SWITCH MODE ADAPTÖR	AD	20			
5	3 FAZ 20 - 30A 3.7KW KAPASİTELİ PLASTİK KUTULU START STOP BUTON	AD	3			
6	AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARJ ALETİ 5 AMPER	AD	8			
7	BALAST ELEKTRONİK 2X18 WATT 220V	AD	400			
8	AKÜ TAKVİYE KABLOSU 35mm İÇ BAKIR KESİTİ 2.3 MT	ST	8			
9	MONOFAZE KAÇAK AKIM 2 X 25 A 30 MA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ	AD	5			
10	MONOFAZE KAÇAK AKIM 2 X 25 A 300 MA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ	AD	5			
11	MONOFAZE KAÇAK AKIM 2 X 32 A 30 MA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ	AD	5			
12	MONOFAZE KAÇAK AKIM 2 X 32 A 300 MA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ	AD	5			
13	TRİFAZE KAÇAK AKIM 4 X 50 A 30MA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ	AD	10			
14	TRİFAZE KAÇAK AKIM 4 X 50 A 300MA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ	AD	10			
15	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 0,63 - 1 amper - 3 pin AC	AD	4			
16	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 1 - 1,6 amper - 3 pin AC	AD	4			
17	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 1,6 - 2,5 amper - 3 pin AC	AD	4			
18	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 2,5 - 4 amper - 3 pin AC	AD	4			
19	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 4- 6,3 amper - 3 pin AC	AD	4			
20	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 8 - 16 amper - 3 pin AC	AD	6			
21	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 17 - 23 amper - 3 pin AC	AD	8			
22	MOTOR KORUMA ŞALTERİ 25 - 32 amper - 3 pin AC	AD	8			
23	IP55 MOTOR KORUMA ŞALTER KUTUSU (GV2M SERİSİ İÇİN)	AD	12			
24	TOP KULPLU 220 V TOPRAKLI ERKEK FİŞ BEYAZ 16 A	AD	100			
25	TOP KULPLU KAUÇUK 220 V TOPRAKLI ERKEK FİŞ 16 A	AD	50			
26	KAUÇUK 4 LÜ PRİZ 16 A 220 V AC	AD	20			
27	5 VOLT DC 60 AMPER FANLI SLİM GÜÇ KAYNAĞI METAL KASA	AD	15			
28	LÜX AYARLI RÖLE ÇIKIŞLI FOTOSEL (Göz Dahil)	AD	10			
29	180 DERECE HAREKET SENSÖRÜ	AD	5			
30	DOWNLIGHT LED SPOT	AD	150			
31	KABLO YÜKSÜĞÜ 4 mm (İZOLELİ TEK GİRİSLİ)	AD	200			
32	4mm ÇİFTLİ KABLO YÜKSÜĞÜ	AD	100			
33	KABLO YÜKSÜĞÜ 6 mm (İZOLELİ TEK GİRİSLİ)	AD	200			
34	6mm ÇİFTLİ GİRİSLİ KABLO YÜKSÜĞÜ	AD	100			
35	10mm KABLO YÜKSÜĞÜ	AD	200			
36	16mm KABLO YÜKSÜĞÜ	AD	200			
*Değerlendirme Birim Fiyattan Yapılacak Olup, Kısmi Teklif Verilebilir.					Toplam:	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğiniz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Ek: Teknik Şartname (13 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

Aydost GÜNDAY
Satınalma Müdürü


İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 21DT453646

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 05.08.2021

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **09.08.2021 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - 1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - 1.2. e-mail: **satinalma@izdeniz.com.tr**
 - 1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Sirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. **01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
 - 6.1. **Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - 6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - 6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç **30 (otuz)** gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - 6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - 6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. **Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (13 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FIRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	02.08.2021
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	02.08.2021 17:07:37

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0232 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

Elektrik elektronik malzeme talebi


2. İŞİN KONUSU

İşletmemiz bünyesinde bulunan gemiler ve iskelelerde kullanılmak üzere elektrik elektronik malzeme talebi

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR


3.1 - PCB Tipi Sigorta Yuvası Dik - 5X20 Sigorta Uyumlu

50 adet



3.2 - 24 v dc 55 w halojen seramik gövdeli lamba

60 adet




[Handwritten signatures]

3.3 - 12 V 3 A akü şarj cihazı


10 adet

Giriş voltajı : 100-240 VAC
Çıkış gücü : 40W
Çıkış voltajı : 13.8 - 14.2 VDC
Çıkış akımı : 2.0 A
Krokodil uçlu (+)/(-)



3.4 - Adaptör 24V 5A 120W Switch Mode Adaptör

20 adet



3.5 - 3 faz 20 - 30A 3.7KW kapasiteli plastik kutulu start stop buton

3 adet



[Handwritten signatures]

3.6 – Akülü tekerlekli sandalye şarj aleti 5 amper**8 adet**

ÜRÜN GİRİŞ; MONOFAZE 220 V 50 Hz (NORMAL ŞEBEKE)

GİRİŞ TİPİ (STANDART FİŞ) BESLEME KABLOSU VE SOKET DAHİL OLMALIDIR

ÜRÜN ÇIKIŞ; DC 24 VOLT 5 AMPER


ÇIKIŞ TİPİ 3 UÇLU XLR TİP ERKEK (STANDART AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYELERE UYGUN)

AKÜLÜ ARAÇ JOYSTICKLERİNE VE AKÜ SOKETLERİNE BAĞLANARAK ŞARJ EDEBİLMELİ.

AKÜLER ŞARJ OLURKEN TURUNCU IŞIK YANMALI, AKÜLER DOLDUĞUNDA IŞIK RENGİ YEŞİLE DÖNMELİ

KIRMIZI IŞIK İSE CİHAZ ÇALIŞTIĞI SÜRE BOYUNCA YANMALI.

20 AH ile 26 AH, 28 AH, 33 AH, 40 AH, 55 AH 'LİK AKÜLERİ ŞARJ EDEBİLMELİ




Handwritten signatures and a date '3'.

3.7 - 2x18/220-240 ELEKTRONİK BALAST QTZ8**400 adet**

N-L-E 3 kanal giriş 50 – 60 Hz enerji sınıfı A2 IP20 koruma

Floresan bağlantısı 6 adet çıkış kanalı olmalıdır

QUICKTRONIC Kablo girişleri (push) bas bırak kolay giriş kanallı olmalıdır

**3.8 – AKÜ TAKVİYE KABLOSU****8 set**

1.sınıf 1200 amper kapasiteli 35 mm kablo kesitli

Min. 2.2 mt kablo uzunluğu

Artı ve eksi uçlar için 2 adet maşalı kablo takım.



Nominal 1200 amper kadar takviye edebilme özelliği olmalıdır.

% 100 bakır iletkenler kullanılmalıdır.

Büyük maşa ile çok daha pratik kullanıma sahip olmalıdır.

Kullanım sırasında ellerinizle maşalar temas etmemesi için izole edilmiş olmalıdır.



3.9 – MONOFAZE KAÇAK AKIM**5 adet****2 x 25 A 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi****3.10- MONOFAZE KAÇAK AKIM****5 adet****2 x 25 A 300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi****3.11 - MONOFAZE KAÇAK AKIM****5 adet****2 x 32 A 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi****3.12 - MONOFAZE KAÇAK AKIM****5 adet****2 x 32 A 300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi****3.13 - TRİFAZE KAÇAK AKIM****10 adet****4 x 50 A 30mA Kaçak Akım Koruma Rölesi****3.14 - TRİFAZE KAÇAK AKIM****10 adet****4 x 50 A 300mA Kaçak Akım Koruma Rölesi****3.15 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 0,63 – 1 amper - 3 pin AC****Devre kesici termal manyetik şalter****4 adet****Kontrol tipi Açma/kapama butonu****3.16 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 1 – 1,6 amper - 3 pin AC****Devre kesici termal manyetik şalter****4 adet****Kontrol tipi Açma/kapama butonu**


5

3.17 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 1,6 – 2,5 amper - 3 pin AC

Devre kesici termal manyetik şalter

4 adet


Kontrol tipi Açma/kapama butonu

**3.18 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 2,5 – 4 amper - 3 pin AC**

Devre kesici termal manyetik şalter

4 adet


Kontrol tipi Açma/kapama butonu

**3.19 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 4- 6,3 amper - 3 pin AC**

Devre kesici termal manyetik şalter

4 adet

Kontrol tipi Açma/kapama butonu




3.20 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 8 - 16 amper - 3 pin AC

Devre kesici termal manyetik şalter

6 adet


Kontrol tipi Açma/kapama butonu

**3.21 - MOTOR KORUMA ŞALTERİ 17 – 23 amper - 3 pin AC**

Devre kesici termal manyetik şalter

8 adet


Kontrol tipi Açma/kapama butonu

**3.22 – MOTOR KORUMA ŞALTERİ 25 – 32 amper - 3 pin AC**





Devre kesici termal manyetik şalter

8 adet

Kontrol tipi Açma/kapama butonu



[Handwritten signatures]

3.23 - IP55 MOTOR KORUMA ŞALTER KUTUSU (GV2M SERİSİ İÇİN)**12 adet****3.24 – Top Kulplu 220 v topraklı Erkek Fiş beyaz 16 A****100 adet****3.25 – Top kulplu kauçuk 220 v topraklı erkek fiş 16 A****50 adet****3.26 – Kauçuk 4 lü priz 16 a 220 v ac****20 adet**


[Signature]
8 *[Signature]*

3.27 - 5 Volt dc 60 Amper fanlı slim güç kaynağı metal kasa**15 adet**

Giriş : 220 v ac

Çıkış : 5 v dc

Amper : 60 a

**3.28 - LÜX AYARLI RÖLE ÇIKIŞLI FOTOSEL (Göz Dahil)****10 adet**

İşletme Aralığı (U) : 190 - 255 V AC

İşletme Frekansı (f) : 50/60 Hz.

Fotosel Göz : CdS foto direnç

Ortam Sıcaklığı : -5 0C ; +50 0C

Boyut : Tip PK 10 (FG-4A, FG-4R, FG-4T)

Tip PK 21 (FG-4)

Tip PK 25 (FG-4)

Tip PK 28 (FG-4, FG-4A, FG-4R)

Koruma Sınıfı : IP 20

Montaj : Pano içine dikey veya klemens rayına

Ağırlık : 0.5 kg. (FG-4A, FG-4R, FG-4T)

0.2 kg. (FG-4)

Işık Şiddet Ayarı : 1 - 3 Lux (FG-4 için) 1 - 10 Lux (FG-4A, FG-4T, FG-4R için)


Histerisis Değeri : Min: 5% - Max: 30%

Uyarı LED leri : Ön panelde değişik renkle LED ler

Yakma-Söndürme gecikmesi : 5-40 sn (FG-4 için sabit), 25-45 sn (FG-4A, FG-4R, FG-4T için sabit)

Çıkış Kontakları : 1 C/O, 5A/1250 VA (FG-4A, FG-4R)

1 C/O, 8A/2000 VA (FG-4)




3.29 - 180 DERECE HAREKET SENSÖRÜ

5 adet

180 derece hareket sensörü

Hareket ettiğinizde sizi otomatik olarak algılar ve kendisine bağlanan lambaları yakar.
180 derecelik algılama alanı ve 12m algılama mesafesi



3.30 - DOWNLIGHT LED SPOT

150 ADET

Güç 24 W

Ölçü 190 mm

Renk 4000K

Işık Akısı 2200




CRI 80

Ömür 25.000H

Voltaj AC 220-240

Kesim Çapı 165 mm

[Signatures]
10



- 3.31- 4 mm kablo yüksüğü 200 adet
İzoleli bakır kalay kaplı kablo yüksük
- 3.32- 4 mm çiftli kablo yüksüğü 100 adet
İzoleli bakır kalay kaplı kablo yüksük
- 3.33- 6 mm kablo yüksüğü 200 adet
İzoleli bakır kalay kaplı kablo yüksük
- 3.34- 6 mm çiftli girişli kablo yüksüğü 100 adet
İzoleli bakır kalay kaplı kablo yüksük
- 3.35- 10 mm kablo yüksüğü 200 adet
İzoleli bakır kalay kaplı kablo yüksük
- 3.36- 16 mm kablo yüksüğü 200 adet
İzoleli bakır kalay kaplı kablo yüksük

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

5. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) Gündür. İdareміzce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ

Teslim yeri "Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka – İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12(ONİKİ) İş Günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 13(ONÜÇ) sayfadan ibaret olup 02.08.2021 Tarihinde imza altına alınmıştır.

HAZIRLAYANLAR			
ADI SOYADI	SERHAT KARAKAYA	OĞUZ KOCABİYİK	A.KAĞAN DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	ELEKTRİK TEK.	OTOMASYON SİS. SÖRM.	TEKNİK MÜDÜR