

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 19DT221612

İlgili Birim: OPERASYON MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 06.05.2019

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	ALSANCAK İSKELESİ ÇİT YENİLENMESİ İŞİ (RAL 5005 MAVİ)	TAKIM	1	
2	GÖZTEPE İSKELESİ ÇİT YENİLENMESİ İŞİ (RAL 5005 MAVİ)	TAKIM	1	
3	GÜZELBAHÇE İSKELESİ GİRİŞ SÜRGÜLÜ KAPI KISMININ YENİLENMESİ (TADİLATI) İŞİ (RAL 5005 MAVİ)	TAKIM	1	
4	GÜZELBAHÇE İSKELESİ ÇİT ÇEKİLMESİ İŞİ (RAL 5005)	TAKIM	1	
Genel Toplam (KDV Hariç)				

* Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

* İşletmemiz Bostanlı Vapur İskelesinde bulunan Malzeme ve İkmal Müdürlüğünden Yer Görme Belgesi almayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **09.05.2019 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:3 D:304-305 Alsancak / İzmir
 - e-mail: kinal@izdeniz.com.tr, dgeylan@izdeniz.com.tr, agunday@izdeniz.com.tr
 - Faks : 0 232 463 00 57
 - Tel : 0 850 360 0 350 / 0 232 404 09 10
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve **TL** bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyp imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT'ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Bostanlı Vapur İskelesinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 gününü geçmesi halinde idare tek tarafı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç **30 (otuz)** gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (6 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FIRMANIN:

Adı, Unvanı :
 Vergi No :
 Adres :
 Tel/Faks :
 Teklif Tarihi :

İZDENİZ	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 1 / 6
----------------	--	---

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	26.04.2019
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	2019OPM04034
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	02.05.2019 10:53:51

İskeleler çit, sürgülü kapı, personel giriş kapısı yenilenmesi işleri	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ KARŞIYAKA – İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 330 50 71 FAKS NO: 0 (232) 362 41 26
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
TALATPAŞA BULVARI NO:59 D: 304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ KONAK – İZMİR	
TEL: 0 (232) 404 09 09 – 15	FAKS: 0(232) 463 00 57
dgeylani@izdeniz.com.tr	kinal@izdeniz.com.tr
	agunday@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

İskeleler çit, sürgülü kapı, personel giriş kapısı yenilenmesi işleri

2. İŞİN KONUSU

İskeleler çit, sürgülü kapı, personel giriş kapısı yenilenmesi işleri

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. Alsancak iskelesi çit yenilenmesi işi - Ral 5005 mavi

1 tk.

Alsancak vapur iskelesi giriş kısmında bulunan panel çitler, sürgü kapı, kanatlı kapı (Personel giriş kapısı) deniz ve hava şartlarından dolayı korozyona/deformasyona uğradığından, komple sökülerek yerine aşağıda özellikleri belirtildiği şekilde mevcut form bozulmadan yeni çitler, sürgülü kapı, kanatlı kapı imal edilerek monte edilecektir.

Mevcuttaki çitler ve sürgülü kapı,..v.b. deforme olan tüm kısımlar komple yüklenici tarafından sökülerek/kesilerek yerinden alınacaktır, gerekli ise zemin tadilatı yine yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yapılacak panel çit ve kapı için teknik veriler aşağıda belirtilmiştir; (yaklaşık olarak)

İskeleye yapılacak toplam çit boyu: 18 metre, yükseklik 2,5 metre

İskeleye yapılacak sürgülü kayar kapının boyu: 3 metre, yükseklik yaklaşık 2,5 metre

İskeleye yapılacak kanatlı kapının (personel giriş kapısı) boyu ise: 1,5 metre olacaktır, yükseklik 2 metre olacaktır.

KAPI VE PROFİL ÖLÇÜLERİ;

-İskele kapı girişinin karşısına gelecek şekilde 400X250 cm sürgülü kapı yapılacaktır. Sürgü kapı kolay açılır kapanır özellikte ve hareket mekanizması deniz şartlarına dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Mevcut rayların temizlik/bakımları yapılacaktır.

-Ayrıca giriş çıkışlar için tek kanatlı 150X200 ölçülerinde 3 menteşeli kilitlenebilir kapı yapılacaktır.

(Sadece personel giriş çıkışı için kullanılacaktır)

-Tüm panel çit ve kapıların malzemelerinde 50X50X5mm kutu profil kullanılacaktır.

	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 2 / 6
---	--	---

- Panel çit ölçülerinde 5x15 cm hasır tel kullanılacaktır.
- Direk bağlantı flanşlarının montajı esnasında kimyasal dübel kullanılacak montajda en az M 10 X 20 cm saplama olması gerekmektedir.
- Tüm panel çitler, sürgülü ve kanatlı kapıya RAL 5005 kod rengi ile polyester esaslı fırın boya atılacaktır.

*Yapılacak iş iskelede yerinde görülecek, buna göre imalat ölçüleri alınarak, fiyat teklifi verilecektir.

3.2. Göztepe iskelesi çit yenilenmesi işi - Ral 5005 mavi

1 tk.

Göztepe vapur iskelesi giriş kısmında bulunan panel çitler, sürgü kapı, kanatlı kapı deniz ve hava şartlarından dolayı korozyona/deformasyona uğradığından, komple sökülerek yerine aşağıda özellikleri belirtildiği şekilde mevcut form bozulmadan yeni çitler, sürgülü kapı, kanatlı kapı imal edilerek monte edilecektir.

Mevcuttaki çitler ve sürgülü kapı,..v.b. deforme olan tüm kısımlar komple yüklenici tarafından sökülerek/kesilerek yerinden alınacaktır, gerekli ise zemin tadilatı yine yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yapılacak panel çit ve kapı için teknik veriler aşağıda belirtilmiştir; (yaklaşık olarak)

İskele yapılıcak toplam çit boyu: 26 metre, yükseklik 2,5 metre

İskele yapılıcak sürgülü kayar kapının boyu: 4 metre, yükseklik yaklaşık 2,5 metre

İskele yapılıcak kanatlı kapının (personel giriş kapısı) boyu ise: 1,5 metre olacaktır, yükseklik 2 metre olacaktır

KAPI VE PROFİL ÖLÇÜLERİ;

-İskele kapı girişinin karşısına gelecek şekilde 400X250 cm sürgülü kapı yapılacaktır. Sürgü kapı kolay açılır kapanır özellikte ve hareket mekanizması deniz şartlarına dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Mevcut rayların temizlik/bakımları yapılacaktır.

-Ayrıca giriş çıkışlar için tek kanatlı 150X200 ölçülerinde 3 menteşeli kilitlenebilir kapı yapılacaktır.

(Sadece personel giriş çıkışı için kullanılacaktır)

-Tüm panel çit ve kapıların malzemelerinde 50X50X5mm kutu profil kullanılacaktır.

-Panel çit ölçülerinde 5x15 cm hasır tel kullanılacaktır.

-Direk bağlantı flanşlarının montajı esnasında kimyasal dübel kullanılacak montajda en az M 10 X 20 cm saplama olması gerekmektedir.

-Tüm panel çitler, sürgülü ve kanatlı kapıya RAL 5005 kod rengi ile polyester esaslı fırın boya atılacaktır.

*Yapılacak iş iskelede yerinde görülecek, buna göre imalat ölçüleri alınarak, fiyat teklifi verilecektir.



3.3. Güzelbahçe iskelesi giriş sürgülü kapı kısmının yenilenmesi (tadilatı) işi- Ral 5005 mavi 1 tk.

İskelede bulunan giriş sürgülü kapısının profilleri komple çürümüş tekerleri de deforme olmuş, açılıp kapatılamamaktadır. Bu sebeple kapının komple kesilerek sökülmesi yerine, aşağıda detayları belirtildiği şekilde 1 adet içeri açılıp-kapanır kapı, 1 adet personel giriş-çıkışları için kullanılmak üzere personel kapısı yapılması, sürgülü kapını sökülmesi ile geriye kalan kısımların ise 1,60 metre yüksekliğinde sabit tel çit ile kapatılması istenilmektedir. Yeni yapılacak içeri açılır-kapanır kapı ve personel kapısının yüksekliği 1,60 metre olacaktır.


a. Personel giriş-çıkışları için kullanılmak üzere için; tek kanatlı 150X160 cm ölçülerinde 3 menteşeli kilitlenebilir kapı yapılacaktır.

b. Yolcu giriş çıkışları ve iskeleye araç girişi durumunda kullanılmak üzere yaklaşık 3,00 metre boyunda, 1,60 metre yüksekliğinde içe açılır-kapanır, en az M 22 menteşeli, alt kısmın tekerlekli (deniz ve hava şartlarına karşı dayanıklı olacaktır) kapı yapılacaktır.

c. Şuan ki mevcut sürgülü kapının boyu yaklaşık 10 metre olup, yerinden sökülmesi ve yukarıda a/b maddelerinde tarif edilen kapıların yapılmasından sonra açık kalan kısımlar (yaklaşık) 5,5 metreye ise 1,60 metre yüksekliğinde sabit tel çit ile kapatılacaktır.

Kapılar ve çitlerin profilleri en az 50x50x5 mm profilden imal edilecektir. Mevcut sürgülü kapının komple yerinden sökülmesi sonrası yeni duruma göre gerekli tüm zemin tadilatı yine ilgili firma tarafından yapılacaktır.

Kapılara ve sabit tel çitlere RAL 5005 kod rengi ile polyester esaslı fırın boya atılacaktır. Tamamı kullanıma hazır teslim edilecektir.



3.4. Güzelbahçe iskelesi çit çekilmesi işi

1 tk.

a. İşletmemiz Güzelbahçe iskelesinde aşağıda resimde görünen kısımlara yaklaşık 12,5 m çit çekilmesi istenilmektedir.



3.4.1. Güzelbahçe iskelesi çit çekilecek kısmı gösterir resim


Panel çitlerin yüksekliği; 1,20 m, boyları 2,5 m lik olacaktır. Toplam çit çekilecek alan yaklaşık 12,5 metredir.

Panel çit için, direkler 2,5 metrede bir ve bağlantı kelepçeleri (demir) olacaktır. Yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde belirtildiği şekilde zemine montajları yapılacaktır.

RAL 5005 kod rengi ile polyester esaslı fırın boya atılacaktır.

b. Güzelbahçe iskelesinin deniz tarafında iskele bitiminde yer alan deniz feneri (çakar) nin bulunduğu yerinde yaklaşık 2,5 m lik kısmına da benzer şekilde çit çekilecektir. (Dışarıdan bu kısma girenlerin engellemesi amacıyla)

Panel çitlerin yüksekliği; 1,20 m olacaktır. Toplam çit çekilecek alan yaklaşık 2,5 metredir.



3.4.2. Güzelbahçe iskelesi Deniz fenerinin (çakar) bulunduğu çit çekilecek kısmı gösterir çizim

Tüm çitlere RAL 5005 kod rengi ile polyester esaslı fırın boya atılacaktır. Zemine kimyasal dübel ile ayak flanşlarından en az M 10 X 20 cm saplama ile bağlanacaktır.

Teknik şartnamede belirtilen tüm işler için;

*Verilen ölçüler tahmini olup, yaklaşık olarak fiyatlama için verilmiştir, kesin ölçüler iskelelerden yerinden alınacaktır.

*İlgili firmaların İşletmemizden Malzeme ve İkmal müdürlüğünden yer görme belgesi almaları gereklidir. Yer görme belgesi almayan firmaların teklifleri İşletmemiz Satınalma Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmayacaktır.

*İşin yapımı sırasında seferlerin aksamamasına özen gösterilecektir. İşletmemiz yetkililerinin kararları kesin ve bağlayıcı olup, firmalar buna uyacaklardır. Firmalar İşin yapımı sırasında, ilgili iş güvenliği kurallarına uyacaklardır.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu işin yapılacağı yer teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılması gereken çalışmalar yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri Saat 08:00 ile 12:00 saatleri arası) Yüklenicinin mesai saatleri dışında çalışma yapabilmesi idarenin iznine bağlıdır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu hizmet işinin teknik şartnamede belirtilen yerde teknik şartnamede belirtilen hususlarının yerine getirildiğinin yüklenici tarafından idareye bildirilmesi durumunda işin bitirildiği tarih belirlenmiş olur. Bitirildiği yüklenici tarafından beyan edilen işin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak bitirildiğinin belirlenmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECİĞİ

(VERİLECEK ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

İZDENİZ 	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 6 / 6
---	--	---

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu hizmetin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç 30 (OTUZ) Gün içinde ödeme yapılacaktır.


7. TESLİM YERİ

Hizmet işinin yapılacağı yer Alsancak, Göztepe ve Güzelbahçe iskeleleridir.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) iş günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İDARE'nin istediği yerde tüm masraflar yükleniciye ait hizmet işi yerine getirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar tamamlanıp teslim edilememesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin % 1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 5 (BEŞ) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 26.04.2019 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM MÜDÜRÜ	MLZ. VE İKMAL MD.
ADI SOYADI	Mehmet ÇELİK	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Melih KARADENİZ
GÖREVİ	Mekanik Sorumlusu	Makina Enspektörü	Malzeme ve İkmal Müdürü
İMZA			 537