

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**İZDENİZ A.Ş.**

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında Mal Alımı  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

İKN: 2026/ 853760

İlgili Birim: TEKNİK MÜDÜRLÜK

Teklif İsteme Tarihi: 07.05.2026

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (K.D.V. Hariç)	Toplam Tutarı (K.D.V. Hariç)
1	12V 130A TAM BAKIMSIZ MARŞ AKÜSÜ	AD	100			
2	12 V 130 A DUAL (SERVİS MARŞ) AKÜSÜ	AD	60			
3	12V 220 AH MARİNE VRLA GEL TAM BAKIMSIZ SERVİS AKÜ	AD	40			
4	12 V 220 A MARŞ AKÜSÜ AGM	AD	40			
5	12 V 270 A MARŞ AKÜSÜ AGM	AD	40			
DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR.					Toplam	

Yukarıda belirtilen mallar teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu ve belirtilen şartların kabul edildiğine ilişkin Teknik Şartnameyi idaremiz satın alma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak göndermenizi rica ederim.

Selçuk PAÇACI  
Satınalma Müdürü

**TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:**

- Teklifinizi en geç **11.05.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz  
1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No.:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR  
1.2. e-mail: [satinalma@izdeniz.com.tr](mailto:satinalma@izdeniz.com.tr)  
1.3. Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL veya **DÖVİZ** bazında veriniz. **Döviz cinsinden yapılan ödemeler, fatura bedelinin ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) dönüştürülmesi suretiyle ve Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Yüklenici bu dönüşüm nedeniyle herhangi bir zarar ziyan, kar kaybı vs. talebinde bulunamaz.**
- Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar [fatura@izdeniz.com.tr](mailto:fatura@izdeniz.com.tr) e-mail adresine gönderilecektir.**

**TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:**

Adı, Unvanı :  
Vergi No :  
Adres :  
Tel/Faks :  
Teklif Tarihi :

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZDENİZ A.Ş.**

**4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında Mal Alımı  
TEKLİF İSTEME FORMU**

**İKN: 2026/ 853760**

**İlgili Birim: TEKNİK MÜDÜRLÜK**

**Teklif İsteme Tarihi: 07.05.2026**

7. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
  - 7.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 gününü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
  - 7.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda **sözleşme imzalanacaktır.** Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % **0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
  - 7.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
  - 7.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
  - 7.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
8. **Teklif veren firmalar bağlı buldukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
9. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
10. Yüklenici 6183 sayılı kanununun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
11. İhale ilanlarımızı ( [www.izdeniz.com.tr](http://www.izdeniz.com.tr) ) internet adresimi

**Ek: Teknik Şartname (6 Sayfa)**

**TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:**

Adı, Unvanı :  
Vergi No :  
Adres :  
Tel/Faks :  
Teklif Tarihi :



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK  
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06  
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017  
Revizyon No : 1  
Revizyon Tarihi : 25.11.2025  
Sayfa No : 1 / 6

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ: 24/04/2026  
TEKNİK ŞARTNAMEYİ KONTROL NUMARASI: 2480

AKÜ ALIMI	
MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLIYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)
İDARENİN ADRESİ	: BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR
İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)	
satinalma@izdeniz.com.tr	

**1. İŞİN ADI**

İşletmemize ait yolcu gemilerinde kullanılmak üzere yıllık akü alımı

**2. İŞİN KONUSU**

Bu şartname, idareye ait veya idarenin sorumluluğunda bulunan deniz araçlarında (gemi, tekne, servis botu vb.) kullanılmak üzere **yıllık ihtiyaç kapsamında** temin edilecek **marin tip akülerin** teknik özelliklerini, kalite kriterlerini teslim şartlarını ve kabul esaslarını belirlemektedir.

Alım kapsamında temin edilecek aküler; Ana makine marş sistemi, jeneratör marş sistemi, acil durum ve emniyet sistemleri, seyir ve haberleşme cihazları, genel servis ve yardımcı sistemlerde kullanılacaktır.

**3. MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**

3.1 - 12 V 130 Ah Marine VRLA AGM Tam Bakımsız Marş (start) Aküsü

100 ADET

**3.1.1. GENEL ÖZELLİKLER**

Akü CCA'dan DIN'e (30sn) min. değeri A - EN 800 A olmalıdır. Kapasite toleransı  $\pm 5\%$ 'i geçmeyecektir. İstenilen aküler gemilerde kullanılacak olup -20°C ile 60°C arasında kararlı çalışır olmalıdır ve gemi nem rutubet ortamına uygun olmalıdır.

Akü kutup başı M8 vidalı olacaktır ve pabuç - kutup başı takıma uyumlu olacaktır

Akü tutma aparatları sağlam kullanışlı olmalıdır. ( örgü ipli veya sağlam plastik )

Akülerin üretim tarihleri 2026 olacaktır.

Teslim edilen akülerin açık devre voltajı 12,6 V'un altında olmayacaktır.

Aküler üzerinde üretim tarihi, seri numarası ve teknik etiket bulunacaktır.

Kullanım dışı kalan akülerin bertarafı ilgili mevzuata uygun olacaktır.

**3.1.2. BOYUTLAR**

**AKÜ KUTU BOYUTU:** kutu boyutları gemilerde sabit ve değişmesi mümkün olmadığı için aşağıdaki ölçülerin dışına çıkan aküler kabul edilmeyecektir.

Maksimum akü ebatları 410mm X En 180mm X yükseklik 220mm olacaktır. Teklif edilen aküler istenilen değerleri karşıladığı takdirde daha küçük ebatlarda yeni teknoloji aküler kabul edilecektir.

**3.1.3. SERTİFİKALAR**

Aküler için istenilen sertifikalar;

Tip Onay Sertifikası (Class Certificate)

Yangın Güvenlik Standartları



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK  
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06  
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017  
Revizyon No : 1  
Revizyon Tarihi : 25.11.2025  
Sayfa No : 2 / 6

**İzlenebilirlik ve Test Raporları**

ISO Sertifikaları: Üretici firmanın ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı) sertifikalarına sahip olmalıdır.

Yukarıda belirtilen sertifikalar teklif aşamasında yüklenici firma tarafından işletmemize sunulacaktır.

**3.2 - 12 Volt 130 Ah Marine VRLA GEL Tam Bakımsız servis aküsü (derin döngürlü)**

**60 ADET**

**3.2.1. GENEL ÖZELLİKLER**

Akü CCA'dan DIN'e (30sn) min. değeri A - EN 800 A olmalıdır. Kapasite toleransı  $\pm 5\%$ 'i geçmeyecektir.

İstenilen aküler gemilerde kullanılacak olup -20°C ile 60°C arasında kararlı çalışır olmalıdır ve gemi nem rutubet ortamına uygun olmalıdır.

Akü kutup başı M8 vidalı olacaktır ve pabuç - kutup başı takıma uyumlu olacaktır

Akü tutma aparatları sağlam kullanışlı olmalıdır. ( örgü ipli veya sağlam plastik )

Akülerin üretim tarihleri 2026 olacaktır.

Teslim edilen akülerin açık devre voltajı 12,6 V'un altında olmayacaktır.

Aküler üzerinde üretim tarihi, seri numarası ve teknik etiket bulunacaktır.

Kullanım dışı kalan akülerin bertarafı ilgili mevzuata uygun olacaktır.

**3.2.2. BOYUTLAR**

**AKÜ KUTU BOYUTU:** kutu boyutları gemilerde sabit ve değişmesi mümkün olmadığı için aşağıdaki ölçülerin dışına çıkan aküler kabul edilmeyecektir.

Maksimum akü ebatları 410mm X En 180mm X yükseklik 220mm olacaktır. Teklif edilen aküler istenilen değerleri karşıladığı takdirde daha küçük ebatlarda yeni teknoloji aküler kabul edilecektir.

**3.2.3. SERTİFİKALAR**

Servis aküleri için istenilen sertifikalar;

IEC 60896 sertifikası

CE sertifikası

Tip Onay Sertifikası (Class Certificate)

Yangın Güvenlik Standartları

İzlenebilirlik ve Test Raporları

ISO Sertifikaları: Üretici firmanın ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı) sertifikalarına sahip olmalıdır.

Yukarıda belirtilen sertifikalar teklif aşamasında yüklenici firma tarafından işletmemize sunulacaktır.

**3.3 - 12 V 220 Ah Marine VRLA AGM Tam Bakımsız Marş (start) Aküsü**

**40 ADET**

**3.3.1. GENEL ÖZELLİKLER**

Akü CCA'dan DIN'e (30sn) A – EN 1400 - 1900 A aralığında olmalıdır. Kapasite toleransı  $\pm 5\%$ 'i geçmeyecektir.

İstenilen aküler gemilerde kullanılacak olup -20°C ile 60°C arasında kararlı çalışır olmalıdır ve gemi nem rutubet ortamına uygun olmalıdır.

Akü kutup başı M8 vidalı olacaktır ve pabuç - kutup başı takıma uyumlu olacaktır

Akü tutma aparatları sağlam kullanışlı olmalıdır. ( örgü ipli veya sağlam plastik )

Akülerin üretim tarihleri 2026 olacaktır.

Teslim edilen akülerin açık devre voltajı 12,6 V'un altında olmayacaktır.

Aküler üzerinde üretim tarihi, seri numarası ve teknik etiket bulunacaktır.  
Kullanım dışı kalan akülerin bertarafı ilgili mevzuata uygun olacaktır.

### **3.3.2. BOYUTLAR**

**AKÜ KUTU BOYUTU:** kutu boyutları gemilerde sabit ve değişmesi mümkün olmadığı için aşağıdaki ölçülerin dışına çıkan aküler kabul edilmeyecektir.

Maksimum akü ebatları boy 500mm X En 480mm X yükseklik 230mm olacaktır. Teklif edilen aküler istenilen değerleri karşıladığı takdirde daha küçük ebatlarda yeni teknoloji aküler kabul edilecektir.

### **3.3.3. SERTİFİKALAR**

Aküler için istenilen sertifikalar;

Tip Onay Sertifikası (Class Certificate)

Yangın Güvenlik Standartları

İzlenebilirlik ve Test Raporları

**ISO Sertifikaları:** Üretici firmanın ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı) sertifikalarına sahip olmalıdır.

Yukarıda belirtilen sertifikalar teklif aşamasında yüklenici firma tarafından işletmemize sunulacaktır.

**3.4 - 12 V 220 Ah Marine VRLA GEL Tam Bakımsız servis aküsü (derin döngülü)**

**40 ADET**

### **3.4.1 GENEL ÖZELLİKLER**

Akü CCA'dan DIN'e (30sn) min. değeri A - EN 800 A olmalıdır. Kapasite toleransı  $\pm 5\%$ 'i geçmeyecektir.

İstenilen aküler gemilerde kullanılacak olup -20°C ile 60°C arasında kararlı çalışır olmalıdır ve gemi nem rutubet ortamına uygun olmalıdır.

Akü kutup başı M8 vidalı olacaktır ve pabuç - kutup başı takıma uyumlu olacaktır

Akü tutma aparatları sağlam kullanışlı olmalıdır. ( örgü ipli veya sağlam plastik )

Akülerin üretim tarihleri 2026 olacaktır.

Teslim edilen akülerin açık devre voltajı 12,6 V'un altında olmayacaktır.

Aküler üzerinde üretim tarihi, seri numarası ve teknik etiket bulunacaktır.

Kullanım dışı kalan akülerin bertarafı ilgili mevzuata uygun olacaktır.

### **3.4.2. BOYUTLAR**

**AKÜ KUTU BOYUTU:** kutu boyutları gemilerde sabit ve değişmesi mümkün olmadığı için aşağıdaki ölçülerin dışına çıkan aküler kabul edilmeyecektir.

Maksimum akü ebatları boy 500mm X En 480mm X yükseklik 230mm olacaktır. Teklif edilen aküler istenilen değerleri karşıladığı takdirde daha küçük ebatlarda yeni teknoloji aküler kabul edilecektir.

### **3.4.3. SERTİFİKALAR**

Servis aküleri için istenilen sertifikalar;

IEC 60896 sertifikası

CE sertifikası

Tip Onay Sertifikası (Class Certificate)

Yangın Güvenlik Standartları

İzlenebilirlik ve Test Raporları

**ISO Sertifikaları:** Üretici firmanın ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı) sertifikalarına sahip olmalıdır.



**MAL/MALZEME ALIM TEKNİK  
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06  
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017  
Revizyon No : 1  
Revizyon Tarihi : 25.11.2025  
Sayfa No : 4 / 6

Yukarıda belirtilen sertifikalar teklif aşamasında yüklenici firma tarafından işletmemize sunulacaktır.

**3.5 - 12 V 270 – 330 Amper AGM Marine Tam Bakımsız Marş (start) Aküsü**

**40 ADET**

**3.5.1. GENEL ÖZELLİKLER**

Ölçüleri uygunluk gösterdiği takdirde 12 V 270 Ah ve 12 V 330 Ah arası aküler kabul edilecektir.

Akü CCA'dan DIN'e (30sn) yüksek performanslı akü olacaktır.(min. A - EN 1600 olmalıdır ) Kapasite toleransı  $\pm 5\%$ 'i geçmeyecektir.

İstenilen aküler gemilerde kullanılacak olup -20°C ile 60°C arasında kararlı çalışır olmalıdır ve gemi nem rutubet ortamına uygun olmalıdır.

Akü kutup başı M10 vidalı olacaktır ve pabuç - kutup başı takıma uyumlu olacaktır

Akü tutma aparatları sağlam kullanışlı olmalıdır. ( örgü ipli veya sağlam plastik )

Akülerin üretim tarihleri 2026 olacaktır.

Teslim edilen akülerin açık devre voltajı 12,6 V'un altında olmayacaktır.

Aküler üzerinde üretim tarihi, seri numarası ve teknik etiket bulunacaktır.

Kullanım dışı kalan akülerin bertarafı ilgili mevzuata uygun olacaktır.

**3.5.2. BOYUTLAR**

**AKÜ KUTU BOYUTU:** kutu boyutları gemilerde sabit ve değişmesi mümkün olmadığı için aşağıdaki ölçülerin dışına çıkan aküler kabul edilmeyecektir.

Maksimum akü ebatları boy 650mm X En 580mm X yükseklik 310mm olacaktır. Teklif edilen aküler istenilen değerleri karşıladığı takdirde daha küçük ebatlarda yeni teknoloji aküler kabul edilecektir.

**3.5.3 SERTİFİKALAR**

Aküler için istenilen sertifikalar;

**Tip Onay Sertifikası (Class Certificate)**

**Yangın Güvenlik Standartları**

**İzlenebilirlik ve Test Raporları**

**ISO Sertifikaları:** Üretici firmanın ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı) sertifikalarına sahip olmalıdır.

Yukarıda belirtilen sertifikalar teklif aşamasında yüklenici firma tarafından işletmemize sunulacaktır.

**4. ALIMA İLİŞKİN HUSUSLAR**

Yukarıda belirtilen akülerin 30 günü içerisinde parti parti alımları yapılabilecektir. Kısmi kabul yapılacaktır. mallar peyderpey teslim edilebilecektir. Her parti teslim için ayrı kabul yapılacaktır. Alım konusu malın kısmi kabule konu olan bölümünün irsaliye ve faturası ile birlikte teknik şartnamede belirtilen adrese teslim edilmesi ile birlikte malzeme geçici kabul bölgesine ambar yetkililerince teslim alınır. Alım konusu malın kısmi kabule konu olan kısmının teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar. |

**5. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR**

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 9. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri

4

içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. ([malzemeikmal@izdeniz.com.tr](mailto:malzemeikmal@izdeniz.com.tr) e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İzdeniz A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını** okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.

## 6. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 9. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli bir adet **İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura** nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

## 7. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında **24 ay** garantili olacaktır. Ayrıca 13.06.2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 5. Maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak **7 ( YEDİ ) İş günü** içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekte, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

## 8. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ)** gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ)** gün sonraki ilk ödeme günüdür.

5  


### 9. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Ambarı veya "İzmir Büyükşehir Bld. Ekmek Fbr. ( Kent Ekmek ) No:2 Aydınlievler, 35640 ÇİĞLİ / İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır. Teslimat öncesi Gsm:0552 035 88 98 veya Tel : 0232 320 00 35/ Dahili : 402 nolu telefonda randevu alınacak ve randevu sonrası teslimat yapılacaktır.

### 10. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip 30 ( OTUZ ) Gün içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, şartnamenin 9. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar İfaya eklenen ceza şart olarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

11. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 11 (ONBİR) ana maddeden oluşmak üzere 6 ( ALTI ) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 24/04/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Personeli/ Sorumlusu
ADI SOYADI	Oğuz KOCABIYIK	Ünal ALPAY	Alper KÖKÇÜ
GÖREVİ	Elektrik Zabiti	Makine Enspektörü	Makine Enspektörü
İMZA			
	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü	
ADI SOYADI	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Okan GÜNEŞ	
GÖREVİ	Teknik Müdür	Malzeme ve İkmal Müdürü	
İMZA			

EK: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

<b>İZDENİZ</b> MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU	Doküman No	İZD-FR/MİM-18	
	Yürürlük Tarihi	11/25/2025	
	Revizyon No	-	
	Revizyon Tarihi	-	
	Sayfa No	1/1	
(Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir)			
<b>Teslimat Bilgileri</b>		<b>Araç Bilgileri</b>	
İşin Adı		Araç Plakası	
İrsaliye Numarası		Araç Tipi/Modeli	
Teslimat Tarihi		Şoför Adı Soyadı	
Teslimat Saati		İletişim Bilgileri	
veriniz.			
<b>Teslim Eden</b>		<b>Teslim Alan</b>	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Görevi		Görevi	
Tarih		Tarih	
İmza		İmza	