

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 22DT103236

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Teklif İsteme Tarihi: 09.02.2022

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	16 KANAL KAYIT CİHAZI	AD	10			
2	8 KANAL KAYIT CİHAZI	AD	10			
3	KAMERA GÜVENLİK	AD	20			
*DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR.					TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **14.02.2022 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçeleraş Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Sirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç **60 (Altmış) gün** içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (6 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



**MALZEME/HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 6

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	05.01.2022
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	12.01.2022 15:38:29

KAMERA ve KAMERA KAYIT CİHAZI	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA-İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO :4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 320 00 35
FAXS: 0(232) 463 00 57	
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

İZDENİZ A.Ş. Bünyesinde kullanılmak üzere kamera ve kamera kayıt cihazı temini

2. İŞİN KONUSU

İZDENİZ A.Ş. Bünyesinde kullanılmak üzere kamerave kamera kayıt cihazı temini



3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. DİJİTAL KAYIT CİHAZI (8 KANAL) ÖZELLİKLERİ

- 3.1.1. DVR cihazı gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.
- 3.1.2. DVR Cihazı H.265+, H.265, H.264 + ve H.264 sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.
- 3.1.3. Kayıt Cihazı 8 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.
- 3.1.4. Kayıt cihazına HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS ve IP kamera bağlanabilmelidir.
- 3.1.5. Kayıt cihaz ilk kanal için 4MP HDTVİ kamera takılabilmelidir.
- 3.1.6. Kayıt cihazına 4 adet 6mp'le kadar IP kamera eklenebilmelidir.
- 3.1.7. DVR cihazı 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS, 3MP ve 4MP kamera tiplerini desteklemelidir.
- 3.1.8. Monitör izleme için; 1 Adet HDMI, 1 Adet VGA, monitör çıkışına sahip olacaktır.
- 3.1.9. Kayıt cihazının HDMI çıkışı 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 ve 1024x768 çözünürlükleri destekleyecektir.
- 3.1.10. DVR Cihazı 1 kanal ses kaydı yapılmalı ve bu kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.
- 3.1.11. DVR Cihazı aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.
- 3.1.12. DVR Cihazı aynı anda 5 (beş) kullanıcı bağlanabilmelidir.
- 3.1.13. DVR Cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.
- 3.1.14. Her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.
- 3.1.15. Dijital Kayıt Cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB portu

[Handwritten signatures]

- olmalıdır.
- 3.1.16. DVR Cihazı, Analog kameraları kanal başına 4MP lite çözünürlükte 15fps, 1080P lite çözünürlükte 25fps görüntü kaydı yapılabilirdir.
- 3.1.17. DVR cihazı 3. Parti bulut yazılımlarına kayıt yapabilmelidir.
- 3.1.18. DVR Cihazına, 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi 6TB olabilmelidir.
- 3.1.19. DVR cihazında mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.
- 3.1.20. Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilirdi ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.
- 3.1.21. Cihazda görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.
- 3.1.22. Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)
- 3.1.23. DVR Cihazı Ethernet portu 10M/100M destekleyecek özelliğe sahip olacaktır.
- 3.1.24. DVR cihazı TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ONVIF, NFS, İSCSI, UPnP, HTTPS network protokollerini desteklemelidir.
- 3.1.25. DVR Cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/8 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.
- 3.1.26. DVR Cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilirdir.
- 3.1.27. Cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
- 3.1.28. DVR Cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log'lamalıdır. Bu loglar yazılım aracılığı ile excel'e aktarılabilirdir.
- 3.1.29. Dvr cihazına bağlı olan kameraları data kablosu olmadan kontrol sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.
- 3.1.30. DVR Cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.
- 3.1.31. DVR Cihazı, Video Maskeleyme özelliğini desteklemelidir.
- 3.1.32. Kayıt cihazının Iphone, İpad ve Android işletim sistemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.
- 3.1.33. Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.
- 3.1.34. Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrid yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.
- 3.1.35. Cihazın çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.



3.2. DİJİTAL KAYIT CİHAZI (16 KANAL) ÖZELLİKLERİ

- 3.2.1. DVR cihazı gömülü (embedded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.
- 3.2.2. DVR Cihazı H.265+, H.265, H.264 + ve H.264 sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.
- 3.2.3. Kayıt Cihazı 16 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.
- 3.2.4. Kayıt cihazına HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS ve IP kamera bağlanabilmelidir.
- 3.2.5. Kayıt cihaz ilk dört kanal için 3MP HDTVİ kamera takılabilmelidir.
- 3.2.6. Kayıt cihazına 2 adet 6mp IP kamera eklenebilmelidir. Bu gelişmiş ip modunda 8 kanal ip kamera, analog kanallar kapatılması halinde 24 kanala kadar her biri 4Mbps destekleyecek şekilde eklenmelidir.
- 3.2.7. DVR cihazı 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS ve 3MP kamera tiplerini desteklemelidir.
- 3.2.8. Monitör izleme için; 1 Adet HDMI, 1 Adet VGA, monitör çıkışına sahip olacaktır.
- 3.2.9. Kayıt cihazının HDMI çıkışı 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 ve 1024x768 çözünürlükleri destekleyecektir.
- 3.2.10. DVR Cihazı 1 kanal ses kaydı yapılmalı ve bu kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.
- 3.2.11. DVR Cihazı aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.
- 3.2.12. DVR Cihazı aynı anda 5 (beş) kullanıcı bağlanabilmelidir.
- 3.2.13. DVR Cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.
- 3.2.14. Her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilir.
- 3.2.15. Dijital Kayıt Cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB portu olmalıdır.
- 3.2.16. DVR Cihazı, Analog kameraları kanal başına 3MP, 1080P çözünürlükte 15fps görüntü kaydı yapılabilir.
- 3.2.17. DVR Cihazına, 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi 6TB olabilmelidir.
- 3.2.18. DVR cihazında mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.
- 3.2.19. Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilir ve bu etikete göre kayıtlar aranabilir.
- 3.2.20. Cihazda görüntü kayıtları, saat/tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.
- 3.2.21. Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

- 3.2.22. DVR Cihazı Ethernet portu 10M/100M destekleyecek özelliğe sahip olacaktır.
- 3.2.23. DVR cihazı TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ONVIF, NFS, İSCSI, UPnP, HTTPS network protokollerini desteklemelidir.
- 3.2.24. DVR Cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.
- 3.2.25. DVR Cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilirdir.
- 3.2.26. Cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
- 3.2.27. DVR Cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log'lamalıdır. Bu loglar yazılım aracılığı ile excel'e aktarılabilirdir.
- 3.2.28. Dvr cihazına bağlı olan kameraları data kablosu olmadan kontrol sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.
- 3.2.29. DVR Cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilirdir.
- 3.2.30. DVR Cihazı, Video Maskeleyme özelliğini desteklemelidir.
- 3.2.31. Kayıt cihazının Iphone, İpad ve Android işletim sistemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.
- 3.2.32. Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.
- 3.2.33. Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.
- 3.2.34. Cihazın çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.
- 3.3. HD DIŞ ORTAM BULET GÜVENLİK KAMERASI**
- 3.3.1. Teklif edilecek HD kameranın 2MP CMOS imaj sensörüne sahip olmalıdır.
- 3.3.2. Teklif edilecek HD Kamera bullet (mermi) tipinde olmalıdır.
- 3.3.3. Teklif edilecek HD kamera ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.
- 3.3.4. Teklif edilecek HD kameranın minimum ışık algılama değeri renklide 0,02 lux (F1.2), S/B'da ise 0 lux (F1.2) hassasiyetinde olacaktır.
- 3.3.5. Teklif edilecek HD kameranın perde (shutter) hızı 1/25~ 1/50,000sn. Değerleri arasında seçilebilmelidir.
- 3.3.6. Teklif edilecek HD kamera üzerinde bütünleşik olarak 3.6mm sabit lense sahip olmalıdır.
- 3.3.7. Teklif edilecek HD kamerada akıllı IR (smart IR) özelliği olmalıdır.
- 3.3.8. Teklif edilecek HD kamera üzerinde EXIR IR led olmalıdır. IR led menzili 20m olmalıdır.
- 3.3.9. Teklif edilecek HD kamera HD analog çıkışa sahip olmalıdır.
- 3.3.10. Teklif edilecek HD kamera 1080P çözünürlükte 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.
- 3.3.11. Teklif edilecek HD kameranın Electronic Shutter (ES), Automatic Gain Control (AGC) özellikleri olmalıdır.
- 3.3.12. Teklif edilecek HD kameranın arka ışık dengesi (BLC) özelliği olmalıdır.
- 3.3.13. Teklif edilecek HD kamera da dijital geniş dinamik aralık (DWDR- Digital Wide Dynamic Range) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşılığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir.



- 3.3.14. Teklif edilecek HD kamera üzerindeki anahtar(switch) ile TVI/ AHD/ CVI/ CVBS video tipleri seçilip görüntü alınabilmelidir.
- 3.3.15. Teklif edilecek HD kamerada aynalama özelliği olmalıdır.
- 3.3.16. Teklif edilecek HD kamerada 2D DNR (2D Dijital Noise reduction) özelliğine sahip olmalıdır.
- 3.3.17. Teklif edilecek HD dış ortam kamerası IP66 standardına sahip olmalıdır.
- 3.3.18. Teklif edilecek HD dış ortam kamera -40°~60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.
- 3.3.19. Teklif edilecek HD kamera görüntü kablosu üzerinden data iletimi sağlayan koaksiyel kontrol özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellik ile kameranın OSD menüsü ayarları yapılabilmelidir.
- 3.3.20. Teklif edilecek HD kamera DC 12V, ile çalışabilmelidir.
- 3.3.21. Teklif edilecek HD kameranın maksimum güç tüketimi Maks. 3.3W değerini geçmeyecektir.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alım konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

5. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) Gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ

Teslim yeri " Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka - İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip 12 (ONİKİ) İş Günü (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.



İZDENİZ 	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 6 / 6
---	--	---

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil (9 (Dokuz)) ana madde olmak üzere 4(Dört) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 05.01.2022 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM SORUMLUSU	BİRİM MÜDÜRÜ
ADI SOYADI	Sercan GÜL	Emre COBAN	A. KAĞAN DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	Bilgi İşlem Personeli	Bilgi İşlem Sorumlusu	TEKNİK MÜDÜR