

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 21DT137769

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Teklif İsteme Tarihi: 09.03.2021

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	HP 250 G4 BATARYA	AD	5			
2	LENOVA G500 BATARYA	AD	3			
3	USB 3.0 ETHERNET ADAPTER	AD	10			
4	TERMAL MACUN	AD	2			
5	HARDDISK SSD 500 GB	AD	5			
6	CPU İŞLEMCİ	AD	4			
7	RAM DDR4 8 GB	AD	4			
8	ANAKART	AD	5			
9	POWER SUPPLY 600 w (GÜÇ KAYNAĞI)	AD	3			
10	EKRAN KARTI	AD	5			
11	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI	AD	3			
12	RACK SUNUCU	AD	1			
13	KABLO TOPLAYICI SİRAL	MT	100			
14	BLUETHOOH 5.0 MİNİ DONGLE	AD	5			
15	TAŞINABİLİR DİSK USB 3.0	AD	3			
16	TABLET	AD	2			
17	32 PARÇA SAATÇİ TORNAVİDA SETİ	AD	2			
18	VİDEO BALUN (KAMERA)	AD	10			
19	4+1 CCTV POLİETİLEN KAMERA KABLOSU	AD	500			
20	KABLO CAT 6	MT	305			
21	SPLITTER 2 YOLLU (ÇIKISLI)	AD	5			
22	MONİTÖR LED 21,5"	AD	4			
23	VGA MONİTÖR KABLOSU	MT	10			
24	SSD 240 GB	AD	3			
25	KABLO TEST CİHAZI	AD	3			
26	DVI KABLO (1,5 METRE)	AD	10			
27	6TB 3.5 INC USB 3.0 TAŞINABİLİR DİSK	AD	1			
28	ASUS VİVO PC VM40B CPU FAN	AD	20			
29	HP COLOR LASERJET PRO M25NW TONER	AD	5			
					TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDAY
Satınalma Müdürü

Ek: Teknik Şartname (8 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **12.03.2021 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - 1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - 1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - 1.3. Tel : 0 850 360 0 350
2. Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - 6.1. **Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - 6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - 6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - 6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - 6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. **Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (8 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	08.03.2021
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	08.03.2021 16:05:00

BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR MALZEMESİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA-İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO :4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 320 00 35
	FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

İZDENİZ A.Ş. Bünyesinde kullanılmak üzere bilgisayar ve bilgisayar malzemesi temini

2. İŞİN KONUSU

İZDENİZ A.Ş. Bünyesinde kullanılmak üzere bilgisayar ve bilgisayar malzemesi temini

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. HP 250 G4 BATARYA ÖZELLİKLERİ

- 3.1.1. HP 250 G4 modeline uyumlu batarya olmalıdır.
- 3.1.2. Orijinal olmalıdır.
- 3.1.3. Ürünün uyumluluğu kontrol edildikten sonra onaylanacaktır.
- 3.1.4. Uyumsuz olan bataryalar firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir.

3.2. LENOVA G500 BATARYA ÖZELLİKLERİ

- 3.2.1. LENOVA G500 modeline uyumlu batarya olmalıdır.
- 3.2.2. Orijinal olmalıdır.
- 3.2.3. Ürünün uyumluluğu kontrol edildikten sonra onaylanacaktır.
- 3.2.4. Uyumsuz olan bataryalar firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir.

3.3. USB Ethernet LAN Çevirici Dönüştürücü Adaptör Internet Cat5 RJ45

- 3.3.1. 10/100/000Mbps Veri Aktarımı olmalıdır
- 3.3.2. USB 3.0 2.0 desteklemelidir.
- 3.3.3. Uyumluluk Tüm Windows-Os(mac)-Linux un tüm işletim sistemleri desteklemelidir.
- 3.3.4. Cd siz otomatik kurulum tak çalıştırmalıdır.

3.4. TERMAL MACUN

- 3.4.1. Ağırlık 4 Gram olmalıdır.
- 3.4.2. Isı İletimi 5W/m-k olmalıdır.
- 3.4.3. Yoğunluk 2.67g/cm³ olmalıdır.
- 3.4.4. Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 240°C olmalıdır.
- 3.4.5. Yayma aparatı içerisinde olmalıdır.

3.5. HARDDİSK SSD 500 GB

- 3.5.1. Sata 3 olmalıdır.
- 3.5.2. Kalınlık 7mm olmalıdır.
- 3.5.3. Okuma hızı 500-599MB/s olmalıdır
- 3.5.4. Yazma hızı 450-599 MB/s olmalıdır.
- 3.5.5. 500 Gb olmalıdır



3.6. MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI ÖZELLİKLERİ**3.6.1. CPU (İŞLEMCI)**

3.6.1.1. Intel I5 8400 8. Nesil işlemcili olmalıdır.

3.6.2. RAM (BELLEK) 8 GB

3.6.2.1. DDR 4 olmalıdır.

3.6.2.2. Ömür boyu garantili olmalıdır.

3.6.2.3. Minimum 2666 Mhz olmalıdır.

3.6.2.4. Maksimum (iki) 2 ram modülü olmalı.

3.6.2.5. Minimum 8 Gb olmalıdır.

3.6.3. MOTHERBOARD (ANAKART)

3.6.3.1. Inter 8. Nesil işlemcileri desteklemelidir (1151 Pin).

3.6.3.2. 3000 Mhz DDR4 Bellek desteği olmalıdır.

3.6.3.3. Onboard Ethernet olmalıdır.

3.6.3.4. USB 3.1 Desteği olmalıdır.

3.6.3.5. PCI Express 3.0 desteği olmalıdır.

3.6.3.6. PCI Express x16 olmalıdır.

3.6.3.7. SATA 3.0 Desteği olmalıdır.

3.6.4. POWER SUPPLY (GÜÇ KAYNAĞI)

3.6.4.1. Minimum 600 W olmalıdır

3.6.4.2. Verimlilik minimum 80+ Bronz olmalıdır.

3.6.5. EKRAN KARTI

3.6.5.1. Max çekirdek hızı 2860 MHz olmalıdır.

3.6.5.2. Cuda sayısı 1408 olmalıdır.

3.6.5.3. DirectX 12 olmalıdır.

3.6.5.4. OpenGL 4.5 olmalıdır.

3.6.5.5. Bellek tipi GDDR5 olmalıdır.

3.6.5.6. Bellek hızı 8000 MHz olmalıdır.

3.6.5.7. Bellek kapasitesi 6 GB olmalıdır.

3.6.5.8. Bellek arayüzü 192-Bit olmalıdır.

3.6.5.9. 1 x HDMI olmalıdır.

3.6.5.10. 3xDisplayport 1.4 olmalıdır.

3.6.5.11. Max çözünürlük 7680x4320 olmalıdır.

3.6.5.12. 3D Vision Game Ready olmalıdır.

3.6.5.13. Aktif soğutucu fan olmalıdır.

3.6.5.14. VR desteği olmalıdır.

3.6.5.15. Kapladığı slot 2 olmalıdır.

3.6.6. SSD (SOLID STATE DRIVE)

3.6.6.1. Minimum 240 GB olmalıdır.

3.6.6.2. Okuma hızı 500-599MB/s olmalıdır

3.6.6.3. Yazma hızı 450-599 MB/s olmalıdır.

3.6.7. KASA

3.6.7.1. Kasa ön panelinde anakartın desteklediği USB versiyonuna uygun girişler olmalıdır.

3.6.7.2. Siyah renk olmalıdır.

3.7. SUNUCU ÖZELLİKLERİ

- 3.7.1. Rack Sunucu olmalıdır
 - 3.7.2. Kasa Tipi Rack olmalıdır
 - 3.7.3. Kasa Boyutu 2U olmalıdır
 - 3.7.4. Yüklü İşlemci Sayısı Tek İşlemcili olmalıdır
 - 3.7.5. Max.İşlemci Sayısı 2 olmalıdır
 - 3.7.6. İşlemci Modeli Intel Xeon 4110 olmalıdır
 - 3.7.7. İşlemci Kodu Intel® Xeon® Scalable 4110 (8 core, 2.1GHz, 11 MB, 85W) olmalıdır
 - 3.7.8. Yüklü Bellek 16GB olmalıdır
 - 3.7.9. Maksimum Bellek 768GB (24x32GB) 2400 MHz DDR4 olmalıdır
 - 3.7.10. Bellek yuvası sayısı 24 DIMM Slots olmalıdır
 - 3.7.11. Bellek Tipi DDR4 SmartMemory olmalıdır
 - 3.7.12. Sabit Disk Boyutu 2,5' SAS olmalıdır
 - 3.7.13. Yüklü Sabit Disk 2x600GB SAS 10K SFF
 - 3.7.14. Yüklü sabit disk 1.2 tb olarak gelmelidir.
 - 3.7.15. Disk Yuva Sayısı 8x2.5inç olmalıdır
 - 3.7.16. Yüklü Güç Kaynağı 1 Adet 495W olmalıdır
 - 3.7.17. Maksimum Güç Kaynağı 2 Adet olmalıdır
 - 3.7.18. USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı 2 Adet olmalıdır
 - 3.7.19. Network Kartı Broadcom 5720 4 Port 1GbE olmalıdır
 - 3.7.20. Raid Kartı / Storage Controller PERC H730 Integrated RAID Controller olmalıdır
 - 3.7.21. RAID Seviyeleri RAID 0/1/5/10 olmalıdır
 - 3.7.22. Optik Sürücü DVD+/-RW SATA olmalıdır
 - 3.7.23. İşletim Sistemi server 2016 standart olmalıdır.
 - 3.7.24. Uyumlu İşletim Sistemi Citrix XenServer / Microsoft Windows Server / Hyper-V / VMware vSphere olmalıdır
 - 3.7.25. Uyumlu İşletim Sistemi Red Hat® Enterprise Virtualization olmalıdır
 - 3.7.26. Yönetim Yazılımı iDRAC9 Express olmalıdır
 - 3.7.27. Sanallaştırma Teknolojisi olmalıdır
 - 3.7.28. Raf Montajı olmalıdır
 - 3.7.29. Garanti 3 Yıl olacaktır.
- 3.8. KABLO TOPLAYICI SİRİAL**
- 3.8.1. Boyut 20mm olmalıdır.
 - 3.8.2. Uzunluk 100 metre olmalıdır.
 - 3.8.3. Beyaz olmalıdır.
- 3.9. BLUETOOTH 5.0 MİNİ DONGLE USB ALICI**
- 3.9.1. Bluetooth V5.0 olmalıdır.
 - 3.9.2. USB 3.0 - 2.0 bağlantı olmalıdır.
 - 3.9.3. Veri transfer hızı maks. 3 Mb/s olmalıdır.
 - 3.9.4. Çalışma mesafesi maks. 20 metre olmalıdır.



- 3.9.5. Ağırlık 3gr olmalıdır.
3.9.6. Boyutları 19x17x8mm olmalıdır.
3.9.7. Tak çalıştır özelliği olmalıdır.

3.10. **1 TB 2.5" USB 3.0 TAŞINABİLİR DİSK**

- 3.10.1. Kapasite 1 TB olmalıdır.
3.10.2. 2.5 inç olmalıdır.
3.10.3. Usb 3.0 olmalıdır.

3.11. **ANDROID TABLET ÖZELLİKLERİ**

- 3.11.1. Dokunmatik ekran türü çoklu dokunmatik olmalıdır.
3.11.2. Ekran boyutu 8 inç olmalıdır.
3.11.3. Ekran çözünürlüğü 1280x800 piksel olmalıdır.
3.11.4. Ekran teknolojisi TFT LCD olmalıdır.
3.11.5. İşlemci çekirdeği 4 olmalıdır.
3.11.6. İşlemci temel frekans 2.0 GHz olmalıdır.
3.11.7. İşletim sistemi Android olmalıdır.
3.11.8. İşletim sistemi versiyonu Android 9.0 (Pie) olmalıdır.
3.11.9. Pil kapasitesi 5100 mAh olmalıdır.
3.11.10. Bellek (RAM) 2 gb olmalıdır.
3.11.11. Dahili hafıza 32 gb olmalıdır.
3.11.12. Desteklenen hafıza kartı türü Micro SD olmalıdır.
3.11.13. Hafıza kartı desteği olmalıdır.
3.11.14. Hafıza Kartı Maksimum kapasitesi 512 gb olmalıdır.
3.11.15. Arka kamera olmalıdır.
3.11.16. Arka kamera çözünürlüğü 8.0 MP olmalıdır.
3.11.17. Ön kamera olmalıdır.
3.11.18. Ön kamera çözünürlüğü 2.0 MP olmalıdır.
3.11.19. Video kayıt olmalıdır.
3.11.20. Bluetooth olmalıdır.
3.11.21. Bluetooth versiyonu 4.2 olmalıdır.
3.11.22. Wi-fi olmalıdır.
3.11.23. Wi -fi özellikleri 802.11b/g/n olmalıdır.
3.11.24. 3.5 mm Jak olmalıdır.
3.11.25. Ağırlık 345 gr olmalıdır.
3.11.26. Boy 210 mm olmalıdır.
3.11.27. En 124.4 mm olmalıdır.
3.11.28. Gömme hoparlör olmalıdır.
3.11.29. Hoparlör sayısı 4 olmalıdır.
3.11.30. Kalınlık 8.0 mm olmalıdır.
3.11.31. Mikrofon olmalıdır.
3.11.32. Mikrofon sayısı 1 olmalıdır.
3.11.33. Renk siyah olmalıdır.
- 3.12. **32 PARÇA SAATÇİ TORNAVİDA SETİ**
- 3.12.1. 32 parça Elektronikçi tornavida set olmalıdır.



- 3.12.2. 7 adet 25 mm düz bits uç : 1 mm , 1.5 mm, 2 mm , 2.5 mm ,3 mm , 3.5 mm , 4 mm olmalıdır.
- 3.12.3. 6 adet 25mm PH bits uç : PH000 , PH00, PH0, PH1, PH0 , PH1 olmalıdır.
- 3.12.4. 9 adet 25 mm Torx bits uç : T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 olmalıdır.
- 3.12.5. 8 adet 25 mm Hex bits uç :0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm olmalıdır.
- 3.12.6. 1 adet 120 mm bits tutuculu uzatma kolu olmalıdır.
- 3.12.7. 1 adet değişebilir uçlu elektronikçi tornavida olmalıdır.
- 3.12.8. Plastik kutulu olmalıdır.

3.13. VIDEO BALUN ÖZELLİKLERİ

- 3.13.1. Cat5 üzerinden görüntü transferi olmalıdır.
- 3.13.2. Frekans tepkisi 8MHz olmalıdır.
- 3.13.3. Zayıflama 0.5dB tipik olmalıdır.
- 3.13.4. CMRR 60dB olmalıdır.
- 3.13.5. Konnektörler Bay BNC ve Basın-Fit terminal blokları olmalıdır.
- 3.13.6. Empedans BNC 75 ohm terminal 100 ohm olmalıdır.
- 3.13.7. Çalışma sıcaklığı - 10 ° C ile +70 ° C
- 3.13.8. Depolama sıcaklığı -30 ° C ile +70 ° C olmalıdır.
- 3.13.9. Nem 0-95 % olmalıdır.
- 3.13.10. ABS plastik olmalıdır.
- 3.13.11. Paket Boyutu: 13.1 * 11.4 * 3.1cm / 05:16 * 04:49 * 1.22in olmalıdır.
- 3.13.12. Paket Ağırlığı: 54g / 1.91oz olmalıdır.
- 3.13.13. Model: NVL-206P olmalıdır.

3.14. 4+1 CCTV POLİETİLEN KAMERA KABLOSU ÖZELLİKLERİ

- 3.14.1. Polietilen olmalıdır.
- 3.14.2. Dış mekan olmalıdır.
- 3.14.3. 500 M olmalıdır.

3.15. CAT 6 KABLO ÖZELLİKLERİ

- 3.15.1. Kablo tipi Cat 6 olmalıdır.
- 3.15.2. 305 metre olmalıdır.
- 3.15.3. İç ortam özellikli olmalıdır.
- 3.15.4. 23 AWG 1.sınıf olmalıdır.
- 3.15.5. Parazit , elektromagnetik ve gürültü gibi ilettime zarar verici sinyallerden çok daha az etkilenmelidir.
- 3.15.6. 250 mhz kadar daha yüksek verim sağlayabilmelidir.

3.16. 1x2 HDMI SPLITTER ÖZELLİKLERİ

- 3.16.1. Giriş/Çıkış -Erkek/Erkek olmalıdır.
- 3.16.2. Giriş ucu HDMI olmalıdır.
- 3.16.3. Bağlantı ucu altın uçlu olmalıdır.
- 3.16.4. Çıkış ucu HDMI olmalıdır.
- 3.16.5. Giriş sayısı 1 olmalıdır.
- 3.16.6. Çıkış sayısı 2 olmalıdır.
- 3.16.7. Kablo uzunluğu 1 m altı olmalıdır.

3.17. 21.5 İNÇ MONİTÖR

- 3.17.1. Ağırlık 3,5 kg olmalıdır.
- 3.17.2. Bekleme modu <0,5 W olmalıdır.
- 3.17.3. Boyutlar 513x373x199,4mm olmalıdır.
- 3.17.4. Çözünürlük max. 1920x1080 olmalıdır.
- 3.17.5. Dahili Hoparlör olmalıdır.
- 3.17.6. D-Sub (VGA) girişi olmalıdır.
- 3.17.7. Ekran büyüklüğü 21,5 inç olmalıdır.
- 3.17.8. Görüntü oranı 16:9 (Geniş ekran) olmalıdır.
- 3.17.9. Görüş açısı 90/65 olmalıdır.
- 3.17.10. Güç kaynağı dahili batarya olmalıdır.


5

- 3.17.11. Güç tüketimi 21 W olmalıdır.
3.17.12. HDMI girişi olmalıdır.
3.17.13. Kontrast Oranı (mnt) 100.000.000:1 olmalıdır.
3.17.14. VGA Kablo ve Güç Kablosu olmalıdır.
3.17.15. Nokta aralığı 0,24 Doh Pitch olmalıdır.
3.17.16. Panel tipi TN olmalıdır.
3.17.17. Parlaklık (cd/m) 200 cd olmalıdır.
3.17.18. Renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır.
3.17.19. Tepki süresi 1 ms olmalıdır.
3.17.20. Vesa uyumluluğu olmalıdır.
3.17.21. Yenileme hızı 60 (Hz) olmalıdır.
3.18. USB-RJ11-RJ45-CAT5-CAT6 KABLO TEST CİHAZI ÖZELLİKLERİ
3.18.1. RJ-11 , RJ-45 uyumlu olmalıdır.

**3.19. VGA KABLO ÖZELLİKLERİ**

- 3.19.1. (Giriş-Çıkış) Erkek/Erkek olmalıdır.
3.19.2. Pin sayısı 15 olmalıdır.
3.19.3. 1,5 metre olmalıdır.
3.19.4. PC-Laptop-lcd-projeksiyon vb. için uygun olmalıdır.

3.20. DVI KABLO ÖZELLİKLERİ

- 3.20.1. (Giriş-Çıkış) Erkek/Erkek olmalıdır.
3.20.2. Pin sayısı 24+1 olmalıdır.
3.20.3. 1,5 metre olmalıdır.
3.20.4. Altın uçlu olmalıdır.


3.21. 6 TB 3,5 İNÇ USB 3,0 TAŞINABİLİR DİSK ÖZELLİKLERİ

- 3.21.1. Boyut 3,5 inç olmalıdır.
3.21.2. Kapasite 6 TB olmalıdır.
3.21.3. 3,0 USB olmalıdır.

[Handwritten signature]

**3.22. ASUS VİVO PC VM40B CPU FAN ÖZELLİKLERİ**

- 3.22.1. Güç 2.5W olmalıdır.
- 3.22.2. Asus vivo pc vm40b modeline uyumlu fan olmalıdır.
- 3.22.3. 70x70x15 mm olmalıdır.
- 3.22.4. Güç ara yüzü 4 pin olmalıdır.

**3.23. HP COLOR LASERJET PRO M254NW TONER**

- 3.23.1. ORJİNAL TONER OLMALIDIR.
- 3.23.2. SİYAH RENK OLMALIDIR.
- 3.23.3. HP COLOR LASERJET PRO M254NW UYUMLU OLMALIDIR

3. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

4. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

5. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) gündür. İdareміzce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

6. TESLİM YERİ

Teslim yeri " Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka - İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

7. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip 12 (ONİKİ) İş Günü (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

8. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 8 (Sekiz) ana madde olmak üzere 8 (Sekiz) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 08.03.2021 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM SORUMLUSU	BİRİM MÜDÜRÜ
ADI SOYADI	Hüseyin YÜCELMİŞ	Emre COBAN	A.KAĞAN DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	Bilgi İşlem Personeli	Bilgi İşlem Sorumlusu	TEKNİK MÜDÜR