

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 25DT883262

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 11.06.2025

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	PVC KAPI 1290X1600	AD	5		
2	PVC KAPI 2190X860	AD	1		
3	PVC KAPI 2150X950	AD	1		
4	PVC KAPI 2190X910	AD	1		
5	PVC KAPI 2000X1050	AD	1		
6	PVC KAPI 2050X1050	AD	1		
7	PVC KAPI 1950X1600	AD	1		
8	ACİL ÇIKIŞ KAPISI	AD	1		
*DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR.				TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Selçuk PAÇACI
Satınalma Müdürü V.

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **16.06.2025 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaseleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşyoka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 60 (Altmış) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtirler. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtirler.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (9 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FIRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	03.06.2025
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	03.06.2025 14:00:24

KAPI İMAL VE MONTAJI İŞİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI**KAPI İMAL VE MONTAJI İŞİ****2. İŞİN KONUSU**

İşletmemiz Bostanlı iskelesi bakım onarım ve ambar alanlarında bulunan kısımlara teknik şartnamede detayları belirtilen özellikle yaklaşık ölçülerinde kapı imal ve yerlerine montajı işleri yapılacaktır.


3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**3.1. İmal ve montajı yapılacak PVC Kapıların Teknik Özellik ve detayları
(Bakım Onarım alanına yapılacak)**

İmal ve Montaj edilecek Kapılar 70 lik Legend serisi kapı olacaktır. İç panelleri ve Kapı dolguları, kapı ölçülerine göre 2,5 mm çift taraflı sıkıştırılmış PVC panel, antrasit renkli olacaktır.

Kapı menteseleri 6'şar adet, kol ve kilit sistemleri olacaktır.

Mevcutta bulunan kapı imal ve montajı yapılacak kısımların 2 ayrı kapı olacak şekilde, tek taraf sabit, tek taraf açılır, gerektiğinde çift açılır olarak kullanılabilir özellikte olacaktır.

Kapıların destek saçları 1-2 mm galvaniz paslanmaz malzemeden olacaktır.

No: 1 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1 adet)

Pervaz Kasa

Kapı Kanat

Kapı Kanat


1.Ç.K. Açılım Sabit

2.Ç.K İsp. Kilitli

Çift Folyo/Antrasit gri renk

[Handwritten signature] 1

No: 2 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1 adet)




Pervaz Kasa

Kapı Kanat

1.Kilitli kapı

Çift Folyo/Antrasit gri renk

No: 3 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1 adet)



Pervaz Kasa

Kapı Kanat


Kapı Kanat

1.Ç.K. Açılım Sabit

2.Ç.K İsp. Kilitli

Çift Folyo/Antrasit gri renk

[Handwritten signatures]


No: 4 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet

Pervaz Kasa

Kapı Kanat

1.Kilitli kapı

Çift Folyo/Antrasit gri renk


No: 5 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet

Pervaz Kasa

Kapı Kanat

1.Kilitli kapı

Çift Folyo/Antrasit gri renk

No: 6 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet

Pervaz Kasa


Kapı Kanat

Kapı Kanat

1.Ç.K İsp. Kilitli

2.Ç.K. Açılım Sabit

Çift Folyo/Antrasit gri renk

No: 7 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet

Pervaz Kasa

Kapı Kanat


Kapı Kanat

1.Ç.K İsp. Kilitli

2.Ç.K. Açılım Sabit


Çift Folyo/Antrasit gri renk

No: 8 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet



- Pervaz Kasa
- Kapı Kanat
- 1.Kilitli kapı
- Çift Folyo/Antrasit gri renk


No: 9 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet



- Sürme Kasa –Pervazlı
- Kanat (PVC Kapı İç-Dış)
- Kanat (PVC Kapı İç-Dış)
- 1.Pencere Kollu / Arka Hvz
- 2.Göm. Kollu / Arka Hvz
- Çift Folyo/Antrasit gri renk

Handwritten signature

No: 10 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1)adet



Sürme Kasa –Pervazlı

Kanat (PVC Kapı İç-Dış)


Kanat (PVC Kapı İç-Dış)

1.Pencere Kollu / Arka Hvz

2.Göm. Kollu / Arka Hvz

Çift Folyo/Antrasit gri renk

No: 11 Kapı Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1) adet



Pervaz Kasa

Kapı Kanat

Kapı Kanat


1.Ç.K. Açılım Sabit

2.Ç.K İsp. Kilitli

Çift Folyo/Antrasit gri renk


Handwritten signature

No: 12 Vasisdas Açılır-Kapanır Pencere Özellikleri ve Yaklaşık Ölçüleri (1 adet)





3.2. İmal ve montajı yapılacak Yangına Dayanıklı, Panik bar sistemli kapı (Acil Çıkış Kapısı) Teknik Özellik ve detayları (Ambar deposu içine yapılacak)

Yangına dayanıklı Tek Kanat Panik Barlı (Acil Çıkışlı) Tam Kasa Yangın Kapısı (1) adet, Kale marka panik bar sistemi-barelli olacaktır.



Örnek kapı görseli



Barell görseli

Tek Kanat Panik Barlı (Acil Çıkışlı) Tam Kasa Yangın Kapısı Detayı

Signature

Signature

İZDENİZ 	MALZEME/HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 8 / 9
---	---	--

Yangın Kapısının Teknik Özellikleri

EN 1634-1 standartlarına göre test edilmiş olacaktır.

60, 90 ve 120 dakika yangına dayanım sertifikasına sahip olacaktır.

Kapı ölçüleri yaklaşık 1100x2200 mm olacaktır.

Kapılar, elektrostatik toz boya ile idarenin istediği renkte kaplanmış olacaktır.

Kapı kanat kalınlığı 63 mm ve kanatta kullanılan saçın kalınlığı 0.80 mm olacaktır. Kasa saçı 1.50 mm kalınlığında olacak, Kapılarda kullanılan kanat ve kasa saçı galvaniz olacaktır.

Kullanılan galvanizli saçlar elektrostatik toz boya uygulamasına uygun yüzeye sahip olacaktır.

Kapı kasası ve kapı kanadı, rigid bir yapıya sahip olacaktır.

Kasa üzerindeki fitil yuvasına uygun, yüksek kaliteli ısıyla genleşen yangın fitili kullanılmış olacaktır.

Kasalarda toz fitili yuvası olacaktır.

Kapılarda özel rulmanlı ağır hizmet tipi menteşeler kullanılmış olacaktır.

Kapılarda kullanılan menteşelerden biri yaylı olacak, Yaylı menteşeler yangın kapılarının devamlı kapalı kalmasını sağlayacaktır.

Kanatlar içinde uygun yerlerde aksesuar ve hidrolik kapatıcı montajı için destek plakaları mevcut olacaktır.

*****Tek Kanat Panik Barlı (Acil Çıkışlı) Tam Kasa Yangın Kapısının konulacağı kısım olan Bostanlı İskelesi depo alanı içinde bulunan kısımdaki duvar kapının (Duvar kalınlığı yaklaşık 17 cm 'dir) ölçülerine göre yüklenici tarafından kırılacak ve kapının yerine montajı yapılacaktır. Bu kısımlardaki tüm gerekli tadilat ve tesviye işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.**

*****Teknik şartnamede belirtilen tüm işler için verilen ölçüler yaklaşık ölçüler olup, imalat ölçüleri firmalar tarafından bizzat yerinden alınacaktır.**

***** İşlerin yapımı sırasında ilgili iş güvenliği kurallarına riayet edilecektir.**

***** Konu hakkında detaylı bilgi almak için Makine Personeli Vedat DİNÇ Gsm: 0530 114 85 49 numarası ile iletişime geçebilirler.**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ;

Profil Genişliği: 80 mm

Odacık Sayısı: 6

Conta Sayısı: 3 (Orta Contalı)

Conta: TPE Gri / Siyah

Çıta: Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 24,30,36,44,52 mm

Standart : EN 12608-1

Isı İletkenlik Kat Sayısı : Uf: 0.92 W / m².K

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu işin yapılacağı yer teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılması gereken çalışmalar yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri Saat 08:00 ile 12:00 saatleri arası) Yüklenicinin mesai saatleri dışında çalışma yapabilmesi idarenin iznine bağlıdır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu işin yapılacağı işin teknik şartnamede belirtilen yerde, teknik şartnamede belirtilen hususlarının yerine getirildiğinin yüklenici tarafından idareye bildirilmesi durumunda işin bitirildiği tarih belirlenmiş olur. Bitirildiği yüklenici tarafından beyan edilen işin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak bitirildiğinin belirlenmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu hizmetin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (altmış) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ

İşin yapılacağı yer Bostanlı vapur iskelesinde bulunan Bakım Onarım Atölye alanı ve Depo alanıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **20 (YİRMİ) Gün** içerisinde İdare'nin istediği yerde tüm masraflar yükleniciye ait hizmet işi yerine getirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 8 (SEKİZ) ana madde olmak üzere 9 (DOKUZ) sayfadandır ibaret olup 03.06.2025 Tarihinde imza altına alınmıştır.

HAZIRLAYANLAR			
ADI SOYADI	VEDAT DİNÇ	Özkan KAYMAZ	A.Kağan DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	Makina Personeli	Bakım Onarım Sorumlusu	Teknik Müdür