

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.**

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında Alım
TEKLİF İSTEME FORMU

İKN: 2026/496032

İlgili Birim: OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 13.03.2026

1. KISIM						
SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	SİLYL ACRYLATE ZEHİRLİ BOYA	LT	720			
2	ZEHİRLİ BOYA TİNERİ	LT	100			
3	EPOKSİ BOYA TİNERİ	LT	80			
1.KISIM TOPLAM (KDV HARİÇ)						
2. KISIM						
SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	EPOKSİ BEYAZ BOYA VE SERTLEŞTİRİCİSİ RAL 9016	LT	300			
2	AKRİLİK POLİ. PENCERE GRİSİ BOYA VE SERTLEŞTİRİCİSİ RAL 7040	LT	600			
3	AKRİLİK POLİÜRETAN İZDENİZ MAVİSİ	LT	200			
4	EPOKSİ TİNER	LT	40			
5	AKRİLİK POLİÜRETAN BOYA TİNERİ	LT	100			
2.KISIM TOPLAM (KDV HARİÇ)						
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)						

Söz konusu malları alım dokümanlarındaki şartlarda toplam KDV hariç bedelle temin ve teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.

Şirketimizin ihtiyacı olan alım için teklif vermek istemeniz halinde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satın alma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Selçuk PAÇALI
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **16.03.2026 tarih, saat 14.00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.

1.1. Adres: **İzmir Marina Bahçelerarası Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Balcova-İZMİR**

1.2. e-mail: **satinalma@izdeniz.com.tr**

1.3. Faks: 0 232 463 00 57

1.4. Tel: 0 232 320 00 35

1.5. Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak TL veya DÖVİZ bazında veriniz. Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız. Markasını mutlaka yazınız. Döviz cinsinden ödemeler, fatura bedelinin fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) dönüştürülmesi suretiyle ve Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Yüklenici tüm bu hususlarda mutabıktır ve herhangi bir nedenle zarar ziyan, kar kaybı vs. talebinde bulunamaz.

2. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.

3. Söz konusu alımda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme tutarının % **0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme damga vergisi** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.

4. **Bu alımda kısmi teklif verilebilir.** 1. ve 2. kısımdaki boya ve tinerler bir sistem olup, ürünlerin teknik özelliklerinin uyumunun sağlanması için her bir kısmın tamamının aynı üreticiden (aynı markalı) temin edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tekliflerin değerlendirmesi her bir kısım için toplam fiyat üzerinden yapılacak ve söz konusu ürünler toplam da en uygun fiyatı veren firmadan alınacaktır.

En son teklif isteme aşamasında isteklilerin:

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.**

**4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında Alım
TEKLİF İSTEME FORMU**

İKN: 2026/496032

İlgili Birim: OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 13.03.2026

- a) Bünyesinde bulunan Enspektöre ait MARIN NACE CIP LEVEL II veya FROSIO SERTİFİKASI veya SSPC (PCI) ile
b) Teklif verilmesi halinde tüm kısımlarda bulunan ürünler için malzemelerin IACS'a üye klas kuruluşunca onaylı olduğuna ilişkin sertifikalarını teklifleri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu belgeleri göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. Ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdareміzce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

6. Teklif Hazırlama Giderleri:

Teklifin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Şirketimizden istemez.

7. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

8. Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.

9. 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş bin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.

10. Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine tabidir. Yükleniciler taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde Şirket tarafından Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacaktır.

11. Tüm alımlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

12. Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve eklerinde belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır.

13. BOYA UYGULAMASI İZMİR ALAYBEY TERSANESİNDE YAPILACAK OLUP, YÜKLENİCİ FİRMANIN BOYA ENSPEKTÖRÜ UYGULAMANIN YAPILACAĞI TARİHLERDE İZMİRDE HAZIR BULUNACAKTIR.

Ek: Teknik Şartname (8 Sayfa),

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



**MAL/MALZEME ALIMİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 1 / 8

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

09/03/2026

TEKNİK ŞARTNAMEYİ KONTROL NUMARASI:

8483

2026 YILI HAVUZ PERİYODUNDA YOLCU GEMİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BOYA ALIMİ

MAL/MALZEME ALIMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMELİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)

İDARENİN ADRESİ : BAĞÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR

İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

İŞLETMEMİZ YOLCU GEMİLERİNDE 2026 YILI SÜRESİNCE HAVUZ PERİYODUNDA KULLANILMAK ÜZERE BOYA VE TİNER ALIMİ

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ 2026 YILI SÜRESİNCE HAVUZ PERİYODUNDA KULLANILMAK ÜZERE BOYA VE TİNER ALIMİ İŞİDİR

3. MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

KISIM 1A, YOLCU GEMİLERİ KATAMARAN TİPİ (KARİNA BOYASI),

3.1 KİMYASAL HYDRO SİLYL ACRYLATE REÇİNELİ ANTIFOULING BOYA,

Tek veya iki/üç bileşenli kimyasal hydro silyl acrylate reçineli antifouling boya özelliğinde olmalıdır. Mükemmel kirlenme dayanımı ve benzersiz gövde performansı sağlamalıdır. Öngörülen ve devamlı olan self polishing özelliğiyle karina yüzey pürüzlülüğünü ve hız kaybını azaltmalıdır. Yüzey pürüzsüzlüğü sayesinde havuz sonrası hemen çok yüksek performans sağlamalıdır. Su altı sistemlerinde son kat olarak kullanabilmelidir.

Onaylar ve sertifikalar,

- IMO'nun antifouling boya sistemlerine ilişkin AFO/CONF/26 normuna uyumlu olmalıdır.

RENK; KOYU KIRMIZI,

ÖZELLİKLER;

Hacimce katı madde;50+-10 %,ISO 3233,

Ürün içeriğinde dicopper oxiede (midye ve kabuklu deniz canlısı oluşumunu engelleyen zehirli madde)

>%25-%50<,Cupt/Bis copper (yosun oluşumunu engelleyen zehirli madde) %3< oranında olmalıdır.

Firmaların dicopper oxiede ve copper pyrithione oranlarını yukarıda verilen sınırların üzerinde olabilir fakat altında olmamalıdır.

Tedarikçi firmalar ürünlerin dayanıklılığını arttırmak için Cupt/Bis copper'a ilave olarak Zineb'de kullanabilir.

İkmal edilecek toplam 720 litre zehirli boyanın180 litrelik kısmı minimum %10 ve maximum %10 fark ile 23 Mart -25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 8 ay raf ömrü ile,



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 2 / 8

İkmal edilecek toplam 720 litre zehirli boyanın 360 litrelik kısmı minimum % -10 ve maximum % +10 fark ile 03-05 Haziran 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 8 ay raf ömrü ile,

İkmal edilecek toplam 720 litre zehirli boyanın 180 litrelik kısmı minimum % -10 ve maximum % +10 fark ile 12-14 Ekim 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 8 ay raf ömrü ile,

Yukarıda belirtilen tarihler ve miktarlarda zehirli boya geçerli raf ömrü ile İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.İdare teslim tarihini +-7 iş günü öne çekebilir,

TÜM ÜRETİCİ FİRMALAR ZEHİRLİ BOYA İÇİN İDLE/BEKLEME GARANTİSİ VERECEKTİR (24 GÜN) VE ZEHİRLİ BOYA TÜM KAPLAMA SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLARAK 90 AYA KADAR KULLANILABİLİR VE UZUN SERVİS PERİYOTLARI İÇİN TASARLANMIŞ OLMALIDIR.

3.2 ANTIFOULING BOYA TİNERİ,

Yüklenici tarafından temin edilecek antifouling/zehirli boyaya uygun nitelikte olacaktır.

İkmal edilecek toplam 100 litre zehirli boya tineri 23 Mart -25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile, İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.

3.3 EPOXY TİNERİ

Yüklenici tarafından temin edilecek epoxy astar ve bağlayıcı boyaya uygun nitelikte olacaktır.

İkmal edilecek toplam 80 litre zehirli boya tineri 23 Mart -25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile, İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.

ÜRETİCİ FİRMA HAVUZA ALINACAK 4 YOLCU GEMİSİNİN TERSANE PERİYODUNDAKİ SU ALTI BOYA İŞLEMİ ÖNCESİ HAZIRLIK VE BOYA İŞLEMİ SIRASINDA ÜCRETSİZ BOYA ENSPEKTÖRÜ KATILIMI SAĞLAYACAKTIR.

Vahap Özaltay 23 Mart -03 Nisan tarihleri arasında boya hazırlık kontrolü ve boya uygulama işlemi takip/onayı en fazla 5 iş günü,

Metin Oktay 10-22 Haziran tarihleri arasında boya hazırlık kontrolü ve boya uygulama işlemi takip/onayı en fazla 5 iş günü,

Dokuz Eylül 25 Haziran -07 Temmuz tarihleri arasında boya hazırlık kontrolü ve boya uygulama işlemi takip/onayı en fazla 5 iş günü,

Gezi 02 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında boya hazırlık kontrolü ve boya uygulama işlemi takip/onayı en fazla 5 iş günü,

İdare bu planlama tarihlerinde değişiklik yapabilir.

 2



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 3 / 8

▪ BU TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ TALEP EDİLEN ZEHİRLİ BOYA UYGULAMASI ALTINA JOTUN MARKA ,

ASTAR JOTACOTE UNI NO 10 ALU,
BAĞLAYICI SAFEGUARD UNI ES GREY,

ASTAR VE BAĞLAYICI BOYA UYGULAMASI YAPILACAKTIR.KULLANILACAK ASTAR VE BAĞLAYICI BOYA VE KATKILARI İDARE AMBARINDAN VERİLECEKTİR. (SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇERLİ BOYALAR OLACAKTIR),ASTAR VE BAĞLAYICI BOYA UYGULAMASI İDARE TARAFINDAN KENDİ YÜKLENCİSİNE YAPTIRILACAKTIR.

BU DOĞRULTUDA TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAK VE SÖZ KONUSU ÜRÜNLER TOPLAM DA EN UYGUN FİYATI VEREN FİRMADAN ALINACAKTIR.

▪ ENSPEKTÖR: BOYA FİRMASININ BUNYESİNDE BULUNAN ENSPEKTÖR MARIN NACE CIP LEVEL II VEYA VEYA FROSIO VEYA SSPC (PCI) SERTİFİKASINA SAHİP OLMALIDIR. SERTİFİKALAR TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

▪ 3.1 MADDESİNDEKİ ZEHİRLİ BOYA IACS'A ÜYE KLAS KURULUŞUNCA ONAYLI OLACAKTIR. ONAY BELGELERİ TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

Sıra No	Malzemenin Adı-Özelliği	Birim	Miktar (Litre)	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
3.1	Silyl Acrylate Zehirli Boya	Litre	720		
3.2	Zehirli Boya Tineri	Litre	100		
3.3	Epoksi Boya Tineri	Litre	80		
				GENEL TOPLAM	

Döviz cinsinden ödemeler,fatura bedelinin fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) dönüştürülmesi suretiyle ve Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.Yüklenici bu nedenle zarar,ziyan,kar kaybı vs.talebinde bulunamaz)

AMBALAJ VE ETİKETLEME:

- Boyalar tam açılır kapaklı, hava almayacak şekilde kapatılmış, ambalajlanmış ve galvanizli veya içi laklı silindirik kutularda teslim edilecektir. Tinerler hava almayacak şekilde kapatılmış, yukarıda talep edilen toplam miktarları sağlayacak şekilde bidon veya teneke ambalajda teslim edilecektir.
- Malzemelerin ambalajı, nakliye ve depolama işlemleri sırasında herhangi bir sızıntı ve akıntı olmayacak şekilde olacaktır.
- Boya ambalajları üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı, düzgün silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

*Firmaların ticari ünvanları,

*Standartın işaret ve numarası,

*Boyanın adı ve cinsi,

*Net miktarı,

*Üretim tarihi (ay ve yıl olarak),

*Parti seri no,

3



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 4 / 8

*Kullanılacak sertleştirici adı (eğer kullanılacak ise),

* Raf ömrü,

KISIM 1B. YOLCU GEMİLERİ KATAMARAN TİPİ (ÜST YAPI BOYASI),

3.4 EPOKSİ SONKAT

Epoksi Son Kat Boya /Epoksi Son Kat Sertleştiricisi ikmal edilecektir.

Çift ya da üç bileşenli, kimyasal kürlenmeli, epoksi esaslı bir boyadır. Borda, güverte, yaşam mahali ve üst yapılarda kullanımı önerilir.

Epoksi Beyaz Boya ve Sertleştirici/katkısı ile beraber toplam Litre ikmal edilecek olup, firmaların portföylerinde bulunan ürünlerin teknik özellikleri (hacmen vs.) dikkate alınarak toplam miktar üzerinden Litre minimum % 5 ve maximum %+10 fark İdare tarafından kabul edilecektir.

Ürün tedariki kilogram cinsinden yapacak firmalarında tekliflerinde de toplam miktar üzerinden minimum % 5 ve maximum %+10 fark İdare tarafından kabul edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK: BEYAZ,

Renk kodu:RAL 9016

KATI MADDE %: Ağırlıkça: 70±15 (sertleştiricili),

İkmal edilecek toplam 300 litre beyaz epoksi boyanın 150 litrelik kısmı minimum %10 ve maximum %+10 fark ile 23 Mart-25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile,

İkmal edilecek toplam 300 litre beyaz epoksi boyanın 150 litrelik kısmı %10 ve maximum %+10 fark ile 10-12 Haziran 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile,

Yukarıda belirtilen tarihler ve miktarlarda boyayı geçerli raf ömrü ile İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.

3.5- AKRİLİK POLİÜRETAN SONKAT

Akrilik Poliüretan Son Kat Boya ve Akrilik Poliüretan Sertleştiricisi ikmallenecektir.

TANIM: Akrilik son kat, hızlı kuruma özelliğine sahip, fırın kurumalı olarak da kullanılabilen, iki bileşenli akrilik/izosiyanat esaslı, parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir son kat (akrilik poliüretan) olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK: PENCERE GRİSİ

Renk Kodu:Ral 7040

PARLAKLIK; Parlak,60 derece,min 90 gloss,

KATI MADDE % : Ağırlıkça: 60±10 (sertleştiricili),

Akrilik Poliüretan Son Kat Boya, Sertleştiricisi ile beraber toplam ikmal edilecek olup, firmaların portföylerinde bulunan ürünlerin teknik özellikleri (hacmen vs.) dikkate alınarak toplam miktar üzerinden (±%5 miktar farkı İdare tarafından kabul edilecektir. Ayrıca teknik özellikleri bakımından ihtiyacımızı kilogram olarak temin edebilecek olan istekliler ürünlerin litre karşılığına uygun miktarda malzeme teklifinde bulunacak ve detaylı hesaplamayı şirketimize sunacaktır. Kilogram olarak teklif verilmesi halinde litre karşılığı olarak maksimum ±%5 miktar farkı İdare tarafından kabul edilecektir.

İkmal edilecek toplam 600 litre pencere grisi boyanın 300 litrelik kısmı minimum %-10 ve maximum +%10 fark ile 23-25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile,

İkmal edilecek toplam 600 litre pencere grisi boyanın 300 litrelik kısmı %-10 ve maximum +%10 fark ile 10-12 Haziran 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile,

Yukarıda belirtilen tarihler ve miktarlarda boyayı geçerli raf ömrü ile İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.

3.6- AKRİLİK POLİÜRETAN SONKAT

Akrilik Poliüretan Son Kat Boya /Akrilik Poliüretan Sertleştiricisi ikmallenecektir.

TANIM: Akrilik son kat, hızlı kuruma özelliğine sahip, fırın kurumalı olarak da kullanılabilen, iki bileşenli akrilik/izosiyanat esaslı, parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir son kat (akrilik poliüretan) olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK: İZDENİZ MAVİSİ,

Renk kodu:Yüklenici akrilik poliüretan son kat İzdeniz Mavisi şirketimiz için özel üretilmiş olup birkaç ral kodunun karışımı olduğu için rengi yerinde görüp numune teslimi yapacaktır. Renk numunesi uygunluğuna göre idare tarafından onay verilecektir.


KATI MADDE %: Ağırlıkça: 60±10 (sertleştiricili),

Akrilik Poliüretan Son Kat Boya, Sertleştiricisi ile beraber toplam ikmal edilecek olup, firmaların portföylerinde bulunan ürünlerin teknik özellikleri (hacmen vs.) dikkate alınarak toplam miktar üzerinden (%5 miktar farkı İdare tarafından kabul edilecektir. Ayrıca teknik özellikleri bakımından ihtiyacımızı kilogram olarak temin edebilecek olan istekliler ürünlerin litre karşılığına uygun miktarda malzeme teklifinde bulunacak ve detaylı hesaplamayı şirketimize sunacaktır. Kilogram olarak teklif verilmesi halinde litre karşılığı olarak maksimum ±%5 miktar farkı İdare tarafından kabul edilecektir.

İkmal edilecek toplam 200 litre İzdeniz Mavisi boya minimum %-10 ve maximum +%10 fark ile 23-25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile,

Yukarıda belirtilen tarihler ve miktarlarda boyayı geçerli raf ömrü ile İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.





MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 6 / 8

3.7 EPOXY TİNERİ

Yüklenici tarafından temin edilecek epoxy boyaya uygun nitelikte olacaktır.

İkmal edilecek toplam 40 litre zehirli boya tineri 23 Mart -25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile, İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.

3.8 AKRİLİK TİNERİ

Yüklenici tarafından temin edilecek akrilik boyaya uygun nitelikte olacaktır.

İkmal edilecek toplam 100 litre akrilik boya tineri 23 Mart -25 Mart 2026 Tarihleri arasında, Ürünlerin İzdeniz A.Ş ambarına teslim edildiği günden itibaren geçerli en az 12 ay raf ömrü ile, İzdeniz A.Ş ambarına teslim edilecektir.

▪ Yüklenici firma tarafından ikmal edilecek boya ve astar sertleştiricilerinde raf ömrü sebebiyle teslim tarihinden itibaren 1 yıl süresince yaşanabilecek ürün kalitesinde bozulma olması durumunda, yüklenici tarafından ücretsiz olarak raf ömrü geçerli olan ürün ile değişimi sağlanacaktır. Firmalar teklif vermekle bunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

▪ BU TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ 3.4-3.5-3.6-3.7-3.8 MADDELERİNDEKİ BOYA, ASTAR BİR SİSTEM OLUP, TEKNİK ÜRÜNLERİN KİMYEVİ ÖZELLİKLERİNİN UYUMUNUN SAĞLANMASI İÇİN TÜMÜNÜN AYNI ÜRETİCİDEN (AYNI MARKALI) TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. BU DOĞRULTUDA TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAK VE SÖZ KONUSU ÜRÜNLER TOPLAM DA EN UYGUN FİYATI VEREN FİRMADAN ALINACAKTIR.

▪ 3.4-3.5-3.6-3.7-3.8 MADDELERİNDEKİ BOYALAR IACS'A ÜYE KLAS KURULUŞUNCA ONAYLI OLACAKTIR. ONAY BELGELERİ TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

Sıra No	Malzemenin Adı-Özellği	Birim	Miktar	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
3.4	Epoksi Beyaz Boya 9016	Litre	300		
3.5	Akr. Poli. Pen.Grisi Ral 7040	Litre	600		
3.6	Akr. Poli. İzdeniz Mavisi	Litre	200		
3.7	Epoksi Tineri	Litre	40		
3.8	Akrilik Tiner	Litre	100		
				GENEL TOPLAM	

Döviz cinsinden ödemeler,fatura bedelinin fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) dönüştürülmesi suretiyle ve Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.Yüklenici bu nedenle zarar,ziyan,kar kaybı vs.talebinde bulunamaz)

ÜRETİCİ VE/VEYA YÜKLENİCİ FİRMALAR ŞARTNAME İÇİNDEKİ 1A-1B OLMAK ÜZERE 2 AYRI KISMA AYRI AYRI FİYAT VEREBİLECEKTİR.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (malzemeikmal@izdeniz.com.tr e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İzdeniz A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını** okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.


5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli bir adet **İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura** nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olacaktır. Ayrıca 13.06.2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 5. Maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalatından kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**



7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi **ŞARTNAME İÇİNDE BELİRTİLEN PEYDER PEY YAPILACAK TESLİMLER SONRASI KESİLECEK**, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) Gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.


8. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, İzmir Büyükşehir Bld. Ekmek Fbr. (Kent Ekmek) No:2 Aydınlıkevler 35640 Çiğli/İzmir adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Çiğli Ambarıdır. İletişim için 0552 035 88 98 arayınız

9. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesine müteakip **ŞARTNAME İÇİNDE BELİRTİLEN TARİHLERDE İDARE TARAFINDAN TALEP EDİLEN MİKTARLARI (PEYDER PEY) BELİRTİLEN TARİH ARALIĞI** içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir**

10. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 10 (ON) ana maddeden oluşmak üzere 8 (Sekiz) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 09/03/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü
ADI SOYADI	Samet Genay	Hakan Kurtboğan	Okan Güneş
GÖREVİ	Personel Enspektörü	Operasyon Müdürü	Malzeme Ve İkmal Müdür V.
İMZA			

EK: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

	MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU	Doküman No	İZD-FR/MİM-18
		Yürürlük Tarihi	25.11.2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1
(Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir)			
Teslimat Bilgileri		Araç Bilgileri	
İşin Adı		Araç Plakası	
İrsaliye Numarası		Araç Tipi/Modeli	
Teslimat Tarihi		Şoför Adı Soyadı	
Teslimat Saati		İletişim Bilgileri	
* Mal/malzemenin teslim tarihinde veya saatinde değişiklik olması durumunda lütfen 0552 035 88 98 i arayarak bilgi veriniz.			
Teslim Eden		Teslim Alan	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Görevi		Görevi	
Tarih		Tarih	
İmza		İmza	