



İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 26DT898573

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 13.05.2026

| SIRA NO | SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ | Birim | Miktar | Marka | Birim Fiyat (KDV Hariç) | Toplam Tutarı (KDV Hariç) |
|---------|--|-------|--------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | LED YÜKSEK TAVAN PROJKTÖR ÇİFT SIRA DÖNER BAŞLIKL | AD | 40 | | | |
| 2 | ALTO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR 45 W 6300 LM | AD | 40 | | | |
| 3 | 24 V DC LED SPOT ACİL ÇIKIŞ AYDINLATMA SPOT | AD | 50 | | | |
| 4 | LARGO 20W 6500K IP65 60CM LED ETANJ ARMATÜR | AD | 50 | | | |
| 5 | 24 V DC LED POLİKARBONAT GÖVDELI ETANJ AYDINLATMA | AD | 80 | | | |
| 6 | 3X1,5 TTR YANMAZ KABLO | MT | 700 | | | |
| 7 | 3X2,5 TTR YANMAZ KABLO | MT | 400 | | | |
| 8 | 5x4mm TTR ÇOK TELLİ KABLO (BEYAZ RENK) | MT | 300 | | | |
| 9 | PVC ENERJİ KABLOSU – 5X16 MM NYM | MT | 100 | | | |
| 10 | KOMBİNASYON PANOSU | AD | 5 | | | |
| 11 | KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 2P+N(OTOMAT)32A 30Ma | AD | 10 | | | |
| 12 | SİVA ÜSTÜ TEKLİ ANAHTAR 16 A | AD | 40 | | | |
| 13 | SİVA ÜSTÜ TEKLİ KAPAKLI PRİZ 16 A | AD | 40 | | | |
| 14 | 1X8'Lİ SİGORTA KUTUSU 200X180X100 | AD | 10 | | | |
| 15 | MEKANİK ŞALT ZAMAN SAATİ 16A | AD | 10 | | | |
| 16 | KABLO BAĞI 2,5 X 100 MM | PK | 10 | | | |
| 17 | KABLO BAĞI 2,5 X 200 MM | PK | 20 | | | |
| 18 | KABLO BAĞI 3,6 X 250 MM | PK | 20 | | | |
| 19 | 3,6x300 mm KABLO BAĞI | PK | 20 | | | |
| 20 | 4,8x370mm KABLO BAĞI | PK | 20 | | | |
| 21 | 4,8X430 MM SİYAH KABLO BAĞI | PK | 20 | | | |
| 22 | 63 AMPER ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 2P C 6Ka | AD | 20 | | | |
| 23 | 100 AMPER ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 3P C 10Ka | AD | 20 | | | |
| 24 | PANO PRİZİ KAPAKLI TRİFAZE 5X32 AMPER | AD | 15 | | | |
| 25 | 5X32A IP44 DÜZ FİŞ-VİDALI BAĞLANTI | AD | 15 | | | |
| 26 | 5X32A IP44 UZATMA PRİZİ YAYLI KAPAKLI | AD | 15 | | | |
| 27 | 40X40 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1BOY KANAL 2 MT) | AD | 100 | | | |
| 28 | 40X25 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE | AD | 100 | | | |
| 29 | 10X16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE | AD | 100 | | | |
| 30 | 60X30 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE | AD | 100 | | | |
| 31 | 12X12 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE | AD | 100 | | | |
| 32 | 10X20 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1BOY KANAL 2 MT) | AD | 100 | | | |
| 33 | İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU 14 MM | MT | 300 | | | |
| 34 | İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU 18MM | MT | 200 | | | |
| 35 | İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU 37 MM | MT | 100 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----|-----|--|---------|
| 36 | 16 MM GEÇMELİ KAPAKLI KROŞE | AD | 200 | | |
| 37 | 25 MM GEÇMELİ KAPAKLI KROŞE | AD | 200 | | |
| *DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR. | | | | | TOPLAM: |

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Selçuk PAÇALI
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **15.05.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız. Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. Sirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.
5. 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
6.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
6.2. Mal / hizmetin TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ. Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % **0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
6.4. Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. Teklif veren firmalar bağlı buldukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanununun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (6 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

| | |
|-------------------------------------|------------|
| TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ: | 28/04/2026 |
| TEKNİK ŞARTNAMEYİ KONTROL NUMARASI: | 6755 |

| | |
|---|--|
| ÇİĞLİ AMBAR ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ | |
| MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ | |
| TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI | |
| İDARENİN ADI | : İZMİR DENİZ İŞLETMELİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.) |
| İDARENİN ADRESİ | : BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR |
| İDARENİN TELEFONU: | 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806) |
| satinalma@izdeniz.com.tr | |

1. İŞİN ADI

ÇİĞLİ AMBAR ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN ÇİĞLİ AMBAR BÖLGESİ VE GEMİLERDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI

3. MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**3.1. AMAÇ VE KAPSAM**


Bu teknik şartname, İZDENİZ A.Ş. bünyesinde bulunan Çiğli Ambar bölgesinde ve gemilerde kullanılmak üzere temin edilecek elektrik tesisat malzemelerinin teknik özelliklerini, kalite kriterlerini, teslim ve kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3.2. DAYANAK VE STANDARTLAR

Temin edilecek tüm malzemeler aşağıdaki standart ve mevzuatlara uygun olacaktır:

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- TS EN 60598 Aydınlatma Armatürleri Standartları
- TS EN 50525 ve TS IEC 60502 Enerji Kabloları Standartları
- TS EN 61008 / TS EN 61009 Kaçak Akım Koruma Cihazları
- TS EN 61439 Alçak Gerilim Pano Standartları

Tüm ürünler CE ve RoHS belgelerine sahip olacaktır.

3.1 LED Yüksek Tavan Projektör çift sıra döner başlıklı (50W) –**40 Adet**


- Güç: 50W
- Renk sıcaklığı: 6500K
- Çalışma gerilimi: 100-305 VAC

Handwritten signatures and initials.

- Işık açısı: 90°
- Çalışma sıcaklığı: -20°C / +55°C
- Armatür ömrü: minimum 80.000 saat
- Gövde: alüminyum ekstrüzyon soğutucu
- IP koruma sınıfı: minimum IP65
- TS EN 60598 standardına uygun olacaktır.

3.2. Alto Yüksek Tavan LED Armatür (45W – 6300 lm)

40 adet




- Montaj tipi: siva üstü veya sarkıt
- Gövde: korozyona dayanıklı
- 5-8 m yükseklik için uygun aydınlatma
- TS EN 60598 standardına uygun.
- Sıvaüstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği
- Oksit ve Pas Gibi Etkilere Karşı Dayanıklılık
- Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
- PMMA Lens
- Temperli Cam

3.3. 24 v dc 20 w led bahçe aydınlatma spot

50 adet


- İstenilen led spot aydınlatma gemilerimizde iskele/sancak gemi çevresi aydınlatma ve arka yolcu bahçe katını aydınlatacak olup IP68 paslanmaz özellikte olacaktır. Yüksek aydınlatma gücüne sahip olmalıdır ve min. 20 w gücünde olmalıdır.
- Işık rengi beyaz ışık olacaktır
- İstenilen ürün dış kaplama metalik antrasit ve ya beyaz renkte olabilir ve deniz suyundan etkilenmeyen sızdırmazlıkta ve boya özelliğinde olacaktır
- Ayaklı bağlantı aparatı ve en az 30 cm kablolu olacaktır
- min. 200 w ışık gücü olmalıdır

**3.4. 60cm Led Etanj Armatür 220 V AC largo g2**

50 adet

- Giriş voltajı ve güç: 220 V AC 20W
- Işık gücü ve koruma sınıfı: 6500K IP65

Paslanmaz çelik mandallar ve askı takımı
Kolay değiştirilebilir LED modül / sürücü



3.5. 24 V DC Led Tridonic Trafolu polikarbonat gövdeli Etanj Aydınlatma Armatürü

80 adet

Çalışma Voltajı: 24 V DC

Watt: 25 W

Işık Renkleri: 6500K(BEYAZ)


Uzunluk: 60 CM

Koruma Sınıfı: IP65 (Dış Mekana Uyumludur.)

Led - Driver: OSRAM LED - TRİDONİC

Kasa Tipi: Sert Plastik (ABS)

Teklif edilen ürünlerde CE belgesi ve LVD raporu olacaktır



3.6. 3x1,5 mm² TTR kablo

700 metre

Esnek çok telli bakır iletkenli, PVC izolasyonlu, dayanıklı alçak gerilim tesisat kablosu 3 damarlı (faz+nötr+toprak)

3.7. 3x2,5 mm² TTR kablo

400 metre

Esnek çok telli bakır iletkenli, PVC izolasyonlu, dayanıklı alçak gerilim tesisat kablosu 3 damarlı (faz+nötr+toprak)

3.8. 5x4 mm² TTR kablo

300 metre

Esnek çok telli bakır iletkenli, PVC izolasyonlu, dayanıklı alçak gerilim tesisat kablosu 3 damarlı (faz+nötr+toprak)

3.9. PVC Enerji Kablosu – 5x16 mm² NYM

100 metre

- Rutubetli yerlerde, sıva altı ve sıvı üstü sabit tesislerde, Bina dışı açık tesislerde kullanılabilir olmalıdır

- Standart: TS IEC 60502 veya TS EN 50525

- Anma gerilimi: 0,6/1 kV

- İşletme sıcaklığı: 70°C

3.10. Çoklu Kombinasyon panosu

5 adet

IP66 Kombinasyon Panosu 1 ad 4x32A, 1 ad 5x32A, 2 ad Schuko Priz

PG29 Polyamid Rakor

Duvar Montaj Şeffaf Dağıtım Panosu 4 Priz 10 Modül IP66

Panel Tipi Priz, 15° Açılı, 32A 3P+N+E 380-415V IP66

Panel Tipi Priz, 15° Açılı, 16A 2P+T 200-250V IP66


Ev Tipi Standart Priz 10/16A 250V 2P+E P30

IP66 Üniversal Su Geçirmez Kapak

Kaçak Akım Koruma Anahtarı, 4P 63A 30mA, A Tipi

Otomatik Sigorta, 6kA 3P 32A C Tipi

Otomatik Sigorta, 6kA 1P 16A C Tipi



3.11. Kaçak Akım Koruma Rölesi 2p +N(Otomat)32A 30 mA

10 adet

3.12. Sıva üstü tekli anahtar 16 A

40 adet

3.13. Sıva üstü tekli kapaklı priz 16A

40 adet

3.14. 1x8'li kapaklı içi din raylı sigorta kutusu

10 adet

3.15. Mekanik şalt zaman saati 16 A

10 adet

3.16. 2,5*100 mm siyah kablo bağı

10 paket

3.17. 2,5*200 mm siyah kablo bağı

20 paket

3.18. 3,6*250 mm siyah kablo bağı

20 paket

3.19. 3,6*300 mm siyah kablo bağı

20 paket

3.20. 4,8*370 mm siyah kablo bağı

20 paket

3.21. 4,8*430 mm siyah kablo bağı

20 paket

3.22. 63 Amper Anahtarlı Otomatik Sigorta 2p C 6kA

20 adet

3.23. 100 Amper Anahtarlı Otomatik Sigorta 3p C 10kA

20 adet

3.24. Pano Prizi Kapaklı Trifaze 5x32 Amper

15 adet



3.25. 5x32a Ip44 Düz Fiş-Vidalı Bağlantı

15 adet




3.26. 5x32a Ip44 UZATMA PRİZİ YAYLI KAPAKLI


15 adet

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | |
|---|-----------|
| 3.27. 40x40 yapışkanlı Kablo Kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır) | 100 adet |
| 3.28. 40x25 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır) | 100 adet |
| 3.29. 10x16 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır) | 100 adet |
| 3.30. 60x30 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır) | 100 adet |
| 3.31. 12x12 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır) | 100 adet |
| 3.32. 10x20 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır) | 100 adet |
| 3.33. İzoleli Çelik Spiral Boru 14 mm | 300 metre |
| 3.34. İzoleli Çelik Spiral Boru 18 mm | 200 metre |
| 3.35. İzoleli Çelik Spiral Boru 37 mm | 100 metre |
| 3.36. 16 mm Geçmeli Kapaklı Kroşe | 200 adet |
| 3.37. 25 mm Geçmeli Kapaklı Kroşe | 200 adet |



4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, teslimat öncesi Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (malzemeikmal@izdeniz.com.tr e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İzdeniz A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını** okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder. Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik 3.şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam**, eksiksiz ve **doğru** şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

[Handwritten signature]

5
[Handwritten signature]

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olacaktır. Ayrıca 13.06.2014 tarihli 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 5. Maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECİĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.




8. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Ambarıdır.


9. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip 12 (ON İKİ) İş Günü içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

10. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 10 (ON) ana maddeden oluşmak üzere 6 (ALTI) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 28/04/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

| | Birim Personeli/ Sorumlusu | Birim Müdürü | Malzeme ve İkmal Müdürü |
|------------|---|--|---|
| ADI SOYADI | Oğuz KOCABİYYİK | A.KAĞAN DURMUŞOĞLU | OKAN GÜNEŞ |
| GÖREVİ | Gemi Elektrik Zabiti | TEKNİK MÜDÜR | MALZEME VE İKMAL MÜDÜRÜ |
| İMZA |  |  |  |

EK: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
|  | MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU | Doküman No | İZD-FR/MİM-18 |
| | | Yürürlük Tarihi | 11/25/2025 |
| | | Revizyon No | - |
| | | Revizyon Tarihi | - |
| | | Sayfa No | 1/1 |
| (Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir) | | | |
| Teslimat Bilgileri | | Araç Bilgileri | |
| İşin Adı | | Araç Plakası | |
| İrsaliye Numarası | | Araç Tipi/Modeli | |
| Teslimat Tarihi | | Şoför Adı Soyadı | |
| Teslimat Saati | | İletişim Bilgileri | |
| veriniz. | | | |
| Teslim Eden | | Teslim Alan | |
| Adı Soyadı | | Adı Soyadı | |
| Görevi | | Görevi | |
| Tarih | | Tarih | |
| İmza | | İmza | |