

İKN: 2026/80734

İlgili Birim: TEKNİK MÜDÜRLÜK

Teklif İsteme Tarihi: 14.01.2026

SIRA NO	SATIN ALINACAK HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	1881 ATATÜRK EGZOZ İZOLASYON YENİLEME	TK	1	
2	ÇAKABEY GEMİSİ EGZOZ İZOLASYON YENİLEME	TK	1	
DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR.				TOPLAM

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz Satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Selçuk PACACI
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **16.01.2026 Cuma günü saat 14.00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Tekliflerin Sunulacağı Adres:** İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
E-posta: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Bilgi için Tel: 0 232 320 00 35
- TANIMLAR**

Şirket: İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.
İstekli: İş Şirket tarafından belirlenen şartlar dahilinde yapmak için teklif veren kişi, kurum.
Yüklenici: İş Şirket tarafından belirlenen şartlar dahilinde yapmayı taahhüt eden ve üstüne alan kimse, kurum.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 60 (Altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.
- Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine tabidir.
- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi**


Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnemenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.**
- Teklif Hazırlama Giderleri:**

Teklifin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Şirketimizden isteyemez.
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beşbin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 (g) maddesi kapsamında olup, Şirket mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta, iptal etmekte serbesttir.
- Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, Teknik Şartnamede belirlenen hususları aynen kabul etmiş sayılır.**

Ekler: Teknik Şartname(7 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Doküman No : İZD-FR/MİM-17
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 1 / 7

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

22/12/2025

TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:

6267

1881 ATATÜRK, ÇAKABEY GEMİLERİ EGZOZ İZOLASYON BAKIM ONARIM SERVİS HİZMETİ ALIM HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)

İDARENİN ADRESİ : BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR

İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI


1881 ATATÜRK, ÇAKABEY GEMİLERİ EGZOZ İZOLASYON BAKIM ONARIM SERVİS HİZMETİ ALIM



2. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname; gemi makine dairesinde bulunan jeneratör egzoz sistemi kapsamında yer alan; Jeneratör egzoz çıkışı, egzoz boru hatları (DN80, DN125 ve muadili), silencer (egzoz susturucusu), kompensatörler, egzoz soğutucu (water injected exhaust) nozul bağlantıları, flanşlar, dirsekler ve bağlantı elemanları üzerinde uygulanacak ısı yalıtımı (izolasyon) ve paslanmaz çelik sac kaplama işlerini kapsar.

Tüm malzeme temini, montaj, sabitleme, sökülebilirlik detayları, iş güvenliği önlemleri ve anahtar teslim olarak tamamlanmasını içerir.

3. HİZMET TEMİNİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR





Ana makine ve Dizel Jeneratör devre çizimleri ve istenilen ürüne ilişkin muadil görsel paylaşılmıştır.

[Handwritten signatures]

3.1 UYGULANACAK STANDARTLAR VE MEVZUAT

Uygulamalar aşağıdaki standart ve kurallara uygun olacaktır:

IMO SOLAS – Yangın güvenliği ile ilgili hükümleri

ISO 12241 – Thermal insulation

ISO 15665 – Acoustic insulation (gemi makine dairesi egzoz sistemlerine ilişkin bölümler)

ISO 9094 – Fire protection (gemi makine dairesi egzoz sistemlerine ilişkin bölümler)

Klas kuruluşu kuralları (Türk Loydu veya muadili)

Gemi işletmecisinin iş güvenliği ve yangın emniyeti talimatları ve standartların en güncel baskıları esas alınacaktır.

3.2 ISI İZOLASYON MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ

Isı izolasyonu için kullanılacak malzeme, Taşyünü (rock wool) veya camyünü (glass wool) esaslı, **yanmaz (A1 sınıfı)**, Denizcilik uygulamalarına uygun, **Minimum 650 °C sıcaklığa dayanımlı**, Titreşim ve sarkma yapmayacak özellikte olacaktır.

Boru hatlarında: minimum 40 mm

Silencer (egzoz susturucusu) üzerinde: minimum 50 mm

İdare gerekli gördüğü noktalarda kalınlık artırımını talep edebilir.

3.3 DIŞ KAPLAMA (SAÇ KAPLAMA)

Tüm izolasyon uygulamaları üzerinde yapılacak dış kaplama; AISI 304 kalite paslanmaz çelik sacdan, deniz ortamına ve makine dairesi şartlarına uygun olacaktır.

Başka bir malzeme (alüminyum, galvaniz sac vb.) kabul edilmeyecek, muadil olarak değerlendirilmeyecektir.

Sac Kalınlığı Minimum: 0,8 mm

Sac Kalınlığı Maksimum: 1,0 mm

Olacaktır.



3.4 UYGULAMA ESASLARI

3.4.1 Genel Uygulama Kuralları

İzolasyon, boru ve ekipman yüzeyine boşluk kalmayacak şekilde uygulanacaktır.

İzolasyon malzemesi titreşimden etkilenmeyecek şekilde tel, pim veya eşdeğeri yöntemlerle sabitlenecektir.

İzolasyon ve kaplama uygulamaları, egzoz hattının termal genişmesini ve doğal hareketlerini kısıtlamayacaktır.

Keskin kenar, çapak ve çıkıntılar tamamen giderilecektir.

3.4.2 Saç Kaplama Uygulaması

Saç kaplama segmentli (modüler) olarak imal edilecektir.

Birleşim yerleri bindirmeli ve mekanik kilitlemeli olacaktır.

Sabitlemeler; Paslanmaz çelik vida, Paslanmaz civata, Paslanmaz perçin veya kelepçeli sistemler ile yapılacaktır.

Sabit ve sökülemez kaynaklı kaplama yapılmayacaktır.

Silencer ve kritik ekipmanlar üzerinde kaplama sökülebilir olacaktır.

3.4.3 Sökülebilirlik ve Bakım Erişimi

Egzoz hattı üzerinde bulunan; Kompansatörler, Egzoz soğutucu nozul bağlantıları, flanşlı bağlantılar ve bakım gerektirebilecek diğer elemanlar nedeniyle, bu bölgelere gelen izolasyon ve saç kaplama uygulamaları kolayca sökülüp takılabilir şekilde yapılacaktır.

Bu bölgelerde; Kaplama lokal ve modüler olacak, bakım sırasında izolasyon zarar görmeden sökülebilecek, yeniden montaj sonrası izolasyon bütünlüğü korunacaktır.

3.4.4 Kompansatör ve Nozul Bölgeleri

Kompansatörlerin eksensel ve radyal hareketlerini kısıtlayıcı herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

İzolasyon, kompansatör ve nozul bağlantılarına baskı uygulamayacaktır. Bu bölgelerde detay çözümleri iş öncesinde idare onayına sunulacaktır.



3.5 YOĞUŞMA VE KOROZYON ÖNLEMLERİ

İzolasyon ile saç kaplama arasında su tutucu boşluklar oluşturulmayacaktır.

Saç kaplama altında nem bariyeri (alüminyum folyo veya muadili) uygulanacaktır.

Overboard hattına yakın bölgelerde korozyona karşı gerekli ilave önlemler alınacaktır.

Su birikmesine neden olacak cepler oluşturulmayacaktır.

3.6 YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanılan tüm izolasyon malzemeleri yanmaz özellikte olacaktır.

Uygulama sırasında gemi yangın güvenliği ve iş güvenliği kurallarına uyulacaktır.

Çevrede bulunan kablo, hortum ve ekipmanlar zarar görmeyecek şekilde korunacaktır.

İş bitiminde çalışma alanı temizlenecektir.

3.7 KONTROL VE KABUL

Uygulamalar idare gözetiminde yapılacaktır. Kabul sırasında; Kaplama düzgünlüğü, sabitleme elemanları, sökülebilirlik, titreşim ve temas riski kontrol edilecektir.

Kompansatör ve nozul bölgelerinin pratik şekilde sökülüp takılabilir olduğu teyit edilecektir.

3.8 ÖLÇÜ, METRAJ VE TESLİM



Metraj, idare onaylı yerinde ölçümler üzerinden ve fiili uygulama boyları esas alınarak yapılacaktır.


Tüm malzeme, işçilik, montaj ve yardımcı ekipmanlar iş kapsamına dahildir.

İş, eksiksiz ve anahtar teslim olarak tamamlanacaktır.

4. YER TESLİMİ, ISG GEREKLERİ VE İŞİ BAŞLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Hizmet alıma konu işin yapılacağı yer, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılması gereken çalışmalar Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde çalışma yapabilmesi İdarenin iznine bağlıdır. **Yüklenici, söz konusu hizmet işini yerine getirirken alt Yüklenici çalıştıramaz.** Yüklenici, çalıştıracağı personelin sigortalı olduğuna dair belgeleri yer teslimi sırasında hazır bulundurmalıdır. Yüklenici, çalıştıracağı personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yer Teslimi, İdarenin çalışma yapılacak ilgili Birim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve iletişim bilgileri Yükleniciye bildirilen İdare personeli tarafından yapılır. Yer Teslimi öncesinde bu


5.



HİZMET ALIMİ TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Doküman No : İZD-FR/MİM-17
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 6 / 7

şartnamenin eki olan İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatının, Yüklenicinin bu işte çalıştıracağı her bir personel tarafından imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde Yer Teslimi ve İşe Başlama işlemleri yapılmayacaktır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Hizmet alıma konu işin kabul süreci, Yüklenici tarafından bu şartnamede yer alan gerek ve şartların **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde yerine getirildiğinin İdareye yazılı olarak bildirilmesi ile başlar. Yüklenici, sipariş formunun bir nüshasını, söz konusu işin tamamlandığına dair yazısına (dilekçesine) ekleyerek Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Malzeme ve İkmal Müdürlüğü'ne teslim etmelidir. Yüklenici tarafından tamamlandığı beyan edilen işin, teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak tamamlandığının ilgili Birim Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi halinde **Muayene ve Kabul Komisyonu** tarafından kabul sürecine başlanır. Hizmet alımı konusu işin, teknik şartnameye uygun şekilde teslim edildiğinin Komisyonca uygun bulunması durumunda **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenerek İş Bitirme yapılır.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Bitirilen ve teslim edilen hizmet işleri, her türlü imalat hatalarına karşı en az **1 (BİR)** yıl veya işin niteliğine göre daha uzun süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içinde, hizmet işinin imalatından veya yapımından kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak **3** iş günü içerisinde hatalı kısımlar düzeltilecektir. İdarenin gizli ayıplara ilişkin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici, bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

8. İŞİN YAPILACAĞI YER




Hizmet işinin yapılacağı yer, 1881 ATATÜRK, ÇAKABEY gemileridir. Yer teslimi öncesinde Teknik Müdürlük, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. İletişim numarası 0 552 035 88 95 – 0 552 035 88 98

9. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye geminin verilmesine müteakip her bir gemi için **20 (YİRMİ) Gün** içerisinde İdarenin belirtmiş olduğu yerde **tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere** hizmet işi yerine getirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar tamamlanıp teslim edilememesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için toplam sipariş bedelinin % 1 (YÜZDEBİR) oranında gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

İZDENİZ 	HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM-17 Yürürlük Tarihi : 25.11.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Sayfa No : 7 / 7
---	---	--

10. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 10 (ON) ana maddeden oluşmak üzere 7 (YEDİ) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 22/12/2025 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü
ADI SOYADI	Fevzi OYGUN	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Okan GÜNEŞ
GÖREVİ	Baş Makinist	Teknik Müdür	Malzeme ve İkmal Müdür V.
İMZA			

EK: İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı



YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI

Doküman No : İZD-TL/İSG-10
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 1 / 2

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak ilgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve işletme kurallarına uygun hareket etmesidir. İşbu talimat kapsamında İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanları (İzdeniz A.Ş. faaliyetlerin yürütüldüğü tüm sahaları kapsamaktadır.) ile tersane/iskele, atölye ve gemi sahası vb. alanların tümü; ilgili kişi ile de ziyaretçi, taşeron, tedarikçi vb. kişiler kast edilmektedir.

2.KAPSAM: Bu talimat, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak tüm üçüncü şahısların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını kapsamaktadır.

3.YÜKÜMLÜLÜKLER:

3.1.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapmadan önce gerekli kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlü olduğunu, güvenlik talimatlarına uyacağını ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kullanacağını kabul eder.

3.2.İlgili kişi, atölyede ve diğer deniz ulaşım araçları üzerinde çalışırken işin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları (baret, gözlük, koruyucu giysi, ayakkabı vb.) kullanacağını kabul eder.


3.3.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarında belirtilen tehlikeli alanlara izinsiz giriş yapmayacağını, yalnızca güvenli olarak ayrılmış bölgelerde bulunacağını kabul eder.

3.4.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarına ait ekipman ve makinelerin yalnızca yetkili kişiler tarafından kullanılacağını bildiğini ve izinsiz kullanımda bulunmayacağını kabul eder.

3.5.İlgili kişi, herhangi bir yangın veya acil durum halinde; yangın alarmına ve tahliye prosedürlerine uyararak belirtilen toplanma alanlarına gitmekten sorumlu olacağını, acil durumlarda belirlenen güvenli çıkış yollarını takip edeceğini ve acil müdahale talimatlarını yerine getireceğini kabul eder.

3.6.İlgili kişi, atölye veya gemi içindeki malzemelerin ve makinelerin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde İzdeniz A.Ş. çalışanları, misafirleri ve ilgili kişilerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde davranacağını kabul eder.

3.7.İlgili kişi tehlikeli bölgelerde dikkatli ve güvenli hareket edeceğini, İzdeniz A.Ş. alanlarında düşme, kayma, yangın gibi riskleri en aza indirmek amacıyla koşma, yanıcı ve yakıcı madde bulundurma, tütün ürünleri tüketme, basınçlı gaz taşıma gibi hareketlerden kaçınacağını ve bulundurma amacı haricinde eylemlere girişmeyeceğini kabul eder.



**YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

Doküman No : İZD-TL/İSG-10
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 2 / 2

3.8.İlgili kişi, tüm belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla hareket edeceğini kabul eder.

3.9. İlgili kişi, işyerine girişte SGK kayıt örneği, Mesleki Yeterlilik Belgesi sunmakla yükümlüdür. Bir ilgili kişiye ilişkin evraklar, işbu talimatnamenin imzalanması aşamasında verildiği takdirde, işyerine girişte tekrar verilmesine gerek yoktur.

3.10. Bu Talimatta düzenlenmemiş olursa dahi, ilgili kişi Kanun ile öngörülen tüm yükümlülüklerin doğrudan sorumlusudur; kendisinden talep edilmese dahi Kanuni yükümlülüklerini eksiksiz biçimde yerine getirecektir.

İlgili kişi, işbu İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarını okuduğunu ve anladığını; belirtilen kurallar doğrultusunda herhangi bir kaza, ihlal veya güvenlik riski oluşması durumunda tüm sorumluluğu üstleneceğini beyan eder. / /

[İlgili kişi tarafından el yazısı ile "İzdeniz A.Ş. İSG uzmanı tarafından gerekli bilgilendirmeler tarafıma yapılmış olup, bu protokol hükümlerini okudum, anladım ve onaylıyorum." yazılmalıdır.]

.....
.....
.....
.....
.....

TEBLİĞ EDEN PERSONEL

Adı Soyadı :
TC Kimlik No :
İmza :

TEBELLÜĞ EDEN KİŞİ

Adı, Soyadı :
TC Kimlik No :
İmza :
Telefonu :
Acil Durumda Aranacak Yakınının ismi
ve Telefonu :

İŞİN ADI	
YÜKLENİCİ	
SİPARİŞ NO	
SİPARİŞ TARİHİ	