

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 20DT706359

İlgili Birim: ÇEKEK YERİ VE MARİNA

Teklif İsteme Tarihi: 15.12.2020

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	İZDENİZ MARİNAYA ERKEK, BAYAN, ENGELLİ WC VE DUŞ YAPILMASI	TK	1	

- Yer görme belgesi almayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe ilake gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.


Arda GÜNDAĞ
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **23.12.2020, saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No.:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Tel : 0 850 360 0 350
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Sirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç **30 (otuz) gün** içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı buldukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (8 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	09.12.2020
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	14.12.2020 16:07:11

İZDENİZ MARİNASI ERKEK, BAYAN, ENGELLİ WC VE DUŞ YAPILMASI İŞİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0232 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

İZDENİZ MARİNASI ERKEK, BAYAN, ENGELLİ WC VE DUŞ YAPILMASI İŞİ

2. İŞİN KONUSU

İZDENİZ MARİNASI ERKEK, BAYAN, ENGELLİ WC VE DUŞ YAPILMASI İŞİ

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR


İşletmemiz Üçkuyularda bulunan İZMİR MARİNASI na Marina da bulunan teknelerin ve yelkencilik kulübünün kullanımı için Erkek, Bayan ve Engelli için WC/Duş yapılacaktır.



Resim 3.1. Erkek, Bayan ve Engelli WC-Duş yapılacak yerin genel görünümü




1




Çizim 3.1. Erkek, Bayan ve Engelli WC-Duş yapılacak kısımları yaklaşık olarak ölçüleri detayları

(Ölçü değerleri yaklaşıktır)




3.1. Öncelikle Erkek, Bayan ve Engelli WC-Duş yapılacak kısımda zeminde bulunan taşlar ile bu kısımda mevcutta bulunan beton kısım kırılacak çıkan molozlar ve dolgu taşları alınarak zemin yüzeyi tesviye edilecektir.




Kırılacak beton (Yaklaşık 250 cm lik kısım)



Dolgu için kullanılan taşlar alınarak zemin tesviye edilecek kısır



***Bu kısımda bulunan önceden kullanılmakta olan Konteyner WC İşletmemizce yerinden kaldırılacaktır.**



- 3.2. Temizlenerek tesviye edilen zemine yaklaşık 8 metre x 6 metre lik alana yaklaşık 50 m² , yaklaşık 15 cm yüksekliğinde, iç kısmına çelik hasır serilerek beton atılacaktır. Daha sonra beton üzerine şap atılacaktır.
- 3.3. WC ve Duşlar için tesisatlar toplanıp, tesisat çıkışları ve bağlantıları (Pis su/Temiz su) yüklenici tarafından, İZSU logar ve temiz su şebekesine bağlantıları ise işletmemiz tarafından yaptırılacaktır.
- 3.4. Beton atılan zeminin bulunduğu kısma Erkek, Bayan ve Engelli WC-Duş yapılacak kısımları yaklaşık olarak ölçüleri detayları Çizim 3.1. de görüldüğü şekilde duvar örülerek WC/Duş alanları oluşturulacaktır. Duvar yüksekliği yaklaşık olarak 3 metre olacaktır.
- Toplam ; (2) Erkek WC, (2) Bayan WC, (1) Engelli WC-Duş, (2) Bayan Duş, (2) Erkek Duş alanı yapılacaktır.
- 3.5. Duvarlar 13,5 cm lik yatık tuğla ile örülecek ardından sıvanacaktır. (Kaba sıva)
- 3.6. Yapının çatı kısmı Sandviç çatı paneli (4 cm kalınlıklı) kullanılarak yapılacaktır. Çatı olarak sandviç panel (çatı paneli) ile kaplanacak kısım yaklaşık 50 m² dir.
- 3.7. Yapının Çatı makasları yapılırken; 40x60 mm , 3 mm kalınlığında boya profil kullanılacaktır.
- 3.8. Çatı altı WC/Duş tavanlarına PVC- Beyaz renkli lambri kaplanacaktır. (50 m²)
- 3.9. WC/Duş alanlarının tamamında; Zeminler – 33x33 cm lik zemin seramiği ile
Duvarlar – 25x40 cm lik duvar seramiği ile kaplanacaktır.
(Seramiklerin rengini Marina işletme yetkilileri belirleyecektir.)
- 3.10. Erkek, Bayan WC/Duş alanlarına konulması istenen Kapılar;
80x220 cm ölçülerinde – Toplam (8) adet- PVC Beyaz renkli-Camsız-Lambrili olacaktır.
- Engelli WC/Duş alanına ise ; 120x240 cm ölçülerinde – (1) adet - PVC Beyaz renkli-Camsız-Lambrili Kapı konulacaktır.
- 3.11. Çizim 3.1 de görüldüğü şekilde Erkek, Bayan WC/Duş hol girişlerine yerden yaklaşık yüksekliği 17 cm olacak şekilde basamak yapılacaktır.
- 3.12. Engelli WC/Duş alanı için (1) adet engelli yönetmeliklerine uygun özellikte rampa (betondan) yapılacaktır.

3.13. WC/Duş alanlarının hol girişlerindeki merdiven basamaklarının üzerine, 3.9 maddesindeki benzer şekilde kullanılan aynı tip zemin seramiği (33x33 cm) döşenecektir.

3.14. Tüm WC ve Duşların aydınlatma tesisatı sıva altı olacak şekilde yapılacaktır. Sıhhi tesisatlar benzer şekilde sıva altı olacaktır. Bataryalar ve Duş başlıkları, klozet ve lavabolar tam takım ve çalışır vaziyette monte edilecek ve kullanıma hazır şekilde takılacaktır.


Erkek, Bayan WC lerine; 1 er adet olmak üzere toplam; (4) adet Alafranga klozet tuvalet seti
Erkek, Bayan Duş alanlarına; 1 er adet olmak üzere toplam; (4) adet Duş seti
Engelli WC/Duş alanına ; 1 adet Engelli -Alafranga klozet tuvalet seti, 1 adet Duş seti uygun kısımlara konulacaktır.

3.15. Engelli WC/Duş alanının içine (1) adet bedensel engelli lavabosu ve tutunma barı takılacaktır.




3.16. Erkek, Bayan WC lerinin bulunduğu koridorların uygun kısımlarına (2) şer adet ayaklı lavabo konulacaktır.

3.17. Erkek, Bayan WC lerinin bulunduğu koridorların sonuna deniz tarafına bakacak şekilde (1) er adet toplam (2) adet (55x55 cm) ölçülerinde vasistas tipi PVC doğrama –Beyaz Renkli (Havalandırma amaçlı) takılacaktır.



3.18. Uygun kısımlara (çizimde gösterilen) Toplam (14) adet 12W lık slim tip siva altı LED armatür konulacaktır.



Teknik şartnamede belirtilen işler mutlaka işletmemiz" Üçkuyular Marinasında (Adres: Haydar Aliyev Bulvarı No:4, Üçkuyular, Balçova/İzmir) " ilgili firmalar tarafından yerinde görülecek ve mutlaka işletmemiz Marina İşletme Müdürü (Hakan Vurkan-0.505.1763523) ile bizzat görüşülecek buna göre "Yer Görme Belgesi" alınacaktır. Yer görme belgesi almayan firmaların teklifleri işletmemiz Satınalma Müdürlüğüne değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bertaraf; Mevcut yenileme sonucu varsa çıkan tüm atıklar, molozlar v.s. yüklenici tarafından bertaraf edilecektir. İşlerin yapımı sırasında ilgili İş güvenliği kurallarına riayet edilerek gerekli önlem ve tedbirler alınarak buna göre çalışma yapılmalıdır. İlgili firmalar işin yapımı sırasında diğer sakinlerine ve 3. Şahıslara verilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen işlerin yapımı esnasında işletmemiz yetkililerince istenildiği takdirde tutanak ile işler geçici olarak durdurulabilir, tekrar başlatılabilir. İşletmemiz yetkililerinin kararları kesin ve bağlayıcı olup ilgililer buna uyacaktır.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu işin yapılacağı yer teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılması gereken çalışmalar yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri Saat 08:00 ile 12:00 saatleri arası) Yüklenicinin mesai saatleri dışında çalışma yapabilmesi idarenin iznine bağlıdır.

(Handwritten signatures and initials)

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu işin teknik şartnamede belirtilen yerde teknik şartnamede belirtilen hususlarının yerine getirildiğinin yüklenici tarafından idareye bildirilmesi durumunda işin bitirildiği tarih belirlenmiş olur. Bitirildiği yüklenici tarafından beyan edilen işin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak bitirildiğinin belirlenmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECİĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu hizmetin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ


İşin yapılacağı yer işletmemiz Üçkuyular Marinasında (**Adres: Haydar Aliyev Bulvarı No:4, Üçkuyular, Balçova/İzmir**) bulunan Tekne bağlama alanıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) iş günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İDARE'nin istediği yerde tüm masraflar yükleniciye ait hizmet işi yerine getirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar tamamlanıp teslim edilememesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin % 1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 ana madde olmak üzere 8 sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 09.12.2020 Tarihinde imza altına alınmıştır.

HAZIRLAYANLAR			
ADI SOYADI	MEHMET ÇELİK	HAKAN VURKAN	A.KAĞAN DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	MEKANİK SORUMLUSU	MARİNA İŞLETME MÜDÜRÜ	TEKNİK MÜDÜR





**MALZEME/HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 8 / 8

	İşin tanımı	Miktar	Birimi	Fiyat
1	Beton kısım kılınacak çıkan molozlar ve dolgu taşları alınarak zemin yüzeyi tesviye	1	tk	
2	50 m2 , yaklaşık 15 cm yüksekliğinde, iç kısmına çelik hasır serilerek beton atılması, daha sonra beton üzerine şap atılması işi	1	tk	
3	WC ve Duşlar için tesisatın döşenmesi, tesisatların toplanıp, tesisat çıkışları ve bağlantılarının yapılması işleri	1	tk	
4	Duvarların 13,5 cm lik yatık tuğla ile örülmesi işleri	150	M2	
5	Duvarların sıvanması işi	150	M2	
6	Sandviç (çatı panelinden) panelden -4 cm kalınlık- Çatı yapılması işi *40x60 mm , 3 mm kalınlığında boya profil kullanılarak çatı makasları yapılacaktır	50	M2	
7	Çatı altı WC/Duş tavanlarına PVC- Beyaz renkli lambri kaplanması	50	M2	
8	WC/Duş alanlarının zeminlerine ve Erkek, Bayan WC/Duş hol girişleri zeminlerine seramik döşenmesi (33x33)	50	M2	
9	WC/Duş alanlarının duvarlarına seramik döşenmesi (25x40)	150	M2	
10	PVC Beyaz renkli-Camsız-Lambri- Kapı- 80x220 cm ölçülerinde	8	adet	
11	PVC Beyaz renkli-Camsız-Lambri- Kapı- 120x240 cm ölçülerinde	1	adet	
12	Erkek, Bayan WC/Duş hol girişlerine yerden yaklaşık yüksekliği 17 cm olacak şekilde basamak yapılması (betondan)	1	tk	
13	Engelli WC/Duş alanı için (1) adet engelli yönetmeliklerine uygun özellikte rampa (betondan) yapılması	1	tk	
14	Erkek, Bayan WC lerine Alafranga klozet tuvalet seti konulması	4	adet	
14	Engelli WC sine Engelli-Klozeti-Önü açık tuvalet seti konulması	1	adet	
15	Erkek, Bayan Duş alanlarına duş seti konulması	4	adet	
16	Engelli Duş alanlarına -Güvenli Yaşlı Engelli -Duş Seti duş seti konulması	1	adet	
17	Erkek, Bayan WC lerinin bulunduğu koridorların uygun kısımlarına ayaklı lavabo konulması	4	adet	
18	Engelli WC/Duş alanının içine bedensel engelli lavabosu ve tutunma barı takılması	1	tk	
19	Erkek, Bayan WC lerinin bulunduğu koridorların sonuna deniz tarafına bakacak şekilde (55x55 cm) ölçülerinde vasistas tipi PVC doğrama -Beyaz Renkli (Havalandırma amaçlı) takılması	2	adet	
20	12W ılık slim tip sıva altı LED armatür konulması	14	adet	

