

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 25DT2342971

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 16.12.2025

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	4X125A DÜZ FİŞ ERKEK	AD	15			
2	DUVAR TİPİ EĞİK GÖVDELİ 125 A DIŞI SOKET	AD	15			
3	5 PİN 380V 63A PRİZ (DIŞI)	AD	15			
4	440MA 1000-V MULTİMETRE SİGORTASI FAST ACTİNG	AD	30			
5	500MA 1000-VP PORSELEN MULTİMETRE SİGORTASI 3CM	AD	10			
6	DMM-B 11 AR 1000-V MULTİMETRE SİGORTASI PORSELEN	AD	25			
7	TNC103 TNC DIŞI/DIŞI ARA KONEKTÖR	AD	25			
8	TNC103,5 ERKEK KONNEKTÖR SIKMALI RG58 TİPİ	AD	50			
9	TNC103,5 ERKEK KONNEKTÖR SIKMALI RG213 TİPİ	AD	50			
10	KABLO SARMA TOPLAMA SİPİRALİ NO:9-40 MM RULO SİYAH	MT	50			
11	ELEKTRİKÇİ BANDI 3M THEMFLX 1500 1KV (SİYAH)	AD	500			
12	ELEKTRİKÇİ BANDI 3M THEMFLX 1KV (BEYAZ)	AD	500			
13	KABLO SARMA TOPLAMA SİPİRALİ NO:12 MM RULO BEYAZ	MT	50			
14	BEZ BANT TÜYSÜZ YANMAZ KUMAŞ KABLO SARMA BANTI 19MMX15MT	AD	10			
15	3'LÜ MODÜLER SOKET KLEMENS 2.5 MM	AD	250			
16	2'Lİ MODÜLER SOKET KLEMENS 2.5 MM	AD	250			
17	KREM SIVI LEHİM MCHANİC SOLDER PASTE 35GR XG-40 183 DERECE	AD	2			
18	SOLDEX LEHİM PASTASI -100 GR	AD	2			
19	3 PİN 'Lİ VİDALI IP68 WATERPROOF ELEKTRİK GÜÇ KABLO BAĞLANTI SETİ(ERKEK-DIŞI)	AD	50			
20	XVR12B04 120MM 24V AC/DC KIRMIZI DÖNER AYNALI TEPE LAMBA	AD	20			
21	XVR12B06 120MM 24V AC/DC MAVİ DÖNER AYNALI LAMBA	AD	20			
22	XVR12B05 120MM 24V AC/DC TURUNCU DÖNER AYNALI TEPE LAMBA	AD	20			
23	KAFA TİP SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ İZOLELİ(VERTH TYT06 100C)	AD	15			
24	KAFA TİP SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ İZOLELİ(VERTH TYT06 1000C)	AD	15			
25	PT1000 PLATİN DİRENÇLİ SICAKLIK SESÖRÜ-1 METRE KABLO	AD	20			
26	PT100 PLATİN DİRENÇLİ SICAKLIK SESÖRÜ-1 METRE KABLO	AD	20			
27	3 PİN KISA MAKARALI MICRO SWITCH (NO-COM-NC)	AD	50			
Değerlendirme Toplam Fiyattan Yapılacaktır.					Toplam :	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idareміz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aslı TÜFEKİ
Satınalma Sorumlusu


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 25DT2342971

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 16.12.2025

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **19.12.2025 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. **01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
6.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
- 6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
- 6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
- 6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
- 6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. **Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (7 Sayfa)
TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

08/12/2025

TEKNİK ŞARTNAMEYİ KONTROL NUMARASI:

9695

KATAMARAN ELEKTRİK MALZEME**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ****TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI**

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)
İDARENİN ADRESİ : BAĞÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR
İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

KATAMARAN ELEKTRİK MALZEME

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN GEMİLERDE VE İSKELELERDE KULLANILMAK ÜZERE HIRDAVAT MALZEME ALIMI

3. MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**3.1 – 4 * 125A Düz Fiş Cee Norm**

15 adet

IP 67 125A düz fiş – 3P + E

Volt: 380V-450V 50-60 Hz

**3.2 – 5 * 125A 90° Eğik Duvar Prizi Cee Norm**

15 adet

IP 67 125A düz priz – 3P + E + N

Volt: 380V-450V 50-60 Hz

**3.3 - 5 * 63A 90° Eğik Duvar Prizi**

15 adet

IP 67 125A düz priz – 3P + E + N




Volt: 380V-450V 50-60 Hz





**3.4 - 440mA 1000-V MULTİMETRE SİGORTASI FAST ACTİNG**

30 ADET



1


3.5 – 500MA 1000VP PORSELEN MULTİMETRE SİGORTASI 3CM**10 ADET****3.6 – DMM-B-11AR 1000V MULTİMERE SİGORTASI PORSELEN****25 ADET****3.7 - TNC103, TNC Dişi/Dişi Ara Konektör****25 adet****3.8 - Tnc 103,5 Erkek Konektör Sıkmalı Rg58 Tipi****50 adet****3.9 - Tnc 103,5 Erkek Konektör Sıkmalı Rg213 Tipi****50 adet****3.10 - Kablo Sarma Toplama Spirali No: 9 - 40 Mm Rulo Siyah****50 mt****3.11- Elektrik İzole Bant Siyah 0.13MM*19MM*9,14MT****500 adet****3.12 - Elektrik İzole Bant Siyah 0.13MM*19MM*9,14MT****500 adet**

3.13 - Kablo Sarma Toplama Spirali No: 12 mm Rulo beyaz**50 mt****3.14 - Bez Bant Tüystüz Yanmaz Kumaş Kablo Sarma Bantı 19mm X 15mt****10 adet****3.15 - 3'LÜ MODÜLER SİSTEM SOKET KLEMENS 2.5 mm****250 adet****3.16 - 2'LI MODÜLER SİSTEM SOKET KLEMENS 2.5 mm****250 adet****3.17 - Krem Sıvı Lehim Mchanic Solder Paste 35 gr Xg-40 183 Derece****2 adet****3.18 - Lehim Pastası - 100 gr****2 adet****3.19 - 3 Pin'li vidalı IP68 Waterproof Elektrik Güç Kablo Bağlantı Seti (ERKEK-DİŞİ)****50 adet**

3

3-20 - XVR12B04 120mm 24V AC/DC Kırmızı Döner Aynalı Tepe Lamba

20 adet



Ürün serisi: Harmony XVR
Ürün ya da bileşen tipi: Ön kablolu döner ayna gösterge ışığı
Sen sinyalleme: Olmadan
Ürün grubu: XVR
Montaj çapı: 120 mm
IP koruma derecesi: IP23 'e uygun IEC 60529
nominal besleme gerilimi: 24 V AC/DC
Işık kaynağı: Yüksek parlaklıklı LED, kırmızı
Malzeme: ABS (akrilonitril butadiyen stiren): gövde parçası
AS: küre
CAD genel genişliği: 120 mm
CAD genel derinliği: 120 mm
Ürün ağırlığı: 0,5 kg
İşaretleme: CE
Ürün montajı: 3 adet M5 vidası ile
Besleme gerilimi limitleri: 19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı: 0,8 kV
Akım tüketimi: 125 mA
Yanıp sönmeye frekansı: 2,3 Hz
Kelepçeleme bağlantı kapasitesi: 0,83 mm²
AWG göstergesi: AWG 18
Kablo uzunluğu: 400 mm

3-21- XVR12B06 120mm 24V AC/DC Mavi Döner Aynalı Lamba

20 adet



Ürün serisi: Harmony XVR
Ürün ya da bileşen tipi: Ön kablolu döner ayna gösterge ışığı
Sen sinyalleme: Olmadan
Ürün grubu: XVR
Montaj çapı: 120 mm
IP koruma derecesi: IP23 'e uygun IEC 60529
nominal besleme gerilimi: 24 V AC/DC
Işık kaynağı: Yüksek parlaklıklı LED, kırmızı
Malzeme: ABS (akrilonitril butadiyen stiren): gövde parçası
AS: küre
CAD genel genişliği: 120 mm
CAD genel derinliği: 120 mm
Ürün ağırlığı: 0,5 kg
İşaretleme: CE
Ürün montajı: 3 adet M5 vidası ile
Besleme gerilimi limitleri: 19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı: 0,8 kV
Akım tüketimi: 125 mA
Yanıp sönmeye frekansı: 2,3 Hz
Kelepçeleme bağlantı kapasitesi: 0,83 mm²
AWG göstergesi: AWG 18
Kablo uzunluğu: 400 mm


[Handwritten signatures and initials]

3-22- XVR12B05 120mm 24V AC/DC Turuncu Döner Aynalı Tepe Lambası**20 adet**

Ürün serisi: Harmony XVR
Ürün ya da bileşen tipi: Ön kablolu döner ayna gösterge ışığı
Sen sinyalleme: Olmadan
Ürün grubu: XVR
Montaj çapı: 120 mm
IP koruma derecesi: IP23 'e uygun IEC 60529
nominal besleme gerilimi: 24 V AC/DC
Işık kaynağı: Yüksek parlaklıklı LED, kırmızı
Malzeme: ABS (akrilonitril butadiyen stiren): gövde parçası
AS: küre
CAD genel genişliği: 120 mm
CAD genel derinliği: 120 mm
Ürün ağırlığı: 0,5 kg
İşaretleme: CE
Ürün montajı: 3 adet M5 vidası ile
Besleme gerilimi limitleri: 19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı: 0,8 kV
Akım tüketimi: 125 mA
Yanıp sönme frekansı: 2,3 Hz
Kelepçeleme bağlantı kapasitesi: 0,83 mm²
AWG göstergesi: AWG 18
Kablo uzunluğu: 400 mm

3.23 – KAFA TİP SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ izoleli (verth tt06 100C)**15 ADET**

Measuring range: 4-20 mA – 0 -100 C derece / 4-20 mA / 10-36v dc

**3.24 - KAFA TİP SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ izoleli (verth tt06 1000C)****15 ADET**

Measuring range: -200...850 °C / 4 – 20 mA / 10 – 36 v dc

**3.25 - PT1000 Platin Dirençli Sıcaklık Sensörü - 1 Metre Kablo****20 adet**

K tipi PT100 termokupl sıcaklık sensörü
ölçüm Parametresi: Sıcaklık
Ölçüm Aralığı: -40-200C
Çalışma Voltajı: 3.3-5V/DC




3.26 - PT100 Platin Dirençli Sıcaklık Sensörü - 1 Metre Kablo**20 adet**

K tipi PT100 termokupl sıcaklık sensörü paslanmaz çelik prob

**3.27 - 3 pin kısa makaralı Micro Switch (no-com-nc)****50 adet**

Com -nc kontak olacaktır

**4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR**

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (malzemeikmal@izdeniz.com.tr e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İzdeniz A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını** okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder. Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.

5. KABUL KRİTERLERİ

Sipariş konu mal/malzemelerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi **ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura** nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olacaktır. Ayrıca 13.06.2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 5. Maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdareміzce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.


8. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Ambarıdır.

9. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip **12 (oniki) İş Günü** içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

10. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 10 (ON)ana maddeden oluşmak üzere 7 (yedi) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 08/12/2025 tarihinde imza altına alınmıştır.

ADI SOYADI	Oğuz KOCABIYIK	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Okan GÜNEŞ
GÖREVİ	Gemi elektrik zabiti	Teknik Müdür Y.	Malzeme Ve İkmal Müdürü V.
İMZA			

EK: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

İZDENİZ 	MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU	Doküman No	İZD-FR/MLM-18
		Yürürlük Tarihi	11/25/2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1
(Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir)			
Teslimat Bilgileri		Araç Bilgileri	
İşin Adı		Araç Plakası	
İrsaliye Numarası		Araç Tipi/Modeli	
Teslimat Tarihi		Şoför Adı Soyadı	
Teslimat Saati		İletişim Bilgileri	
veriniz.			
Teslim Eden		Teslim Alan	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Görevi		Görevi	
Tarih		Tarih	
İmza		İmza	