



İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 19DT602271

İlgili Birim: OPERASYON MÜD. - GÜVERTE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 19.11.2019

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	SERBEST DÖŞENEBİLİR RULO VİNİL COMPACT RUSTİK OAK (2 MM KALINLIK)	m ²	100			
2	MODUL UP YAPIŞTIRICI BANT (50 METRE)	ADET	4			
Genel Toplam (KDV Hariç)						

*Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydoğdu GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **22.10.2019 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
1.1. Adres: Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:3 D:304-305 Alsancak / İzmir
1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
1.3. Faks : 0 232 463 00 57
1.4. Tel : 0 850 360 0 350 / 0 232 404 09 10
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
4.1. **Taahhüt edilen mal veya hizmet, Bostanlı Vapur İskelesinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
4.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
4.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç **30 (otuz)** gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
4.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
4.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (4 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	14.11.2019
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	2019OPM11024
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	14.11.2019 14:27:35

Serbest döşenebilir rulo vinil ve yapıştırıcısı temini	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ KARŞIYAKA – İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 330 50 71 FAKS NO: 0 (232) 362 41 26
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
TALATPAŞA BULVARI NO:59 D: 304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ KONAK – İZMİR	
TEL: 0 (232) 404 09 09 – 15 FAKS: 0(232) 463 00 57	
dgeylani@izdeniz.com.tr kinal@izdeniz.com.tr agunday@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

Serbest döşenebilir rulo vinil ve yapıştırıcısı temini

2. İŞİN KONUSU

Serbest döşenebilir rulo vinil ve yapıştırıcısı temini

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. Serbest döşenebilir rulo vinil-Compact-(Rustik oak) 2.00 mm kalınlık

100 m2

2 metre en , 25 metre uzunluğunda rulo şeklinde



Kalınlık	2 mm
Aşınma Tabaka Kalınlığı	0,7 mm
Uzunluk Genişliği	25 m x 200 cm
Ncs	S 4010-Y30R
Lrv	30%



Modul'up Compact (2,00mm)-Rustik oak-Teknik Özellikler;

Akustik vinil zemin kaplaması, EN 651 standardına uygun olup, 2 metre eninde ve Grup T aşınma sınıfında olmalıdır. %100 yeşil enerji kullanılarak geliştirilmiş olmalıdır. Modul'up Decibel, NF-UPEC.A standardına göre 19 dB akustik performans sertifikasına sahip olmasının yanı sıra, 0,08 mm kalıcı batma direncine sahip olmalıdır.

 
1



**MALZEME/HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 4

Ürün çift kat cam elyafıyla güçlendirilmiş yapısı sayesinde, üstün bir boyutsal stabilite göstermelidir ve yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan uygulanabilmelidir.

Ürün, kir tutmayan "Overclean XL" yüzey koruması sayesinde, kolay bakım sağlayarak, servis süresi boyunca doğacak cilalama ve spreyle yenileme ihtiyacını ortadan kaldırmalıdır. Buna ek olarak, "Biostatic" işlemi uygulanmış olmalıdır. (fungistatik ve bakteristatik işlem)

Ürün, yasaklanmış hiçbir madde (Phthalate, Formaldehit, Pentaklorofenol, Ağır Metaller, CMR 1A ve 1B) içermemeli; Avrupa REACH Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca ürün %50'nin üzerinde doğal kaynaklardan elde edilmiş materyal içermelidir. Ürün, geri dönüştürülerek ya da enerji geri kazanımı ile yenilenebilir olmalıdır.

Ürün (7) yıl garantiye sahip olmalıdır. Üreticinin onay verdiği sistemlerinin, üretici tarafından belirtilen uygulama yönergelerine uyularak yapılması durumunda, bu garantiye ücretsiz (6) yıl daha eklenecektir.

Toplam Kalınlık : Modul'up Compact: 2,00 mm	EN 428 (ISO 24346)
Aşınma Tabakası Kalınlığı : 0,67-0,70 mm	EN 429 (ISO 24340)
Toplam Ağırlık : Min: 2600 g/m ² Max: 2830 g/m ²	EN 430 (ISO 23997)
Aşınma Direnci : Grup T	EN 660-2 (ISO 24338)
Yüzey Koruması : OVERCLEAN XL	
Ses İndirgeme Değeri : ΔLw = 4 dB -19 Db	EN ISO 717-2
Ses İndirgeme Değeri : αw = ± 0,05	EN ISO 354 / EN ISO 11654
Kullanım Sınıfı :	
Modul'up Compact: Ticari kullanım sınıfı 34, hafif endüstriyel 43	EN 685 (ISO 10874)
Ebatlar : 2 mt eninde, 25 mt uzunluğunda	EN 426
Kalıcı Batma Direnci : Modul'up Compact: 0,02 mm	EN 433 (ISO 24343-1)
Gereklilik Compact ≤ 0.10 mm	
Tekerlekli Sandalye Direnci : Dirençli	EN 425 (ISO 4918)
Boyutsal Stabilite : < % 0,10	EN 434 (ISO 23999)
Gereklilik < % 0,40	
Işığa Karşı Renk Direnci : 7	ISO 105-B 02
Gereklilik ≥ 6	
Leke Direnci : Evet	EN 423 (ISO 26987)
Elektrik Direnci : Antistatik – Sınıf 1	
P 62-001	
Kayma direnci : R9	DIN 51130
Fungistatik ve bakteristatik : BIOSTATIC işlemi uygulanmış	
28 Gün TVOC emisyonu : < 0,02 µg/m ³	

M *ME* *ME*
2

(TVOC: Toplam Uçucu Organik Bileşen, iç mekan hava kalitesi)

EN ISO 16516

Doğal Hammadde : Ftalat İçermez : Evet

Yangın Dayanımı : Modul'up Compact: Bfl-s1

EN 13501-1

Kayma direnci : DS Sınıfı ($\mu \geq 0,30$)

EN 13893

Elektrik direnci : $E \leq 2$ kV, Antistatik

EN 1815

Modul'up Compact
2.00 mm
0.70 mm
Class 34
Class 43
20
2 m
≤ 25 m
2600 g/m ²
$< 0.10\%$
$\Delta Lw = 4$ dB
$L_{new} < 75$ dB, Class B
$a_w = \pm 0.05$
0.02 mm
≤ 0.10 mm
compliant

3.2. Serbest döşenebilir rulo vinil -Yapıştırıcısı-Modul up (50 metrelik)

4 adet

*Teknik şartname madde 3.1 de tanımlanan malzemenin birleşim yerlerinin yapıştırılmasında uygun olacaktır.

*50 metrelik rulo şeklinde olacaktır.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mesai saatleri dışında çalışma yapılabilmesi idarenin iznine bağlıdır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Sipariş konu malzemelerin irsaliye ve faturası ile birlikte teknik şartnamede belirtilen adrese teslim edilmesi ile birlikte malzeme geçici kabul bölgesine ambar yetkililerince teslim alınır. Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

3

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKŞE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKŞE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç 30 (OTUZ) Gün içinde ödeme yapılacaktır.

7. TESLİM YERİ

Teslim yeri HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip (12)ON İKİ İş Günü (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil (9) ana madde olmak üzere (4) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 14.11.2019 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM MÜDÜRÜ	MLZ. VE İKMAL MD.
ADI SOYADI	MEHMET ÇELİK	A.KAĞAN DURMUŞOĞLU	Melih KARADENİZ
GÖREVİ	MEKANİK SORUMLUSU	MAKİNA ENSP.	Malzeme ve İkmal Müdürü
İMZA			 923