



İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 19DT247797

İlgili Birim: OPERASYON MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 20.05.2019

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ PVC YER DÖŞEMESİ HETEROJEN (STREAMO KARAVEL) AÇIK RENK 1 PAKETTE 24 ADET	PAKET	20			
2	ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ PVC YER DÖŞEMESİ HETEROJEN (STREAMO KARAVEL) BROWN KOYU RENK 1 PAKETTE 24 ADET	PAKET	20			
3	DEKORATİF ŞERİT-SIZDIRMAZ 6 MM KALINLIK (914 x 6 MM)	ADET	600			
Genel Toplam (KDV Hariç)						

*Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. İzmir'e nakliye dahil olarak teklif verilecektir.

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydoğdu GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **22.05.2019 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:3 D:304-305 Alsancak / İzmir
 - e-mail: kinal@izdeniz.com.tr, dgeylan@izdeniz.com.tr, agunday@izdeniz.com.tr
 - Faks : 0 232 463 00 57
 - Tel : 0 850 360 0 350 / 0 232 404 09 10
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL veya DÖVİZ bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyp imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz)** gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Bostanlı Vapur İskelesinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 gününü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç **30 (otuz)** gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtcektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtcektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname ve ekleri (5 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

	MALZEME/HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 1 / 3
---	---	---

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	16.05.2019
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	2019OPM05015
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	16.05.2019 10:37:03

Zemin kaplama malzemesi temini	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ KARŞIYAKA – İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 330 50 71 FAKS NO: 0 (232) 362 41 26
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
TALATPAŞA BULVARI NO:59 D: 304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ KONAK – İZMİR	
TEL: 0 (232) 404 09 09 – 15 FAKS: 0(232) 463 00 57	
dgeylani@izdeniz.com.tr kinal@izdeniz.com.tr agunday@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

Zemin kaplama malzemesi temini

2. İŞİN KONUSU

Zemin kaplama malzemesi temini

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. Zemin kaplama malzemesi-(PVC yer döşemesi)- Heterojen-(Streamo Karavel)

20 paket

(Kalınlık: 2,5 mm, Her bir plaka : 152x914 mm ölçülerinde, Renk: (Numune verilecektir)


Ürün aşağıda verilen gerflor marka ya da aynı renk ve özelliklerde başka marka muadil ürün olabilir.

Gerflor Code: 31880260 Batch No:5611380 Creation 70 Design 31880260; Classic Oak)

Boyutlar: 914,4 x 152,4 x 2,5 mm (6" x 36"

Bir pakette : 24 adet;

Yaklaşık; 3,34 m2




Ürünlerin tip onay sertifikası olacaktır

Signature 1

	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 2 / 3
---	--	---

3.2. Zemin kaplama malzemesi-(PVC yer döşemesi)- Heterojen-(Streamo Karavel)-Brown

20 paket



(Kalınlık: 2,5 mm, Her bir plaka : 152x914 mm ölçülerinde, Renk: (Numune verilecektir)

Ürün aşağıda verilen gerflor marka ya da aynı renk ve özelliklerde başka marka muadil ürün olabilir.


Boyutlar: 914,4 x 152,4 x 2,5 mm (6" x 36"

Bir pakette : 24 adet; Yaklaşık;3,34 m2

Ürünlerin tip onay sertifikası olacaktır

3.3. Dekoratif şerit -Sızdırmaz - (Numune verilecektir)- 6 mm kalınlık-(914x6 mm ölçülerinde)

600 adet



Ek; Zemin kaplama malzemesi sertifikaları

2
M

İZDENİZ 	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 3 / 3
---	--	---

4. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu malzemelerin irsaliye ve faturası ile birlikte teknik şartnamede belirtilen adrese teslim edilmesi ile birlikte malzeme geçici kabul bölgesine ambar yetkililerince teslim alınır. Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç 30 (OTUZ) Gün içinde ödeme yapılacaktır.


7. TESLİM YERİ

Teslim yeri HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) iş günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 3 (ÜÇ) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 16.05.2019 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM MÜDÜR V.	MLZ. VE İKMAL MD.
ADI SOYADI	Mehmet ÇELİK	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Melih KARADENİZ
GÖREVİ	Mekanik Sorumlusu	Mak. Enspektörü Y.	Malzeme ve İkmal Müdürü
İMZA			 563



Notified Body No. 1121

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
CERTIFICATE OF TYPE APPROVAL

(EC Certificate of Type Examination 96/98/EC Directive Module B)

Certificate Number: 164.117/1121/WCL MED0308TE

Applicant:- **GERFLOR**

Manufacturer:- M&L International
Limited

Address:- **50 cours de la republique, 69627
Villeurbanne Cedex, France**

No. 13-2, District 9, Fuzhou Free
Trade Zone, Fujian 350015, China

This is to certify that the applicant has submitted details of a Floor covering (Item reference A.1/3.18c) with Low flame-spread and low smoke and toxic fume emission characteristics, known and designated as:-

"STREAMO KARAVEL"

having the technical specification given in the schedule of equipment on this certificate which has been tested and complies with the recommended criteria given in the following methods, published by the International Maritime Organisation, and which are contained in the relevant parts of the International Code for Application of Fire Test Procedures (FTP Code) namely:-

- IMO Resolution A653(16)
- IMO Resolution MSC 61(67) Annex 1 Part 5 and Annex 2.
- IMO Resolution MSC 61(67) Annex 1 Part 2 and Annex 2.
- IMO MSC/Circ.1120, 2 June 2004.

This certificate is issued on behalf of the Maritime and Coastguard Agency (MCA). The system complies with the relevant international testing standards under which legislation (The Merchant Shipping Marine Equipment) Regulations 1999 and also the Marine Equipment Directive 96/98 as amended, the certificate is issued.

The manufacturer is allowed to affix the U.S. Coast Guard approval number 164.117/1121/WCL MED0308TE as allowed by the "Agreement between the European Community and the United States of America on Mutual Recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment" signed February 27th, 2004.


P. Duggan
P Duggan
Certification Manager
Warrington Certification Limited
Holmesfield Road
Warrington WA1 2DS

Date of Original Issue 8th December 2010

Date of Renewal 2nd March 2015

This certificate is valid until 1st March 2020

**This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture
of which, has been varied or modified from the specimens tested.**



This certificate does not entitle the use of the Mark of Conformity which requires an additional module, either D, E, or F.

Under the terms of the Merchant Shipping (Marine Equipment Regulations 1999) Warrington Certification Ltd has been notified to the European Commission by the Maritime and Coastguard Agency as a body authorized to conduct Type Examinations under the provision of the European Council Directive 96/98/EC on Marine Equipment and issue Certificates of Type Approval

Certificate of Type Approval Schedule of Equipment

The applicant declared that the following comprises an accurate description of the system type to which this certificate applies.

General description		PVC floorcovering adhered to calcium silicate based board utilising 'Ball's F44' adhesive
Overall thickness of composite		14.48mm (determined by Exova warringtonfire)
Overall weight per unit area of composite		15.52kg/m ² (determined by Exova warringtonfire)
Floor Covering	Product reference	"STREAMO KARAVEL"
	Generic type	Heterogeneous polyvinyl chloride luxury vinyl tile
	Name of manufacturer	See Note 1 below
	Weight per unit area	4200g/m ²
	Thickness	2.50mm
	Colour	"Brown"
	Trade name of flame retardant	See Note 2 below
	Generic type of flame retardant	See Note 2 below
	Amount of flame retardant	See Note 2 below
Adhesive	Trade name	"F44"
	Generic type	Acrylic based adhesive
	Name of manufacturer	F Ball & Co. Ltd.
	Application rate	200 g/m ²
	Application method	'V' notched trowel
	Flame retardant details	The manufacturer stated that no flame retardant additives were utilised in the construction of the adhesive
Substrate	Trade name	"Promat - Brandschutzbauplatten; Promatect-II"
	Generic type	Calcium silicate based board
	Name of manufacturer	Promat
	Thickness	12mm
	Density	870 kg/m ³
	Flame retardant details	The substrate is inherently flame retardant
Brief description of manufacturing process of the floor covering		Calendered flooring

Note 1. The sponsor of the test has provided this information, but at the specific request of the sponsor, these details have been omitted from the report and are held on the confidential file relating to this investigation.

Note 2. The sponsor of the test was unwilling to provide this information.

The under noted documents have been approved for compliance with the relevant requirements of International Conventions and European Union Legislation for the EC Type examination of Marine Equipment for use on Ships Registered in the European Economic Area.

Approved Documents - Test Reports

- (1) WF No. 196130. Surface Flammability test to IMO A653 (16), Part 5, Annex 1 and Annex of the Fire Test Procedures Code, Resolution MSC61 (67).
- (2) WF No. 196127. Smoke and Toxicity test to Part 2, Annex 1 and Annex 2 of the Fire Test Procedures Code, Resolution MSC61 (67).

Warrington Certification Limited
Holmesfield Road
Warrington
WA1 2DS

Certificate Number: 164.117/1121/WCL MED0308TE

