

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 26DT1583316

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 21.08.2026

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	ANA DELİK İÇ RULMAN ÇEKTİRME SETİ 16 PARÇA	AD	1			
2	21 YILDIZ LOKMA ½"	AD	5			
3	21 YILDIZ LOKMA ¾"	AD	5			
4	TORNAVİDA SETİ	AD	3			
5	DÜZ TORNAVIDA (ORTA BOY)	AD	5			
6	10 NUMARA ALYAN LOKMA	AD	5			
7	12 ALYAN LOKMA ½"	AD	3			
8	TOPUZ ALYAN TAKIMI	AD	3			
9	PENSE SETİ(3 PARÇA)	AD	3			
10	RULMAN ÇEKTİRME APARATI 3 AYAKLI 13-38 MM	AD	1			
11	RULMAN ÇEKTİRME APARATI 2 KOLLU DÖVME ÇELİK RAYLI	AD	1			
12	KOMBİNE ANAHTAR 7 NUMARA	AD	5			
13	KOMBİNE ANAHTAR 8 NUMARA	AD	5			
14	10 KOMBİNE ANAHTAR	AD	5			
15	13 KOMBİNE ANAHTAR	AD	5			
16	27 KOMBİNE ANAHTAR	AD	5			
17	KOMBİNE ANAHTAR 30 MM	AD	5			
18	KOMBİNE ANAHTAR 32 MM	AD	5			
19	LOKMA 8 MM ½"	AD	5			
20	LOKMA 10 MM ½"	AD	5			
21	LOKMA 13 MM ½"	AD	5			
22	LOKMA 16 MM ½"	AD	5			
23	LOKMA 19 MM ½"	AD	5			
24	LOKMA 20 MM ½"	AD	5			
25	LOKMA 22 MM ½"	AD	5			
26	LOKMA 24 MM ½"	AD	5			
27	ÇİFT AĞIZLI CİRCİR LOKMA ANAHTARI ¼- 3/16- 3/8- 5/	AD	2			
28	MATKAP UCU KOLAY KLİMA BORU HAVŞA AÇMA SETİ	AD	1			
29	KLİMA BAKIR BORU BÜKME PENSE 180 DERECE	AD	1			
30	TELESKOPIK BAKIR BORU KESİCİ 35 MM	AD	1			
31	KATLANABİLİR FALÇATA	AD	5			
32	KATLANABİLİR FALÇATA BIÇAĞI	AD	20			
DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR					TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Elçin GÜL SEREN
İhale ve Satınalma Sorumlusu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 26DT1583316

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 21.08.2026

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **26.08.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. **01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
6.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. **Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (9 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

17/08/2026

EL ALETLERİ ALIMI**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ****TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI**

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)

İDARENİN ADRESİ : BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR

İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

El Aletleri Alımı

2. İŞİN KONUSU

Enspektörlük Atölyesi ve Makine Bakım Onarım Atölyesinde bakım, onarım, sökme-takma, klima/bakır boru işleri ve genel mekanik işlemlerde kullanılmak üzere el aletleri alımı işidir.

3. TEKNİK HUSUSLAR**MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR****3.1. Rulman Çektirme Aparatı****1 Takım**

Set; mil, yatak, kasnak, dişli, rulman ve benzeri sıkı geçme makine elemanlarının hasar vermeden sökülmesi amacıyla kullanılacaktır. Aparat, özellikle farklı çaplarda rulmanların sökülmesine uygun olacaktır.

Set, rulman ayırıcı ve çekirme aparatı tipinde olacaktır.

Set içerisinde en az iki farklı ölçüde rulman ayırıcı plaka bulunacaktır.

Ayırıcı plakalar, rulman veya benzeri parçaların arkasına girebilecek şekilde ince ağızlı ve konik yapıda olacaktır.

Set, farklı çap ve mesafelerde çalışmaya uygun uzatma milleri, traversler, bağlantı civataları ve somunları ile birlikte verilecektir.

Çektirme işlemi için gerekli ana baskı mili / merkezleme vidası set içerisinde bulunacaktır.

Aparat, mekanik vidalı sistemle çalışacaktır.

Set parçaları, yüksek dayanımlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Dişli miller ve civatalar, tekrarlı kullanıma uygun mukavemette olacaktır.

Metal parçalar korozyona karşı kaplamalı, boyalı veya yüzey işlemlili olacaktır.

Set, atölye ve saha kullanımına uygun taşıma çantası içerisinde teslim edilecektir.

Taşıma çantası, her parçanın sabit ve düzenli durmasını sağlayacak bölmelere sahip olacaktır.

Set, en az aşağıdaki parçaları içermelidir:

- Büyük rulman ayırıcı plaka
- Küçük rulman ayırıcı plaka
- Merkez baskı mili
- Travers / çekme köprüsü
- Uzatma milleri
- Bağlantı civataları
- Somun ve rondelalar
- Çift taraflı çekme bağlantı kolları
- Taşıma çantası

3.1.1 Ölçü Ve Kapasite

Set, küçük ve orta ölçekli rulmanların sökülmesine uygun olacaktır.

Rulman ayırıcı kapasitesi yaklaşık olarak aşağıdaki aralıkları karşılamalıdır:

- Küçük ayırıcı: yaklaşık 30–50 mm arası
- Büyük ayırıcı: yaklaşık 50–75 mm arası

Çalışma aralığı, farklı uzatma milleri kullanılarak artırılabilir yapıda olacaktır.

Teknik katalogta belirtilen ölçüler teklif ile birlikte sunulacaktır.

Teklif edilen ürünün ölçüleri yukarıdaki değerlere yakın veya daha geniş kapasitede olabilir.

3.1.2 Malzeme Ve Dayanım

Ana gövde, ayırıcı plakalar, miller ve traversler çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Ürün, darbe, basma ve çekme kuvvetlerine dayanıklı olacaktır.

Dişli millerde sıyrma, eğilme veya deformasyon oluşmayacak kalitede malzeme kullanılacaktır.

Tüm parçalar çapaksız, düzgün işlenmiş ve kullanıma hazır olacaktır.

Civata ve somun dişleri temiz, uyumlu ve sorunsuz çalışır durumda olacaktır.

3.1.3 Taşıma Çantası

Set, plastik veya metal taşıma çantası içerisinde teslim edilecektir.

Çanta, darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

Çanta içerisinde parçaların yerleşim yerleri belirli olacak ve taşıma sırasında parçalar dağılmayacaktır.

Çanta kapağı sağlam kilit mekanizmasına sahip olacaktır.

Şartnamede yer alan görseller temsili olup, ürünlerin teknik özellikleri esas alınacaktır. Marka/model kısıtlaması bulunmamaktadır. Teklif edilen ürünler teknik özellikleri karşılamak şartıyla muadil olabilir.

3.2. 21 Yıldız Lokma ½"**5 ADET**

12 Köşe

21 mm ölçüsünde yıldız lokma olacaktır.

Bağlantı ölçüsü 1/2" olacaktır.

Krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Profesyonel atölye kullanımına uygun olacaktır.

3.3. 21 Yıldız Lokma ¾"**5 ADET**

12 Köşe

21 mm ölçüsünde yıldız lokma olacaktır.

Bağlantı ölçüsü 3/4" olacaktır.

Krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Ağır hizmet tipi kullanıma uygun olacaktır.

3.4. Tornavida Seti**3 TAKIM**

Muhtelif ölçülerde düz ve yıldız tornavida olacaktır.

Sap kısmı ergonomik, sağlam ve kaymaz yapıda olacaktır.

Uç kısmı dayanıklı çelikten imal edilmiş olacaktır.

Atölye ve saha kullanımına uygun olacaktır.

3.5. Düz Tornavida (Orta Boy)**5 ADET**

Uç yapısı düz tip olacak, orta boy atölye kullanımına uygun ölçülerde olacaktır.

Uç kısmı sertleştirilmiş krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelikten imal edilmiş olacaktır.

Sap kısmı ergonomik, kaymaz ve yağlı ortamda kavramayı kolaylaştıracak yapıda olacaktır.

Uç kısmında eğilme, çapak, deformasyon veya sap ile gövde arasında boşluk bulunmayacaktır.

3.6. 10 Alyan Lokma ½"**5 ADET**

10 mm alyan lokma olacaktır.

Bağlantı ölçüsü 1/2" olacaktır.

Krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelikten imal edilmiş olacaktır.

Atölye tipi kullanıma uygun olacaktır.

3.7. 12 Alyan Lokma ½"**3 ADET**

12 mm alyan lokma olacaktır.

Bağlantı ölçüsü 1/2" olacaktır.

Krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelikten imal edilmiş olacaktır.

Profesyonel bakım-onarım işlerinde kullanılacaktır.

3.8. Topuz Alyan Takımı**3 ADET**

Takım, metrik ölçülerden oluşacak ve en az 1,5 mm - 10 mm aralığındaki yaygın ölçüleri içerecektir.

Alyan uçları topuz başlı olacak, açılı çalışmaya uygun yapıda olacaktır.

Malzeme krom vanadyum, S2 çelik veya eşdeğer dayanımda çelik olacaktır.

Uçlarda sıyırma, burulma ve deformasyona karşı dayanım sağlayacak sertleştirilmiş yüzey bulunacaktır.

Takım, ölçüleri üzerinde belirtilmiş taşıma aparatı veya muhafaza içerisinde teslim edilecektir.



3.9. Pense Seti**3 ADET**


Set; en az kombine pense, kargaburun pense ve yan keski içerecektir.
Pense ağızları sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş, kesici ağızlar tel kesmeye uygun olacaktır.
Saplar ergonomik, kaymaz ve izole kaplamalı olacaktır.
Mafsal kısmı boşluksuz, rahat açılıp kapanır ve atölye kullanımına uygun dayanımda olacaktır.
Ürünlerde çapak, ağız açıklığı uyumsuzluğu, gevşek mafsal veya kaplama hatası bulunmayacaktır.

**3.10. Rulman Çektirme Aparatı 3 Ayaklı
13-38 mm****1 ADET**

Aparat, 13-38 mm çalışma aralığında rulman, kasnak, dişli ve benzeri parçaların sökülmesine uygun olacaktır.
Üç ayaklı yapıda olacak, ayaklar eş merkezli ve dengeli çekme sağlayacaktır.
Gövde, ayaklar ve baskı mili dövme çelik veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilecektir.
Baskı mili hassas dişli, merkezleme uçlu ve tekrarlı kullanıma dayanıklı olacaktır.
Ayak uçları parça yüzeyini güvenli kavrayacak yapıda olacak, kullanım sırasında kayma yapmayacaktır.

**3.11. Rulman Çektirme Aparatı 2 Kollu Dövme Çelik Raylı
150X200mm****1 ADET**

Aparat, 150x200 mm kapasitede, iki kollu ve raylı ayarlanabilir tipte olacaktır.
Gövde ve kollar dövme çelik veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Ray mekanizması kolların simetrik ayarlanmasına imkan verecek ve çalışma sırasında boşluk yapmayacaktır.
Baskı mili merkezleme uçlu, yüksek çekme kuvvetine dayanıklı ve düzgün diş yapısına sahip olacaktır.
Metal yüzeyler korozyona karşı kaplamalı, boyalı veya yüzey işlemleri olacaktır.



3.12. Kombine Anahtar 7mm	5	ADET
3.13. Kombine Anahtar 8mm	5	ADET
3.14. Kombine Anahtar 10 mm	5	ADET
3.15. Kombine Anahtar 13 mm	5	ADET
3.16. Kombine Anahtar 27 mm	5	ADET
3.17. Kombine Anahtar 30 mm	5	ADET
3.18. Kombine Anahtar 32 mm	5	ADET

Kombine anahtarların tamamı krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Bir tarafı açık ağız, diğer tarafı yıldız ağız olacak; ölçü bilgisi anahtar üzerinde kalıcı şekilde işaretli olacaktır.

Açık ağız ve yıldız ağız ölçüleri standart somun/cıvata ölçülerine uygun olacak, ağızlarda çapak veya deformasyon bulunmayacaktır.

Yüzeyler korozyona karşı krom kaplama, nikel kaplama veya eşdeğer koruyucu yüzey işlemine sahip olacaktır.

Ürünler profesyonel bakım-onarım ve atölye kullanımına uygun olacaktır

3.19. Lokma 8 mm ½"	5	ADET
3.20. Lokma 10 mm ½"	5	ADET
3.21. Lokma 13 mm ½"	5	ADET
3.22. Lokma 16 mm ½"	5	ADET
3.23. Lokma 19 mm ½"	5	ADET
3.24. Lokma 20 mm ½"	5	ADET
3.25. Lokma 22 mm ½"	5	ADET
3.26. Lokma 24 mm ½"	5	ADET

Lokmaların tamamı 1/2" bağlantı ölçüsüne uygun olacaktır.

Lokmalar krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Lokma ağızları metrik ölçüye uygun olacak, cıvata ve somun başını sıyırmayacak düzgün profilde olacaktır.

Ölçü bilgisi lokma üzerinde kalıcı ve okunaklı şekilde işaretli olacaktır.

Yüzeyler korozyona karşı kaplamalı veya yüzey işlemli olacak, ürünler profesyonel atölye kullanımına uygun olacaktır.

3.27. Çift Ağızlı Cırcır Lokma Anahtarı ¼- 3/16- 3/8- 5/16 Uyumlu	2	ADET
--	---	------

Anahtar, belirtilen ölçülerde kare veya uygun profil bağlantılarla kullanılabilecek çift ağızlı cırcır tipte olacaktır.

Cırcır mekanizması her iki yönde çalışmaya uygun, sağlam ve boşluksuz olacaktır.

Gövde krom vanadyum veya eşdeğer dayanımda çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Diş mekanizması tekrarlı kullanıma dayanıklı olacak, zorlanma altında atlama yapmayacaktır.

Yüzeyler korozyona karşı korumalı olacak ve ürün atölye kullanımına uygun olacaktır.

3.28. Matkap Ucu Kolay Klima Boru Havşa Açma Seti ¼", 3/8", ½", 5/8", ¾"	1	ADET
---	---	------

Set, klima bakır borularında havşa açma işlemine uygun olacak ve 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" ölçülerini karşılayacaktır.

Havşa yüzeyi düzgün, merkezli ve çatlak oluşturmayacak şekilde açılabilir.

Gövde ve sıkma parçaları çelik veya alüminyum alaşımlı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Sıkma mekanizması boruyu ezmeden sabitleyecek ve işlem sırasında kaydırmayacaktır.
Set taşıma çantası veya muhafaza içerisinde teslim edilecektir.

3.29. Klima Bakır Boru Bükme Pense 180 Derece**1 ADET**

Pense, klima bakır borularının 0-180 derece aralığında ezilmeden bükülmesine uygun olacaktır.
Yaygın klima bakır boru çapları ile uyumlu olacak, bükme sırasında boruda kırılma, çatlama veya kesit daralması oluşturmazacaktır.
Gövde dayanıklı metal malzemeden, saplar ergonomik ve kaymaz yapıda olacaktır.
Bükme yüzeyi düzgün işlenmiş olacak ve boru yüzeyine zarar vermeyecektir.

3.30. Teleskopik Bakır Boru Kesici 35 mm**1 ADET**

Kesici, 35 mm çapa kadar bakır boruların düzgün ve çapaksız kesilmesine uygun olacaktır.
Teleskopik ayar mekanizması sağlam, hassas ve kolay kullanılabilir yapıda olacaktır.
Kesici bıçak sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş olacak ve değiştirilebilir tipte olması tercih edilecektir.
Gövde metal veya eşdeğer dayanımda malzemeden imal edilmiş, atölye ve saha kullanımına uygun olacaktır.
Kesim sırasında boruda ezilme, yamulma veya aşırı çapak oluşmayacaktır.

3.31. Katlanabilir Falçata**5 ADET**

Falçata katlanabilir tipte olacak, güvenli kilitleme mekanizmasına sahip olacaktır.
Gövde metal veya darbeye dayanıklı kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Bıçak değişimi kolay ve güvenli şekilde yapılabilecektir.
Sap kısmı ergonomik, kaymaz ve tek elle kullanıma uygun yapıda olacaktır.
Ürün üzerinde istem dışı kapanmayı önleyen kilit sistemi bulunacaktır.

3.32. Katlanabilir Falçata Bıçağı**20 ADET**

Bıçaklar, katlanabilir falçata ile uyumlu standart ölçüde olacaktır.
Malzeme yüksek karbonlu çelik, SK5 veya eşdeğer kesme dayanımına sahip çelik olacaktır.
Bıçaklar keskin, çapaksız ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.

4. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ KARŞIYAKA
İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Ambarıdır.

5. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip **12 (On İki) İş Günü** içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, **tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere**, şartnamenin 4. maddesinde belirtilen adreste **İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır.**

6. İDARİ HUSUSLAR**6.1. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR**

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, şartnamenin 4. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (malzemeikmal@izdeniz.com.tr e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin

nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İZDENİZ A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.

6.2. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 4. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri tam, eksiksiz ve doğru şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca Muayene ve Kabul Raporu düzenlenir.

6.3. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olup, **Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 6.2. maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

6.4. İSG SORUMLULUĞU

Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) konusunda** bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını** okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5. ÇEVRE, ATIK YÖNETİMİ VE YASAL UYUM

Yüklenici; işbu teknik şartname ve/veya sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde yürürlükte bulunan çevre mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yüklenici, faaliyetleri sırasında çevre kirliliğine sebebiyet vermemek, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, atık oluşumunu en aza indirmek ve oluşan atıkları mevzuata uygun şekilde yönetmekle yükümlüdür. İş kapsamında kullanılan ürün, ekipman, araç, makine ve malzemelerin ilgili mevzuata uygun olması, gerekli izin, lisans, kayıt, sertifika ve uygunluk belgelerine sahip bulunması esastır. Yüklenicinin faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü çevre kirliliği, deniz kirliliği, atık dökülmesi, kimyasal sızıntı, yakıt veya yağ dökülmesi ile bunlardan doğabilecek idari yaptırımlar, para cezaları, temizleme ve bertaraf giderleri ile üçüncü kişi zararlarından münhasıran **Yüklenici sorumludur**. İZDENİZ, gerekli görmesi halinde çevresel uygunluk belgeleri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri talep etmeye ve denetim yapmaya yetkilidir. İZDENİZ'in bu






nedenle maruz kaldığı her türlü zarar, masraf, idari yaptırım, yargılama gideri ve vekâlet ücreti Yükleniciye rücu edilir.

6.6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

6.7. CEZAI HÜKÜMLER

- 6.7.1. YÜKLENİCİ, teknik şartname ve/veya sözleşme konusu mal/malzemeyi, teknik şartname ve/veya sözleşme hükümleri ile belirtildiği gibi tam, eksiksiz, ayıpsız, kullanılmamış, orijinal ambalajında, istenilen nitelik ve miktarda, belirtilen süre içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.
- 6.7.2. YÜKLENİCİ tarafından, alıma konu mal/malzemenin kısmi kabule konu olan her bir bölümünün veya her bir iş kaleminin, işbu teknik şartname ve/veya sözleşme hükümleri ile belirtildiği şekilde, İZDENİZ tarafından belirtilen yer, gün ve sürede, kısmen ve/veya hiç teslim edilmemesi halinde, Şirket tarafından YÜKLENİCİ'ye, sözleşmeyi fesih ve/veya alımı iptal hakkı saklı kalmak koşuluyla, 7 gün süreli e-posta yolu ile bildirim geçerli olmak koşuluyla yazılı ihtar gönderilebilir. İZDENİZ tarafından ayrıca her bir teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen mal/malzeme kalemi için ayrı ayrı uygulanmak üzere, ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için 7 gün ile sınırlı olmak üzere, süresinde teslim edilmeyen mal/malzeme bedelinin %1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanır.
- 6.7.3. Teslim edilen mal/malzemenin teknik şartnameye, sözleşmeye, numuneye, teklif eklerine, ürün etiketi/ambalaj bilgilerine, güvenlik bilgi formuna, analiz/uygunluk belgelerine veya sair alım dokümanlarına uygun olmaması; ayıplı, eksik, hasarlı, kullanılmış, farklı marka/model/nitelikte veya kabul edilemeyecek durumda bulunması halinde, ilgili mal/malzeme teslim edilmiş sayılmaz. Bu durumda, aykırılık giderilinceye ve uygun mal/malzeme İZDENİZ'e teslim edilinceye kadar 6.7.2. maddede düzenlenen gecikme cezası uygulanır.
- 6.7.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ'ye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı, ödemelerden ve varsa teminattan karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ'den ayrıca tahsil edilir.
- 6.7.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen ihlalin devam etmesi, mal/malzemenin hiç teslim edilmemesi, eksik teslim edilmesi, aykırılığın giderilmemesi veya teknik şartnameye uygun mal/malzeme teslim edilmemesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek ve/veya söz konusu alım iptal edilerek hesap tasfiye edilir. İşbu halde, İZDENİZ tarafından ayrıca toplam teklif bedelinin %20'si (yüzdeyirmi) oranında cezai şart uygulanır. İZDENİZ'in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararın tazminini ayrıca talep hakkı saklıdır. YÜKLENİCİ böyle bir durumda İZDENİZ'den hiçbir ad altında herhangi bir talepte bulunmamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
- 6.7.6. Teknik Şartname ve/veya sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ'nin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İZDENİZ tarafından feshedilerek ve/veya alım iptal edilerek hesabı tasfiye edilir.
- 6.7.7. YÜKLENİCİ; işbu sebeplerle işbu sözleşme ve/veya teknik şartname konusu mal/malzeme alımının iptali halinde İZDENİZ'den hiçbir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 7 (Yedi) ana maddeden oluşmak üzere 9 (Dokuz) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 17/08/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Personeli/ Sorumlusu
ADI SOYADI	Derya BAYKUŞ	Alper KÖKÇÜ	Ünal ALPAY
GÖREVİ	Makine Personeli	Makine Enspektörü	Makine Enspektörü
İMZA			
	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü	
ADI SOYADI	A.Kağan DURMUŞOĞLU	Okan GÜNEŞ	
GÖREVİ	Teknik Müdür	Malzeme ve İkmal Müdürü 4.	
İMZA		GÖKMEN ULÇAY DEMİRBAŞ SORUMLUSU	

EK-1: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

EK-2: İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını

İZDENİZ	MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU	Doküman No	İZD-FR/MİM-18
		Yürürlük Tarihi	11/25/2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1
(Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir)			
Teslimat Bilgileri		Araç Bilgileri	
İşin Adı		Araç Plakası	
İrsaliye Numarası		Araç Tipi/Modeli	
Teslimat Tarihi		Şoför Adı Soyadı	
Teslimat Saati		İletişim Bilgileri	
veriniz.			
Teslim Eden		Teslim Alan	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Görevi		Görevi	
Tarih		Tarih	
İmza		İmza	

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak ilgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve işletme kurallarına uygun hareket etmesidir. İşbu talimat kapsamında İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanları (İzdeniz A.Ş. faaliyetlerin yürütüldüğü tüm sahaları kapsamaktadır.) ile tersane/iskele, atölye ve gemi sahası vb. alanların tümü; ilgili kişi ile de ziyaretçi, taşeron, tedarikçi vb. kişiler kast edilmektedir.

2.KAPSAM: Bu talimat, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak tüm üçüncü şahısların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını kapsamaktadır.

3.YÜKÜMLÜLÜKLER:

3.1.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapmadan önce gerekli kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlü olduğunu, güvenlik talimatlarına uyacağını ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kullanacağını kabul eder.

3.2.İlgili kişi, atölyede ve diğer deniz ulaşım araçları üzerinde çalışırken işin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları (baret, gözlük, koruyucu giysi, ayakkabı vb.) kullanacağını kabul eder.

3.3.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarında belirtilen tehlikeli alanlara izinsiz giriş yapmayacağını, yalnızca güvenli olarak ayrılmış bölgelerde bulunacağını kabul eder.

3.4.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarına ait ekipman ve makinelerin yalnızca yetkili kişiler tarafından kullanılacağını bildiğini ve izinsiz kullanımda bulunmayacağını kabul eder.

3.5.İlgili kişi, herhangi bir yangın veya acil durum halinde; yangın alarmına ve tahliye prosedürlerine uyarak belirtilen toplanma alanlarına gitmekten sorumlu olacağını, acil durumlarda belirlenen güvenli çıkış yollarını takip edeceğini ve acil müdahale talimatlarını yerine getireceğini kabul eder.

3.6.İlgili kişi, atölye veya gemi içindeki malzemelerin ve makinelerin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde İzdeniz A.Ş. çalışanları, misafirleri ve ilgili kişilerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde davranacağını kabul eder.

3.7.İlgili kişi tehlikeli bölgelerde dikkatli ve güvenli hareket edeceğini, İzdeniz A.Ş. alanlarında düşme, kayma, yangın gibi riskleri en aza indirmek amacıyla koşma, yanıcı ve yakıcı madde bulundurma, tütün ürünleri tüketme, basınçlı gaz taşıma gibi hareketlerden kaçınacağını ve bulundurma amacı haricinde eylemlere girişmeyeceğini kabul eder.



**YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

Doküman No : İZD-TL/İSG-10
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 2 / 2

3.8.İlgili kişi, tüm belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla hareket edeceğini kabul eder.

3.9. İlgili kişi, işyerine girişte SGK kayıt örneği, Mesleki Yeterlilik Belgesi sunmakla yükümlüdür. Bir İlgili kişiye ilişkin evraklar, işbu talimatnamenin imzalanması aşamasında verildiği takdirde, işyerine girişte tekrar verilmesine gerek yoktur.

3.10. Bu Talimatta düzenlenmemiş olursa dahi, İlgili kişi Kanun ile öngörülen tüm yükümlülüklerin doğrudan sorumlusudur; kendisinden talep edilmese dahi Kanuni yükümlülüklerini eksiksiz biçimde yerine getirecektir.

İlgili kişi, işbu İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarını okuduğunu ve anladığını; belirtilen kurallar doğrultusunda herhangi bir kaza, ihlal veya güvenlik riski oluşması durumunda tüm sorumluluğu üstleneceğini beyan eder./...../.....

[İlgili kişi tarafından el yazısı ile "İzdeniz A.Ş. İSG uzmanı tarafından gerekli bilgilendirmeler tarafıma yapılmış olup, bu protokol hükümlerini okudum, anladım ve onaylıyorum." yazılmalıdır.]

.....
.....
.....
.....
.....

TEBLİĞ EDEN PERSONEL

Adı Soyadı :
TC Kimlik No :
İmza :

TEBELLÜĞ EDEN KİŞİ

Adı, Soyadı :
TC Kimlik No :
İmza :
Telefonu :
Acil Durumda Aranacak Yakınının ismi
ve Telefonu :

İŞİN ADI	
YÜKLENİCİ	
SİPARİŞ NO	
SİPARİŞ TARİHİ	