

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZDENİZ A.Ş.  
TEKLİF İSTEME FORMU**

DTN: 26DT1589322

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 21.08.2026

| SIRA NO | SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ                      | Birim | Miktar | Toplam Tutarı (KDV Hariç) |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| 1       | DENİZ DOLMUŞ KAPTAN KULLANIM ALANI CAM BÖLME İMALAT VE MONTAJI | TK    | 1      |                           |

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Elçin GÜL SEREN  
İhale ve Satınalma Sorumlusu

**TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:**

- Teklifinizi en geç **26.08.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.  
1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No.:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR  
1.2. e-mail: [satinalma@izdeniz.com.tr](mailto:satinalma@izdeniz.com.tr)  
1.3. Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar [fatura@izdeniz.com.tr](mailto:fatura@izdeniz.com.tr) e-mail adresine gönderilecektir.**
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.  
6.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)**'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**  
6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.  
6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.  
6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**  
6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı ( [www.izdeniz.com.tr](http://www.izdeniz.com.tr) ) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname ( 9 Sayfa)

**TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:**

Adı, Unvanı :  
Vergi No :  
Adres :  
Tel/Faks :  
Teklif Tarihi :



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK  
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06  
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017  
Revizyon No : 3  
Revizyon Tarihi : 12.08.2026  
Sayfa No : 1 / 9

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

18/08/2026

**DENİZ DOLMUŞ KAPTAN KULLANIM ALANI CAM BÖLME İMALATI ve MONTAJI**

**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI**

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)  
İDARENİN ADRESİ : BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR  
İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

**1. İŞİN ADI**

Deniz Dolmuş Kaptan Kullanım Alanı Cam Bölme İmalatı ve Montajı

**2. İŞİN KONUSU**

Bu teknik şartnamenin konusu; İdare bünyesinde bulunan Olimpos Deniz Dolmuşu kaptan kullanım alanının, mevcut kumanda ve seyir sistemlerinin kullanımını engellemeyecek şekilde, temperli emniyet camı ve paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılarak çevrilmesi, giriş-çıkışı sağlayacak kapının imal edilmesi ve tüm sistemin gemi üzerine montajının yapılmasıdır.

Uygulama, İdare tarafından gösterilecek ve şartname ekinde/verilen görsellerde yer alan örnek uygulamaya benzer şekilde gerçekleştirilecektir.

**3. TEKNİK HUSUSLAR**

**MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**

**3.1 İŞİN KAPSAMI**

İş kapsamında;

- Kaptan kullanım alanının yerinde ölçülendirilmesi,
- Uygulamaya ait ölçü ve imalat detaylarının hazırlanması,
- Paslanmaz çelik taşıyıcı çerçevelerin imalatı,
- Temperli emniyet camlarının hazırlanması ve montajı,
- Kaptan kullanım alanına giriş-çıkış için kapı imalatı,
- Kapı menteşesi, kilit/mandal, kol, stopper ve gerekli tüm bağlantı elemanlarının temini,
- Mevcut gemi yapısına gerekli bağlantıların yapılması,
- İş kapsamında kullanılacak tüm cam, paslanmaz çelik profil, menteşe, kapı kolu, kilit/mandal, fitil, conta, bağlantı elemanı, sarf malzemesi, işçilik ve montaj ekipmanları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- İş süresince geminin mevcut ekipmanlarının korunmasından yüklenici sorumludur.
- Yüklenici, çalışma sırasında oluşabilecek hasarları herhangi bir ek bedel talep etmeksizin giderecektir.
- Çalışma alanı iş sonunda temizlenerek metal talaşı, cam parçası, kaynak artığı, ambalaj ve diğer atıklardan tamamen arındırılacaktır.
- Montaj sonrası ayar, temizlik ve çalışır durumda teslim işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

**3.2 YERİNDE ÖLÇÜ ALINMASI**

- Yüklenici, imalata başlamadan önce Olimpos Deniz Dolmuşunda uygulama yapılacak mahali yerinde görecektir ve gerekli tüm ölçüleri alacaktır.
- İmalat ölçüleri geminin mevcut yapısı, kaptan koltuğu, kumanda konsolu, geçiş alanları, tavan yüksekliği ve diğer ekipmanlar dikkate alınarak belirlenecektir.
- İmalata başlamadan önce yapılacak uygulamanın genel şekli ve kapının konumu İdarenin onayına sunulacaktır.
- Yerinde yapılan ölçümlerde meydana gelebilecek ölçü hatalarından yüklenici sorumludur.

**3.3 PASLANMAZ ÇELİK KONSTRÜKSİYON**

- Camların taşıyıcı çerçeveleri ve görünür metal aksamaları deniz ortamına uygun, korozyona dayanıklı AISI 316 veya AISI 316L kalite paslanmaz çelikten imal edilecektir.
- Kullanılacak profil ve borular, camların ağırlığını, gemi titreşimlerini ve normal işletme şartlarında oluşabilecek yükleri emniyetle taşıyabilecek kesit ve et kalınlığında olacaktır.
- Paslanmaz yüzeyler düzgün, çapaksız ve homojen görünümlü olacaktır.
- Kaynaklı imalat yapılması halinde kaynak bölgeleri temizlenecek, taşlanacak ve yüzey görünümü çevresindeki paslanmaz yüzeyle uyumlu hale getirilecektir.
- Keskin kenar, sivri köşe, çapak veya personelin yaralanmasına sebep olabilecek herhangi bir yüzey bırakılmayacaktır.
- Paslanmaz çelik malzemenin mevcut alüminyum veya farklı metal yüzeylerle temas ettiği noktalarda galvanik korozyonu önlemek amacıyla EPDM, neopren veya eşdeğer uygun izolasyon malzemesi kullanılacaktır.

**3.4 CAM ÖZELLİKLERİ**

- Kullanılacak camlar temperli emniyet camı olacaktır.
- Cam kalınlığı, kullanılacağı panel ölçülerine ve taşıyıcı konstrüksiyona uygun olmak kaydıyla 8 mm'den az olmayacaktır.
- Büyük ebatlı cam panellerde yüklenici tarafından gerekli dayanım değerlendirmesi yapılacak ve gerektiğinde daha kalın cam kullanılacaktır.
- Camların tüm kenarları rodajlı ve düzgün olacaktır. Keskin veya çapaklı cam kenarı bulunmayacaktır.
- Cam üzerinde çatlak, çizik, kırık, hava kabarcığı, optik bozukluk veya görüşü olumsuz etkileyebilecek imalat kusurları bulunmayacaktır.
- Camlar, kaptanın seyir ve manevra sırasında görüşünü olumsuz etkilemeyecek özellikte olacaktır.
- Camların şeffaf veya fume olarak uygulanmasına İdare karar verecektir. Fume cam kullanılması halinde cam tonu kaptanın görüşünü ve seyir emniyetini olumsuz etkilemeyecektir.
- Cam ile metal profil arasında doğrudan sert temas olmayacak; uygun özellikte EPDM fitil, conta veya cam takozları kullanılacaktır.

**3.5 GÖRÜŞ ve MAHREMİYET ÖZELLİKLERİ**

- Kaptan kullanım alanını çevreleyen camlar; kaptanın kullanım alanı içerisinden dış ortamı mümkün olduğunca net ve engelsiz görebileceği, dış ortamdan bakıldığında ise kaptan ve kullanım alanının içerisinde doğrudan ve net şekilde görülmesini azaltacak özellikte olacaktır.

- Bu amaçla temperli camlar üzerine deniz ortamına, UV ışınlarına ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı, profesyonel tip yansıtıcı/ayna efektli tek yönlü görüş sağlayan gizlilik cam filmi uygulanabilecek veya aynı özelliği sağlayan uygun renk ve yansıtma değerlerine sahip temperli cam kullanılabilir.
- Uygulanacak gizlilik sistemi, camın kaptan tarafındaki yüzünden dışarıya doğru görüşü mümkün olan en az seviyede etkileyecek, seyir ve manevra sırasında görüntüde belirgin renk değişimi, bulanıklık, görüntü bozulması veya rahatsız edici yansıma meydana getirmeyecektir.
- Camın dış tarafında, normal gündüz şartlarında içerinin ve kaptanın yüzünün net olarak seçilmesini azaltacak yansıtıcı/gizlilik etkisi bulunacaktır.
- Özellikle gece kullanımı sırasında camların iç yüzeyinde kaptanın görüşünü olumsuz etkileyebilecek ayna etkisi, parlama veya konsol ve iç aydınlatma yansıması oluşmaması esastır.
- Uygulanacak film veya camın ışık geçirgenliği ve yansıtma özellikleri, kaptanın özellikle gece seyri sırasında dış ortam görüşünü tehlikeye düşürmeyecek şekilde seçilecektir.
- Kullanılacak cam filmi;
- UV ışınlarına dayanıklı, deniz ortamına ve neme dayanıklı, zaman içerisinde kabarma, soyulma ve renk değiştirme yapmayacak, temperli cam uygulamasına uygun, kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.
- Cam filmi uygulamasında hava kabarcığı, kırışıklık, ek yeri, açılma, kenar kalkması veya görüşü bozacak herhangi bir uygulama hatası bulunmayacaktır.
- Kullanılacak cam/film tipi seri uygulamaya geçilmeden önce numune olarak İdarenin onayına sunulacaktır. Numune üzerinde içten dışa görüş, dıştan içe görünürlük, yansıma ve renk değişimi İdare tarafından kontrol edildikten sonra imalata başlanacaktır.
- Gizlilik uygulaması, kaptanın kumanda konsolu, iskele-sancak görüş alanları ve seyir sırasında ihtiyaç duyduğu görüş açılarını olumsuz etkilemeyecektir.
- Yüklenci, gizlilik özelliğinin ortamın iç ve dış aydınlık seviyelerine bağlı olarak değişebileceğini dikkate alacak; özellikle gece kullanımında kaptan mahalli aydınlatmasının cam üzerinde görüşü bozacak yansımalar oluşturmaması için uygulanacak ürün seçimini buna göre yapacaktır.

### 3.6 KAPTAN MAHALİNİN ÇEVİRİLMESİ

- Kaptan kumanda alanı, ekli/gösterilen örnek görsele benzer şekilde yan ve ön bölümlerden cam paneller kullanılarak çevrilecektir.
- Yapılacak bölmenin üst kısmı tamamen açık bırakılacaktır. Kaptan kullanım alanının üzerine cam, sac, pleksi veya herhangi bir sabit tavan kaplaması yapılmayacaktır.



- Üst bölümün açık bırakılması sırasında mevcut tavan, klima, aydınlatma, havalandırma, kapak, kablo kanalları ve diğer ekipmanlara müdahale edilmeyecektir.
- Bölme konstrüksiyonu kaptanın kumanda konsoluna, dümen sistemine, makine kumandalarına ve mevcut seyir cihazlarına erişimini engellemeyecektir.
- Mevcut bakım kapakları, elektrik panoları ve servis noktalarına ulaşım korunacaktır.
- Bölme sistemi, geminin normal seyri sırasında meydana gelen titreşimlerden dolayı ses, gevşeme, sallanma veya camlarda vuruntu meydana getirmeyecek şekilde sağlam olarak imal edilecektir.

### 3.7 KAPI İMALATI

- Kaptan kullanım alanına giriş ve çıkışın sağlanması amacıyla, mevcut mahal yapısına uygun temperli camlı, paslanmaz çelik çerçeveli sürgülü kapı imal ve monte edilecektir.
- Sürgülü kapının konumu ve açılma yönü; kaptan koltuğuna, kumanda konsoluna, seyir cihazlarına ve diğer ekipmanlara erişimi engellemeyecek şekilde belirlenecektir.
- Kapının net geçiş genişliği mümkün olduğunca geniş tutulacak ve 700 mm'den az olmayacaktır. Mevcut mahal ölçülerinin bu genişliğe izin vermemesi halinde uygulanacak ölçü idarenin onayına sunulacaktır.
- Kapı, yatay doğrultuda rahat ve kontrollü şekilde hareket edebilecek sürgülü ray sistemi üzerinde çalışacaktır. Ray, makara, kızak ve diğer hareketli parçalar deniz ortamına, neme ve korozyona dayanıklı malzemeden olacaktır.
- Sürgülü kapının seyir sırasında gemi titreşimleri ve hareketleri nedeniyle raydan çıkmasını, sallanmasını veya kontrolsüz şekilde hareket etmesini önleyecek kılavuzlama ve raydan çıkma emniyet sistemi bulunacaktır.
- Kapının açık ve kapalı son konumlarında kontrolsüz çarpmasını önlemek amacıyla uygun mekanik stopper/tampon sistemi kullanılacaktır.
- Kapı kapalı konuma getirildiğinde, geminin titreşim ve hareketleri nedeniyle kendiliğinden açılmayacak ve kilit mekanizması emniyetli şekilde kapıyı sabitleyecektir.

### 3.8 KAPI KİLİT SİSTEMİ

- Kapıya çift taraflı kullanım sağlayan uygun bir kilit mekanizması monte edilecektir.

#### Dış taraftan (kaptan mahaline giriş yönü):

- Kapının açılması anahtar ile mümkün olacaktır.
- Yetkisiz kişilerin kaptan kullanım alanına girişini engelleyecek silindirli kilit sistemi bulunacaktır.
- Kilit ve anahtar sistemi deniz ortamına ve korozyona dayanıklı olacaktır.

#### İç taraftan (kaptan mahali):

- Kapının açılması için anahtar gerekmemeyecektir.
- Kilit, manuel çevirmeli mandal/kelebek (thumb-turn) mekanizması ile kolaylıkla açılabilir.
- Kaptan veya mahal içerisinde bulunan personel, acil durum dahil olmak üzere, herhangi bir anahtar veya özel ekipmana ihtiyaç duymadan kapıyı içeriden açabilecektir.
- Kilit sistemi; dışarıdan anahtar ile kilitlendiğinde dahi iç taraftaki manuel çevirmeli mekanizma kullanılarak kapının açılmasına izin verecek yapıda olacaktır.

- İç tarafta bulunan manuel kilit açma mekanizması kolay ulaşılabilir konumda olacak ve tek elle rahatlıkla kullanılabilir.
- Kilit mekanizması, kapı kolu, tutamak, silindir, mandal ve diğer metal aksamlar AISI 316/316L kalite paslanmaz çelik veya deniz ortamında eşdeğer korozyon dayanımına sahip malzemeden olacaktır.
- Sürgülü kapının açılıp kapatılması sırasında sıkışma, takılma, aşırı boşluk, titreşim veya anormal ses meydana gelmeyecektir.
- Kapının tutamak ve kilit elemanları kullanım sırasında el sıkışması, kesilme veya yaralanma riski oluşturmayacak şekilde konumlandırılacaktır.
- Sürgülü kapının camı, sabit bölmelerde kullanılan camlarla aynı özellikte temperli emniyet camı olacaktır.
- Kapının dışarıdan anahtarlı giriş sistemi ile içeriden manuel açma sisteminin birlikte ve sorunsuz çalıştığı, montaj sonrası idare tarafından fonksiyon testine tabi tutulacaktır.
- Yüklenici tarafından kapı kilidine ait en az 3 (üç) adet anahtar idareye teslim edilecektir.


### 3.9 MONTAJ ve BAĞLANTI İŞLERİ

- Tüm montaj işlemleri geminin mevcut yapısına zarar vermeden gerçekleştirilecektir.
- Bağlantı noktaları geminin titreşim ve hareketleri dikkate alınarak yeterli mekanik dayanım sağlayacak şekilde oluşturulacaktır.
- Bağlantılarda kullanılacak cıvata, somun, pul, vida ve benzeri elemanlar deniz ortamına uygun paslanmaz çelik olacaktır.
- Camların montajında camın metal ile doğrudan temasını önleyen uygun conta, fitil ve takozlar kullanılacaktır.
- Montaj nedeniyle mevcut boya veya kaplamanın zarar görmesi halinde ilgili bölgeler yüklenici tarafından uygun şekilde onarılacaktır.
- Delme, kesme veya kaynak yapılması gereken noktalar önceden idareye bildirilecek ve idarenin onayı alınmadan geminin mevcut konstrüksiyonuna müdahale edilmeyecektir.

### 3.10 SEYİR ve İŞLETME EMNİYETİ

- Yapılacak uygulama kaptanın normal oturma ve çalışma pozisyonunda görüş alanını engellemeyecektir.
- Kumanda kolları, dümen, göstergeler, ekranlar, haberleşme cihazları ve acil durum ekipmanlarına erişim kısıtlanmayacaktır.
- Yapılan bölme nedeniyle mevcut kaçış ve geçiş yollarında engel oluşturulmayacaktır.
- Yangın söndürücü ve diğer emniyet ekipmanlarının kullanımına engel olunmayacaktır.
- Cam ve paslanmaz konstrüksiyon, gemi seyri sırasında titreşimden etkilenerek personel emniyetini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sabitlenecektir.
- Kapının açılma yönü ve hareket alanı, personel geçişini veya acil durum tahliyesini engellemeyecektir.





Yukarıda, uygulama yapılacak mahale ilişkin senaryo görseli paylaşılmış olup, mahal ölçüleri İdare tarafından yaklaşık olarak alınmıştır. İmalata başlanmadan önce yüklenici firma tarafından yerinde detaylı ve kesin ölçüler alınacak, bu ölçüler doğrultusunda hazırlanacak tasarım İdarenin onayına sunulacaktır. İdare onayının alınmasını müteakip imalat aşamasına geçilecektir.

#### 4. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin montaj yeri, |BAHÇELERARASI MAH.HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA İZMİR / Marina adresinde bulunan OLİMPOS Deniz dolmuşudur. |

**5. İŞİN SÜRESİ**

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip **12 ( ONİKİ ) İş Günü** içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, **tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere**, şartnamenin 4. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır.

**6. İDARİ HUSUSLAR****6.1. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR**

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, şartnamenin 4. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. ([malzemeikmal@izdeniz.com.tr](mailto:malzemeikmal@izdeniz.com.tr) e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İZDENİZ A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda “gönderici ödemeli” olması gerekmektedir.

**6.2. KABUL KRİTERLERİ**

Sipariş konu mal/malzemelerin şartnamenin 4. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi **ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura** nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde karşılaması **durumunda, Komisyonca Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

**6.3. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI**

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olup, **Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir.

Bu şartnamenin 6.2. maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

**6.4. İSG SORUMLULUĞU**

Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan **İZDENİZ**

A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

#### 6.5. ÇEVRE, ATIK YÖNETİMİ VE YASAL UYUM

Yüklenici; işbu teknik şartname ve/veya sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde yürürlükte bulunan çevre mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yüklenici, faaliyetleri sırasında çevre kirliliğine sebebiyet vermemek, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, atık oluşumunu en aza indirmek ve oluşan atıkları mevzuata uygun şekilde yönetmekle yükümlüdür. İş kapsamında kullanılan ürün, ekipman, araç, makine ve malzemelerin ilgili mevzuata uygun olması, gerekli izin, lisans, kayıt, sertifika ve uygunluk belgelerine sahip bulunması esastır. Yüklenicinin faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü çevre kirliliği, deniz kirliliği, atık dökülmesi, kimyasal sızıntı, yakıt veya yağ dökülmesi ile bunlardan doğabilecek idari yaptırımlar, para cezaları, temizleme ve bertaraf giderleri ile üçüncü kişi zararlarından münhasıran **Yüklenici sorumludur**. İZDENİZ, gerekli görmesi halinde çevresel uygunluk belgeleri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri talep etmeye ve denetim yapmaya yetkilidir. İZDENİZ'in bu nedenle maruz kaldığı her türlü zarar, masraf, idari yaptırım, yargılama gideri ve vekâlet ücreti Yükleniciye rücu edilir.

#### 6.6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ)** gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ)** gün sonraki ilk ödeme günüdür.

#### 6.7. CEZAI HÜKÜMLER

- 6.7.1. YÜKLENİCİ**, teknik şartname ve/veya sözleşme konusu mal/malzemeyi, teknik şartname ve/veya sözleşme hükümleri ile belirtildiği gibi tam, eksiksiz, ayıpsız, kullanılmamış, orijinal ambalajında, istenilen nitelik ve miktarda, belirtilen süre içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.
- 6.7.2. YÜKLENİCİ** tarafından, alıma konu mal/malzemenin kısmi kabule konu olan her bir bölümünün veya her bir iş kaleminin, işbu teknik şartname ve/veya sözleşme hükümleri ile belirtildiği şekilde, İZDENİZ tarafından belirtilen yer, gün ve sürede, kısmen ve/veya hiç teslim edilmemesi halinde, Şirket tarafından YÜKLENİCİ'ye, sözleşmeyi fesih ve/veya alımı iptal hakkı saklı kalmak koşuluyla, 7 gün süreli e-posta yolu ile bildirim geçerli olmak koşuluyla yazılı ihtar gönderilebilir. İZDENİZ tarafından ayrıca her bir teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen mal/malzeme kalemi için ayrı ayrı uygulanmak üzere, ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için 7 gün ile sınırlı olmak üzere, süresinde teslim edilmeyen mal/malzeme bedelinin %1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanır.
- 6.7.3.** Teslim edilen mal/malzemenin teknik şartnameye, sözleşmeye, numuneye, teklif eklerine, ürün etiketi/ambalaj bilgilerine, güvenlik bilgi formuna, analiz/uygunluk belgelerine veya sair alım dokümanlarına uygun olmaması; ayıplı, eksik, hasarlı, kullanılmış, farklı marka/model/nitelikte veya kabul edilemeyecek durumda bulunması halinde, ilgili mal/malzeme teslim edilmiş sayılmaz. Bu durumda, aykırılık giderilinceye ve uygun mal/malzeme İZDENİZ'e teslim edilinceye kadar 6.7.2. maddede düzenlenen gecikme cezası uygulanır.
- 6.7.4.** Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ'ye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı, ödemelerden ve varsa teminattan karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ'den ayrıca tahsil edilir.
- 6.7.5.** İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen ihlalin devam etmesi, mal/malzemenin hiç teslim edilmemesi, eksik teslim edilmesi, aykırılığın giderilmemesi veya teknik şartnameye uygun mal/malzeme teslim edilmemesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek ve/veya söz konusu





**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK  
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06  
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017  
Revizyon No : 3  
Revizyon Tarihi : 12.08.2026  
Sayfa No : 9 / 9

alım iptal edilerek hesap tasfiye edilir. İşbu halde, İZDENİZ tarafından ayrıca toplam teklif bedelinin %20'si (yüzdeyirmi) oranında cezai şart uygulanır. İZDENİZ'in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararın tazminini ayrıca talep hakkı saklıdır. YÜKLENİCİ böyle bir durumda İZDENİZ'den hiçbir ad altında herhangi bir talepte bulunmamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.7.6. Teknik Şartname ve/veya sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ'nin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İZDENİZ tarafından feshedilerek ve/veya alım iptal edilerek hesabı tasfiye edilir.

6.7.7. YÜKLENİCİ; işbu sebeplerle işbu sözleşme ve/veya teknik şartname konusu mal/malzeme alımının iptali halinde İZDENİZ'den hiçbir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 7 ( YEDİ ) ana maddeden oluşmak üzere 9 ( DOKUZ ) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 18/08/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

|            | Birim Personeli/Sorumlusu | Birim Müdürü       | Malzeme ve İkmal Müdürü                       |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| ADI SOYADI | Fevzi OYGUN               | A.Kağan DURMUŞOĞLU | Okan GÜNEŞ                                    |
| GÖREVİ     | Uzakyp. Baş Müh.          | Teknik Müdür       | Malzeme ve İkmal Müdürü                       |
| İMZA       |                           |                    | <br><b>GÖKMEN ÜLÇAY</b><br>DEMİRBAŞ SORUMLUSU |

EK-1: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

EK-2: İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını

|                                                                      |                                        |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>İZDENİZ</b><br>İ                                                  | <b>MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU</b> | Doküman No            | İZD-FR/MLM-18 |
|                                                                      |                                        | Yürürlük Tarihi       | 11/25/2025    |
|                                                                      |                                        | Revizyon No           | -             |
|                                                                      |                                        | Revizyon Tarihi       | -             |
|                                                                      |                                        | Sayfa No              | 1/1           |
| (Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir) |                                        |                       |               |
| <b>Teslimat Bilgileri</b>                                            |                                        | <b>Araç Bilgileri</b> |               |
| İşin Adı                                                             |                                        | Araç Plakası          |               |
| İrsaliye Numarası                                                    |                                        | Araç Tipi/Modeli      |               |
| Teslimat Tarihi                                                      |                                        | Şoför Adı Soyadı      |               |
| Teslimat Saati                                                       |                                        | İletişim Bilgileri    |               |
| veriniz.                                                             |                                        |                       |               |
| <b>Teslim Eden</b>                                                   |                                        | <b>Teslim Alan</b>    |               |
| Adı Soyadı                                                           |                                        | Adı Soyadı            |               |
| Görevi                                                               |                                        | Görevi                |               |
| Tarih                                                                |                                        | Tarih                 |               |
| İmza                                                                 |                                        | İmza                  |               |



## YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI

Doküman No : İZD-TL/İSG-10  
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025  
Revizyon No : -  
Revizyon Tarihi : -  
Sayfa No : 1 / 2

**1.AMAÇ:** Bu talimatın amacı, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak ilgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve işletme kurallarına uygun hareket etmesidir. İşbu talimat kapsamında İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanları (İzdeniz A.Ş. faaliyetlerin yürütüldüğü tüm sahaları kapsamaktadır.) ile tersane/iskele, atölye ve gemi sahası vb. alanların tümü; ilgili kişi ile de ziyaretçi, taşeron, tedarikçi vb. kişiler kast edilmektedir.

**2.KAPSAM:** Bu talimat, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak tüm üçüncü şahısların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını kapsamaktadır.

### 3.YÜKÜMLÜLÜKLER:

**3.1.**İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapmadan önce gerekli kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlü olduğunu, güvenlik talimatlarına uyacağını ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kullanacağını kabul eder.

**3.2.**İlgili kişi, atölyede ve diğer deniz ulaşım araçları üzerinde çalışırken işin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları (baret, gözlük, koruyucu giysi, ayakkabı vb.) kullanacağını kabul eder.


**3.3.**İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarında belirtilen tehlikeli alanlara izinsiz giriş yapmayacağını, yalnızca güvenli olarak ayrılmış bölgelerde bulunacağını kabul eder.

**3.4.**İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarına ait ekipman ve makinelerin yalnızca yetkili kişiler tarafından kullanılacağını bildiğini ve izinsiz kullanımda bulunmayacağını kabul eder.

**3.5.**İlgili kişi, herhangi bir yangın veya acil durum halinde; yangın alarmına ve tahliye prosedürlerine uyararak belirtilen toplanma alanlarına gitmekten sorumlu olacağını, acil durumlarda belirlenen güvenli çıkış yollarını takip edeceğini ve acil müdahale talimatlarını yerine getireceğini kabul eder.

**3.6.**İlgili kişi, atölye veya gemi içindeki malzemelerin ve makinelerin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde İzdeniz A.Ş. çalışanları, misafirleri ve ilgili kişilerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde davranacağını kabul eder.

**3.7.**İlgili kişi tehlikeli bölgelerde dikkatli ve güvenli hareket edeceğini, İzdeniz A.Ş. alanlarında düşme, kayma, yangın gibi riskleri en aza indirmek amacıyla koşma, yanıcı ve yakıcı madde bulundurma, tütün ürünleri tüketme, basınçlı gaz taşıma gibi hareketlerden kaçınacağını ve bulundurma amacı haricinde eylemlere girişmeyeceğini kabul eder.



**YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ  
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

Doküman No : İZD-TL/İSG-10  
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025  
Revizyon No : -  
Revizyon Tarihi : -  
Sayfa No : 2 / 2

**3.8.**İlgili kişi, tüm belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla hareket edeceğini kabul eder.

**3.9.**İlgili kişi, işyerine girişte SGK kayıt örneği, Mesleki Yeterlilik Belgesi sunmakla yükümlüdür. Bir İlgili kişiye ilişkin evraklar, işbu talimatnamenin imzalanması aşamasında verildiği takdirde, işyerine girişte tekrar verilmesine gerek yoktur.

**3.10.** Bu Talimatta düzenlenmemiş olursa dahi, İlgili kişi Kanun ile öngörülen tüm yükümlülüklerin doğrudan sorumlusudur; kendisinden talep edilmese dahi Kanuni yükümlülüklerini eksiksiz biçimde yerine getirecektir.

İlgili kişi, işbu İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarını okuduğunu ve anladığını; belirtilen kurallar doğrultusunda herhangi bir kaza, ihlal veya güvenlik riski oluşması durumunda tüm sorumluluğu üstleneceğini beyan eder. .... / ..... / .....

[İlgili kişi tarafından el yazısı ile "İzdeniz A.Ş. İSG uzmanı tarafından gerekli bilgilendirmeler tarafıma yapılmış olup, bu protokol hükümlerini okudum, anladım ve onaylıyorum." yazılmalıdır.]

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**TEBLİĞ EDEN PERSONEL**

Adı Soyadı :  
TC Kimlik No :  
İmza :

**TEBELLÜĞ EDEN KİŞİ**

Adı, Soyadı :  
TC Kimlik No :  
İmza :  
Telefonu :  
Acil Durumda Aranacak Yakınının ismi  
ve Telefonu :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>İŞİN ADI</b>       |  |
| <b>YÜKLENİCİ</b>      |  |
| <b>SİPARİŞ NO</b>     |  |
| <b>SİPARİŞ TARİHİ</b> |  |