



İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 20DT725653

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 21.12.2020

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	SDS KIRICI DELİCİ MATKAP UCU VE KESKİ SETİ 12 PARÇA	ST	1			
2	MAKET BİÇAĞI (PROFESYONEL METAL)	AD	20			
3	UZUN BOY PRES DÖKME METAL GÖVDELİ MAKET BİÇAĞI	AD	20			
4	L TİP TROX ALYAN TAKIMI 9 PARÇA	AD	3			
5	UZUN TOP BAŞLI İNÇ ÖLÇÜ ALYAN SETİ 13 PARÇA	AD	3			
6	SUNLINE 907A 5 PİN LEHİMLEME KOLU	AD	1			
7	DOLDURULABİLİR TABANCALI GAZLI PÜRMÜZ (MAKARON ISITMA)	AD	5			
8	GAZLI HAVYA SETİ	AD	3			
9	35 PARÇA BITS VE LOKMA SETİ	TK	3			
10	ELEKTRİK ARKINDAN KORUYUCU ELDİVEN (9 NUMARA)	ÇF	2			
11	ELEKTRİK ARKINDAN KORUMA ELDİVENİ (10 NUMARA)	ÇF	1			
12	HAFİF AKIM ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ (9 NUMARA)	ÇF	150			
13	KESİLME VE ISIYA DAYANIKLI KORUYUCU KOLLUK 22" (XL)	AD	24			
14	PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN (LARGE) EXTRA GÜÇLÜ (1 KUTU 100 ADET)	KT	6			
15	PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN (XL) EXTRA GÜÇLÜ (1 KUTU 100 ADET)	KT	3			
16	SPREY KONTAK YAGSIZ	AD	50			

*Değerlendirme Birim Fiyat Üzerinden Yapılacak Olup Kısmi Teklif Verilebilir.

Toplam:

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydoğdu GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **23.12.2020 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçeleraş Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Tel : 0 850 360 0 350
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaseleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
 - Mal / hizmetin TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ. Teslim süresi 15 günün geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı oldukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (11 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	18.12.2020
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	18.12.2020 16:34:51

ELEKTRİK ELEKTRONİK EL ALETİ TALEBİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: : İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0232 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

ELEKTRİK ELEKTRONİK EL ALETİ TALEBİ

2. İŞİN KONUSU

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İŞLERDE KULLANMAK İÇİN EL ALETİ TALEBİ

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**3.1. - Sds Kırıcı Delici Matkap Ucu ve Keski Seti**

12 Parça Sds Kırıcı Delici Uç Seti

SDS UÇ 5*110

SDS UÇ 6*110

SDS UÇ 6*160

SDS UÇ 8*160

SDS UÇ 10-160

SDS UÇ 10*210

SDS UÇ 12*210


SDS UÇ 10*450

SDS UÇ 12*450

SDS UÇ 16*450


1 ADET SDS 14*250 MM KESKİ

1 ADET SDS 14*250 MM MURÇ




İzdeniz

3.2 - Maket bıçağı katlanır metal gövdeli ağır iş kullanımına uygun




3.3 - MAKET BIÇAĞI UZUN BOY

pres dökme metal gövde yüksek mukavemet (18 lik)



3.4 - L TİPİ TORX ANAHTAR ALYAN TAKIMI 9 PARÇA


T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 mm -




3.5 - Uzun Top Başlı İnç Ölçü Allen Anahtar Seti Proguard İzole 13 Parça

Set İçeriği; .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" ProGuard Yüzey

J.M. L1 M

**3.6 - 907A 5pin lehimleme kolu yedek**

75 w +/- % 10 sıcaklık aralığı 200-480 derece


**3.7 – Doldurulabilir tabancalı gazlı pülmüz**

Paslanmaz çelik gövdeli ayaklı profesyonel kullanıma uygun pülmüz

1300 derece ısıtma butan gazlı

J.R.R.

3

**3.8 - Bütan gazlı GS-23K Gazlı Havya seti**

Sıcak hava üfleme, lehim yapma ve şaloma özelliklerinin hepsi tek bir sette

Uzun ömürlü lehim ucu

Kartlar ve devre tamirlerinde ergonomik kullanım

Bütan gaz ile çalışmalıdır , sürekli kullanımda 90 dakika kullanım sağlamalıdır

SERAMİK ısıtıcılı olmalıdır

Lehimleme Sıcaklığı: 500 C dereceye kadar

Sıcak Üfleme Sıcaklığı: 600 C dereceye kadar

Şaloma Uç Sıcaklığı: 1300 C dereceye kadar

Yakıt Kapasitesi: 15 ml

İşlem Süresi: 90 dakika

Set içeriği;

Sehpasıyla beraber şaloma ucu - Koruma kapağı


Lehimleme kafası - 2.4 mm Havya ucu

Çok keskin Havya ucu

Sıcak hava üfleci - Sıcak hava saptırıcı uç

Lehim teli - Uç temizleme süngeri

J.K. R. M. 4



3.9 - 35 Parça Bits Uç Seti

UZATMA KOL 6-8-10-13 LOKMA UÇ

PH1 PH2 PH3 – PZ1 PZ2 PZ3 - T15 T20 T25 T30 SL5.5

YILDIZ VE TORX KÜÇÜK UÇLAR DAHİL 35 PARÇA

**3.10 - Elektrik Arkından Koruyucu Eldiven**

ATPV <30 Cal/cm2 Yüksek seviyede kesilme ve ısı ve alevlere dayanıklı olarak elektrik arkından korumalıdır

CE sembolü ve CAT II ile ilgili sertifikalı olmalıdır

Eldiven, ark flaşı, alev geciktirici ve kesme direncine karşı koymalıdır

Ark parlaması, ASTM 2675 göre 23 Cal/cm² değere sahip olmalıdır

100°C temas ısısına karşı dirençli olmalıdır

Avuç içi orta derecede hava alma özelliklerine sahip olmalıdır

Az miktarda çinko organik hızlandırıcılar içermelidir

Manşet elastik bant ve ufak miktarda polyester kaplı ham kauçuk madde içermelidir

Ürün 9 numara olacaktır

[Handwritten signature] 6



3543




41324X

ANSI
CUT LEVEL



Arc Flash
ASTM F2675
ATPV 5,8-30 Cal/cm2

CE
CAT II



[Handwritten signature] 7

3.11 - Elektrik Arkından Koruyucu Eldiven

ATPV <30 Cal/cm² Yüksek seviyede kesilme ve ısı ve alevlere dayanıklı olarak elektrik arkından korumalıdır

CE sembolü ve CAT II ile ilgili sertifikalı olmalıdır

Eldiven, ark flaşı, alev geciktirici ve kesme direncine karşı koymalıdır

Ark parlaması, ASTM 2675 göre 23 Cal/cm² değere sahip olmalıdır

100°C temas ısısına karşı dirençli olmalıdır

Avuç içi orta derecede hava alma özelliklerine sahip olmalıdır

Az miktarda çinko organik hızlandırıcılar içermelidir

Manşet elastik bant ve ufak miktarda polyester kaplı ham kauçuk madde içermelidir

Ürün 10 numara olacaktır



Arc Flash
ASTM F2675
ATPV 5,8-30 Cal/cm²

**3.12 - HAFİF AKIM ELEKTRİKÇİ KORUYUCU İŞ ELDİVENİ**

Hafif ve esnek kimyasal ve elektriksel koruma

Üst düzey elektrik deşarj kapasitesi

< 108 Ohm ileri dirence sahip olmalıdır

Pamuk astarlı olduğundan yüksek su buharı soğurumu


Ürün 9 numara olacaktır




3.13 – Kesilme ve Isıya Dayanıklı Koruyucu Kolluk

En büyük size 22"

- Maksimum seviye olan 5 direncinde kesilme ve ısı dirençli
- Bilek ve kol bölgesini kesilme ve ısıya karşı korur.



[Handwritten signature]

3.14 - Pudrasız nitril eldiven extra güçlü (siyah) Large size 100 lük ambalaj**3.15 - Pudrasız nitril eldiven extra güçlü (siyah) X- Large size 100 lük ambalaj****3.16 – Kontak Sprey (Yağsız) 400 Ml.**

Ateşleme arızalarında Distribütör, marş motoru, bobin, akü başlıkları, elektrik aksamaları gibi yerlere sıkılarak rutubeti önlemeli

Elektrik akımının geçişini kolaylaştırmalıdır

Yüksek ve alçak gerilim devrelerinde, kısa devrelerden korumalıdır

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

5. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) Gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ

ÜÇ Teslim yeri " Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka – İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) İş Günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

8. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 8 (SEKİZ) ana madde olmak üzere 11 (ONBİR) sayfadan ibaret olup 18.12.2020 Tarihinde tarafımızca hazırlanmıştır.

ADI SOYADI	HAZIRLAYANLAR		
	OĞUZ KOCABİYİK	RAUF ERÇETİN	A.KAAN DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	OTOMASYON SİSTEM SORUMLUSU	ELEKTRİK SORUMLUSU	TEKNİK MÜDÜR