

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 25DT1885072

İlgili Birim: BİLGİ İŞLEM MÜD.

Teklif İsteme Tarihi: 27.10.2025

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	SSD HDD 512 GB	AD	15			
2	CAT-6 RJ45 UÇ	AD	200			
3	5 METRE HDMI KABLO	AD	20			
4	HDMI KABLO (3M)	AD	20			
5	10 METRE HDMI KABLO	AD	10			
6	VGA TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ	AD	10			
7	BOŞ DVD-R 4.7 GB	AD	400			
8	BOŞ DVD PLASTİĞİ	AD	400			
9	ANTİSTATİK TEMİZLEME FIRÇASI	AD	4			
10	USB&TYPE-C HUB ADAPTÖR TO ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ	AD	10			
11	M2 SSD	AD	10			
12	DVI TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ	AD	5			
13	DVD OKUYUCU	AD	3			
14	CAT 6 PATCH KABLO 3 M	MT	50			
15	CAT 6 PATCH KABLO 5 M	MT	50			
16	PATCH KABLO 10M	AD	50			
17	ETHERNET TRANSMİTTER RECEIVER	AD	6			
18	KONSOL KABLOSU	AD	2			
19	USB – TYPE C DÖNÜŞTÜRÜCÜ	AD	5			
20	ETHERNET KABLO UZATMA APARATI	AD	3			
21	KABLOSUZ MOUSE	AD	20			
22	EKRAN KARTI 2GB	AD	3			
23	EKRAN KARTI 2GB PCIe	AD	3			
DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR.					TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aslı TÜFENÇİ
Satınalma Sorumlusu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 25DT1885072

İlgili Birim: BİLGİ İŞLEM MÜD.

Teklif İsteme Tarihi: 27.10.2025

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **30.10.2025 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - 1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - 1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - 1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. **01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
 - 6.1. **Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - 6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % **0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - 6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - 6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - 6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. **Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (7 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



**MAL/MALZEME ALIM
TEKNİK ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 7

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

09/10/2025

TEKNİK ŞARTNAMEYİ KONTROL NUMARASI:

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MALZEMELERİ

MAL/MALZEME ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)

İDARENİN ADRESİ : BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR

İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MALZEMELERİ

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIM

3. MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. SSD HARDDİSK

3.1.1. Sata 3 arayüzü (6Gb/s) olmalıdır.

3.1.2. 580Mb/s okuma: 550Mb/s yazma hızı olmalıdır.

3.1.3. Shock Resistance (1500G/0.5ms) olmalıdır.

3.1.4. MTBF 1.500.000 saat olmalıdır.

3.1.5. 47.5 gr ağırlık olmalıdır.

3.1.6. Tüm masaüstü, laptop modelleri ve tüm işletim sistemleri ile tam uyumlu olmalıdır.

3.1.7. Kapasite 512 GB olmalıdır.

3.1.8. Düşük güç tüketimi (3.3V) olmalıdır.

3.1.9. 0-70°C çalışma sıcaklığı olmalıdır.

3.1.10. 100 (L) x 69 (W) x 6.9 (H) mm ölçülerinde olmalıdır.

3.2. RJ45 CAT-6 CONNECTÖR UÇ

3.2.1. Cat-6 olmalıdır.

3.2.2. Dış koruma plastik olmalıdır.

3.2.3. Altın uçlu olmalıdır.

3.3. 5 METRE HDMI KABLO

3.3.1. En az 1080 P çözünürlük kalitesi olmalıdır.

3.3.2. Malzeme tipi hasır örgü olmalıdır.

3.3.3. Görüntü aktarımında kullanılan standart kablo olmalıdır.

3.3.4. 2.1 desteği olmalıdır.

3.4. 3 METRE HDMI KABLO

3.4.1. En az 1080 P çözünürlük kalitesi olmalıdır.

3.4.2. Malzeme tipi hasır örgü olmalıdır.

3.4.3. Görüntü aktarımında kullanılan standart kablo olmalıdır.

3.4.4. 2.1 desteği olmalıdır.

3.5. 10 METRE HDMI KABLO

- 3.5.1. En az 1080 P çözünürlük kalitesi olmalıdır.
- 3.5.2. Malzeme tipi hasır örgü olmalıdır.
- 3.5.3. Görüntü aktarımında kullanılan standart kablo olmalıdır.
- 3.5.4. 2.1 desteği olmalıdır.

3.6. VGA TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- 3.6.1. Standart VGA olmalıdır.
- 3.6.2. Standart HDMI olmalıdır.
- 3.6.3. Tak&Çalıştır özellikli olmalıdır.
- 3.6.4. En az 1080 P çözünürlük kalitesi olmalıdır.
- 3.6.5. Ses özelliği olmamalıdır.

3.7. BOŞ DVD-R

- 3.7.1. Depolama kapasitesi 4.7 GB olmalıdır.
- 3.7.2. 120 dakika olmalıdır.
- 3.7.3. 16x hızında olmalıdır.
- 3.7.4. DVD okuyucular ile uyumlu olmalıdır.

3.8. DVD/CD KILIFI

- 3.8.1. Rengi beyaz olmalıdır.
- 3.8.2. Kapasitesi 1 adet disk için olmalıdır.
- 3.8.3. Tüm disk formatlarına uygun olmalıdır.
- 3.8.4. Malzeme türü kağıt olmalıdır.

3.9. ANTİSTATİK TEMİZLEME FIRÇASI

- 3.9.1. Anakart vb. gibi tüm bilgisayar bileşenlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.9.2. Antistatik özelliğe sahip olmalıdır.

3.10. USB HUB ADAPTÖR TO USB + ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ (ÇEVİRİCİ)

- 3.10.1. 1 adet Ethernet girişi olmalıdır.
- 3.10.2. 3 adet (dişi) usb girişi olmalıdır.
- 3.10.3. Tak&Çalıştır özellikli olmalıdır.
- 3.10.4. Alüminyum kasa olmalıdır.
- 3.10.5. Tüm işletim sistemlerine uyumlu olmalıdır.
- 3.10.6. Bağlantı tipi USB olmalıdır.
- 3.10.7. 1000 Mbps desteklemelidir.

3.11. DVI TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- 3.11.1. En az 1080 P çözünürlük kalitesi olmalıdır.
- 3.11.2. Ses özelliği olmamalıdır.
- 3.11.3. Giriş yuvası HDMI (Dişi) olmalıdır.
- 3.11.4. Çıkış yuvası DVI (Erkek) olmalıdır.

3.12. DVD/CD OPTİK OKUYUCU&YAZICI

3.12.1. Tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar uyumlu olmalıdır.

3.12.2. Tak&Çalıştır özellikli olmalıdır.

3.12.3. Harici olmalıdır.

3.12.4. Yükleme mekanizması Tepsi olmalıdır.

3.12.5. Hem DVD-R hem CD-R ile uyumlu olmalıdır.

3.12.6. Bağlantı türü USB 3.0 olmalıdır.

3.12.7. Okuma hızı;

3.12.7.1. DVD+R okuma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.7.2. CD-R okuma hızı en az 24x olmalıdır.

3.12.7.3. DVD-R okuma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.7.4. CD-RW okuma hızı en az 24x olmalıdır.

3.12.7.5. DVD+RW okuma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.7.6. DVD-RW okuma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.7.7. CD-ROM okuma hızı en az 24x olmalıdır.

3.12.7.8. DVD+R M-DISC okuma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.7.9. DVD-Video okuma hızı en az 4x olmalıdır.

3.12.7.10. Video CD okuma hızı en az 10x olmalıdır.

3.12.7.11. Audio CD okuma hızı en az 10x olmalıdır.

3.12.8. Yazma hızı;

3.12.8.1. DVD+R yazma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.8.2. DVD+RW yazma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.8.3. DVD-RW yazma hızı en az 6x olmalıdır.

3.12.8.4. DVD-R yazma hızı en az 8x olmalıdır.

3.12.8.5. CD-RW yazma hızı en az 24x olmalıdır.

3.12.8.6. CD-R yazma hızı en az 24x olmalıdır.

3.12.8.7. DVD+R M-DISC yazma hızı en az 4x olmalıdır.

3.13. 3 METRE PATCH KABLO

3.13.1. Modem, router, bilgisayar ve diğer ağ cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.

3.13.2. Uçlar fabrikasyon takılı olmalıdır.

3.13.3. Cat 6 kablo olmalıdır.

3.13.4. Kablo malzemesi tipi indoor olmalıdır.

3.13.5. Uzunluk 3 metre olmalıdır.

3.14. 5 METRE PATCH KABLO

3.14.1. Modem, router, bilgisayar ve diğer ağ cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.

3.14.2. Uçlar fabrikasyon takılı olmalıdır.

3.14.3. Cat 6 kablo olmalıdır.

3.14.4. Kablo malzemesi tipi indoor olmalıdır.

3.14.5. Uzunluk 5 metre olmalıdır.

3.15. 10 METRE PATCH KABLO

3.15.1. Modem, router, bilgisayar ve diğer ağ cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.

3.15.2. Uçlar fabrikasyon takılı olmalıdır.

3.15.3. Cat 6 kablo olmalıdır.

- 3.15.4. Kablo malzemesi tipi indoor olmalıdır.
3.15.5. Uzunluk 10 metre olmalıdır.

3.16. USB - TYPE C DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- 3.16.1. Tüm işletim sistemlerine uyumlu olmalıdır.
3.16.2. Tak&Çalıştır özellikli olmalıdır.
3.16.3. 1 adet USB (ERKEK) uç olmalıdır.
3.16.4. 1 adet TYPE C (DİŞİ) girişi olmalıdır.
3.16.5. Fiş türü: Fişsiz olmalıdır.

3.17. ETHERNET KABLO UZATMA APARATI

- 3.17.1. 2 adet RJ45 girişi olmalıdır.
3.17.2. Cat5, Cat6, Cat7 uçlar ile uyumlu olmalıdır.

3.18. KONSOL KABLOSU

- 3.18.1. Bir ucu USB-A Erkek, bir ucu RJ45 olmalıdır.
3.18.2. Entegre FTDI çipi olmalıdır.
3.18.3. Sürücü desteği olmalıdır.
3.18.4. 1.8 Metre olmalıdır.
3.18.5. Windows, MacOS. Linux desteği olmalıdır.
3.18.6. Cisco, Ubiquiti, Juniper, Fortigate, Mikrotik, TP-Link, Aruba ve HP ProCurve gibi markalara uyumlu olmalıdır.

3.19. M2 SSD

- 3.19.1. Form faktörü M.2 2280 olmalıdır.
3.19.2. Arabirim PCIe 4.0x4 NVMe olmalıdır.
3.19.3. Kapasite 1 TB olmalıdır.
3.19.4. Denetleyici Phison E18 olmalıdır.
3.19.5. NAND 3D TLC olmalıdır.
3.19.6. DRAM önbellek olmalıdır.
3.19.7. Sıralı okuma/yazma 7.300 / 6.000 MB/s olmalıdır.
3.19.8. Rastgele 4K okuma/yazma 900.000 / 1.000.000 IOPS'ye kadar olmalıdır.
3.19.9. Dayanıklılık (Toplam yazılan bayt) 1,0 PB olmalıdır.
3.19.10. Güç tüketimi 5mW Boşta / 0,33W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 6,3W (MAKS.) Yazma olmalıdır.
3.19.11. Saklama sıcaklığı -40°C~85°C olmalıdır.
3.19.12. Çalışma sıcaklığı 0°C~70°C olmalıdır.
3.19.13. MTBF 2.000.000 saat olmalıdır.

3.20. ETHERNET TRANSMİTTER RECEİVER

- 3.20.1. Çözünürlük 4K@30Hz olmalıdır.
3.20.2. Maksimum aktarım mesafesi 120 metre olmalıdır.
3.20.3. Yerel döngü çıkışını desteklemelidir.
3.20.4. IR kontrolünü desteklemelidir.
3.20.5. Usb, Mouse ve klavye desteklemelidir.

- 3.20.6. Cat5 ve Cat6 kablo desteklemelidir.
3.20.7. HDTV Giriş/Çıkış 4K/1080p/720p/576p/480p desteklemelidir.
3.20.8. Bant genişliği 340MHz olmalıdır.
3.20.9. Bant hızı 3x3.4 Gbps olmalıdır.
3.20.10. Kutu içeriğinde 1 adet Transmitter (TX) olmalıdır.
3.20.11. Kutu içeriğinde 1 adet Receiver (RX) olmalıdır.
3.20.12. Kutu içeriğinde 2 adet 5V DC güç adaptörü olmalıdır.
3.20.13. Anten olmamalıdır.
3.20.14. Transmitter (TX) ile Receiver (RX) birbiri ile uyumlu çalışıp, haberleşebilmelidir.

3.21. EKRAN KARTI (2 GB)

- 3.21.1. Bellek 2 GB olmalıdır.
3.21.2. 1 adet HDMI çıkışı olmalıdır.
3.21.3. 1 adet DVI çıkışı olmalıdır.
3.21.4. 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.
3.21.5. Çekirdek hızı 1017 MHz olmalıdır.
3.21.6. Overclock (Hız aşırma) özelliği olmalıdır.
3.21.7. Bit değeri 64 Bit olmalıdır.
3.21.8. Bellek tipi DDR 5 olmalıdır.
3.21.9. Fan olmamalıdır.

3.22. EKRAN KARTI (2 GB) PCIe

- 3.22.1. Renk siyah olmalıdır.
3.22.2. Form faktörü Çift yuva olmalıdır.
3.22.3. Çözünürlük 3840x2160 olmalıdır.
3.22.4. Ram boyutu 2 GB olmalıdır.
3.22.5. Bilgisayar bellek türü DIMM olmalıdır.
3.22.6. Bellek saat hızı 5010 MHz olmalıdır.
3.22.7. Grafik ram türü DDR5 olmalıdır.
3.22.8. Ekran kartı arayüzü PCI Express olmalıdır.
3.22.9. Bit değeri 64 Bit olmalıdır.
3.22.10. Fan olmamalıdır.
3.22.11. 4 adet HDMI çıkışı olmalıdır.

3.23. KABLOSUZ MOUSE

- 3.23.1. Unifying alıcı USB uç olmalıdır.
3.23.2. Mouse boyutu, Yükseklik: 109mm, Genişlik 71mm, Derinlik 42mm, Ağırlık (piller dahil): AA pil ile 135 gram olmalıdır.
3.23.3. Unifying alıcı boyutu, Yükseklik 18,7mm, Genişlik 14,4mm, Derinlik 6,1mm, Ağırlık 1,8 gram olmalıdır.
3.23.4. Sensör teknolojisi
3.23.4.1. Hassas optik izleme olmalıdır.
3.23.4.2. DPI (Min./Maks.): 1000± olmalıdır.
3.23.5. Düğme sayısı 5 olmalıdır.
3.23.6. Bağlantı türü: 2,4 GHz kablosuz bağlantı olmalıdır.

3.23.7. Kablosuz kullanım mesafesi: 10 metre olmalıdır.

3.23.8. Kaydırma tekerleği kauçuk olmalıdır.

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan **Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu** eksiksiz olarak doldurup, **teslimat öncesi** İdareye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi **ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura** nüshasını hazır bulundurmaktadır. Alım konusu mal/malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle **Muayene ve Kabul Komisyonu** kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde karşılaması durumunda, Komisyonca **Muayene ve Kabul Raporu** düzenlenir.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Garanti Belgesi Yönetmeliği** kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olacaktır. Yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. **Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

8. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Malzeme ve İkmal Müdürlüğü Ambarıdır.



9. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip 12 (ONİKİ) İş Günü içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılacak. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

10. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 10 (ON)ana maddeden oluşmak üzere 7 (YEDİ) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 09/10/2025 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü
ADI SOYADI	Faik Yaşar EVRENÜZ	A. Kaan DURMUŞOĞLU	Okan GÜNEŞ
GÖREVİ	Büro Personeli	Teknik Müdür	Malzeme ve İkmal Müdürü ✓
İMZA			